Eolo

INIBITORE DI FIAMMA
FLAMES INHIBITOR



INIBITORE DI FIAMMA EOLO | *FLAMES INHIBITOR EOLO*

La Firecom, prima in Italia, ha progettato e commercializzato un inibitore di fiamma manuale ad aerosol: Eolo.
Firecom is the first company in Italy to design and commercialize an aerosol manual extinguisher: Eolo.

Che cos'è l'aerosol? E' un agente estinguente "pulito" di nuova generazione capace di coniugare l'efficacia di spegnimento con il rispetto per l'ambiente.

What is aerosol? *Aerosol is a new-generation 'clean' extinguishing agent which combines efficacy in extinguishing action and respect for the environment.*

Non tossico, **eco-compatibile**, una volta irrorato, l'aerosol non danneggia né le apparecchiature elettroniche (computer, televisori...) né quelle meccaniche. La polvere lasciata è di facile rimozione.

Aerosol is non-toxic and eco-compatible. When used, aerosol doesn't harm electronic (computers, televisions etc.) or mechanical appliances. Furthermore, the powder left behind can be easily removed.

Eolo è maneggevole, leggero e semplice da utilizzare. Dal design accattivante ben si colloca in tutti quegli ambienti in cui si desideri preservare un'armonia estetica, ma anche in quegli spazi ridotti dove un classico estintore potrebbe intralciare.
Cucine, salotti, uffici, ma anche macchine camper, barche : **EOLO TI PROTEGGE CON UN CLICK.**

Eolo is a handy appliance, lightweight and user-friendly. From the interior design angle, due to its look and design, the extinguisher is unobtrusive and 'fits in' with decors. Where spaces are limited, it provides a more satisfactory solution than traditional extinguishers can offer.
Whether in the kitchen, living room, office or boat - or even your car or camper van - EOLO PROTECTS YOU BY A CLICK.

LA SICUREZZA NELLE TUE MANI | *SAFETY IS IN YOUR HANDS*

Attivazione: basta ruotare la ghiera di sicurezza posta sul manico e premere il pulsante d'accensione.
To activate: *just turn the safety seal on the handle and press the button.*

Nessun controllo periodico
Eolo funziona a batteria e, attraverso il led sul manico, è sempre possibile controllare lo stato di carica.
La batteria va sostituita ogni 3 anni.

Della stessa famiglia di Eolo fanno parte Eolo2 e Eolofluo

Eolo2: stesse caratteristiche di Eolo, ma con doppia canna per una maggiore capacità estinguente

Eolofluo: si caratterizza per il manico fluorescente. E' studiato per le situazioni di scarsa visibilità.

GARANZIA 5 ANNI SCRITTA

GUARANTEE 5 YEARS WRITTEN

Periodic control not required
Eolo is battery-powered. The battery-power control on the handle reveals battery charge status at all times.
Change the battery every 3 years.

EOLO is the single extinguisher, but it is not alone.

Eolo2: two barrels, double extinguishing strenght

Eolofluo: fluorescent handle to find Eolofluo more quickly



CARATTERISTICHE TECNICHE | *TECHNICAL FEATURES*

▸ Modello | Model AF0447 / AF0447 fluo

Classi di fuoco | *Extinguishing Class:*	A,B,C
Dimensioni | *Dimensions:*	ø 51,5 mm - h 340 mm
Peso tot. | *Weight:*	250 g
Attivazione | *Activation:*	elettrica | *electrical*
Batteria | *Battery:*	Alkalina 1,5 V | *Alkaline 1,5 V*

Coperto da Brevetto internazionale | Patented internationally

▸ Modello | Model AF0848 / AF0447 fluo

Classi di fuoco | *Extinguishing Class:*	A,B,C
Dimensioni | *Dimensions:*	ø 85,5 mm - h 340 mm
Peso tot. | *Weight:*	600 g
Attivazione | *Activation:*	elettrica | *electrical*
Batteria | *Battery:*	Alkalina 1,5 V | *Alkaline 1,5 V*

Coperto da Brevetto internazionale | Patented internationally

Le immagini hanno puro carattere esemplificativo. La società si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso. Vietata la riproduzione totale e parziale delle immagini e dei testi.
Prohibited reproduction also partial of photos and text. All data are subject to changes without prior notice pictures are pure indicative

design: jundabiankov.com

Ferramenta
Forniture industriali Fantuz
33080 FIUME VENETO (PN) - Viale Repubblica, 56
Tel. 0434.959012 - Fax 0434.564350
http://www.fantuz.it - info@fantuz.it

Firecom s.r.l. Via Sambuca Pistoiese 72/a - 00138 Roma | **T.** +39.06.8803381 - 06.8800613 | **Fax** +39.06.88524939
Stabilimento: via Palianese Sud, 69/a - 03018 Paliano (FR)
info@firecom.it - www.firecom.it