

DEWALT®

ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024



www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®


NUOVA SMERIGLIATRICE 230MM 54V FLEXVOLT



DCG460X2-QW SMERIGLIATRICE 230MM 54V FLEXVOLT

- Velocità a vuoto 6000 giri/min
- Anti "Kick Back"
- Partenza lenta
- Interruttore di sicurezza
- Peso solo corpo macchina 4,7Kg

DOTAZIONE:
2 batterie XR Flexvolt 18/54V 9Ah,
2 guardie a sgancio rapido per
taglio e per smerigliatura,
caricabatteria e valigetta



969⁰⁰ €

+ IVA



NOVITÀ



ULTRA POTENZA

+ AUTONOMIA

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA
54V XR FLEXVOLT ADERENTE ALL'INIZIATIVA, ED
AVRAI LA 3^a BATTERIA XR FLEXVOLT DA 9.0AH
IN DOTAZIONE

DCB547-XJ BATTERIA XR FLEXVOLT DA 9AH



1.099⁰⁰ €

+ IVA



DCH892X2-QW MARTELLINO DEMOLITORE SDS-MAX 19.4J XR FV 9AH



949^{.00} €
+ IVA



DCH832X2-QW
MARTELLINO DEMOLITORE
SDS-MAX 10.5J XR FV 9AH



1.285^{.00} €
+ IVA



DCH775X2-QW
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 52MM 19.4J XR FV 9AH



1.240^{.00} €
+ IVA



DCH735X2-QW
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 48MM 13.3J XR FV 9AH



1.140^{.00} €
+ IVA



DCH614X2-QW
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 45MM 10.5J XR FV 9AH



1.085^{.00} €
+ IVA



DCH481X2-QW
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 40MM 6.1J XR FV 9AH



1.175^{.00} €
+ IVA



DCH417X2-QW TASSELLATORE
SDS-PLUS 32MM 4.5J XR FV 9AH
DOPPIO MANDRINO + ACCESSORI



1.080^{.00} €
+ IVA



DCH334X2-QW TASSELLATORE
SDS-PLUS 30MM 3.5J XR FV 9AH
DOPPIO MANDRINO



1.050^{.00} €
+ IVA



DCH333X2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 30MM
3.5J XR FV 9AH



955^{.00} €
+ IVA



DCH323T2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 28MM
2.8J XR FV 6AH

NOVITÀ



969^{.00} €
+ IVA



DCG460X2-QW
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
230MM XR FV 9AH



DCG418X2-QW
820^{.00} €
+ IVA

DCG418T2-QW
713^{.00} €
+ IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
DCG418X2-QW XR FV 9AH
DCG418T2-QW XR FV 6AH



1.459⁰⁰ €
+ IVA



DCS781X2-QW
TRONCATRICE RADIALE 305MM
54V XR FV 9AH



1.035⁰⁰ €
+ IVA



DCS777T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 216MM
XR FV 6AH



1.145⁰⁰ €
+ IVA



DCS727T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 250MM
XR FV 6AH



1.210⁰⁰ €
+ IVA



DCS7485T2-QW
SEGA A BANCO 250MM
XR FV 6AH



840⁰⁰ €
+ IVA



DCD240X2-QW
MISCELATORE A DOPPIA
IMPUGNATURA XR FV 9AH



795⁰⁰ €
+ IVA



DCG200T2-QW
SCANALATRICE 125MM
XR FV 6AH

8€ WIRELESS TOOL CONTROL™

1.060⁰⁰ €
+ IVA



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE LE BATTERIE XR FLEXVOLT 15AH (DCB549-X.J)



DCS691X2-QW
TRONCATORE 230MM
XR FV 9AH



940⁰⁰ €
+ IVA

DCS398T2-QW
SEGA ALLIGATOR 430MM
XR FV 6AH



DCS389X2-QW
825⁰⁰ €
+ IVA

DCS389T2-QW
720⁰⁰ €
+ IVA



SEGA UNIVERSALE
DCS389X2-QW XR FV 9AH
DCS389T2-QW XR FV 6AH



DCS579X2-QW
880⁰⁰ €
+ IVA

DCS579T2-QW
780⁰⁰ €
+ IVA



SEGA CIRCOLARE Ø 190MM
DCS579X2-QW XR FV 9AH
DCS579T2-QW XR FV 6AH



750⁰⁰ €
+ IVA



DCV586MT2-QW
ASPIRATORE CLASSE M
XR FV 6AH

BATTERIE E CARICABATTERIE

DCR009-XJ SPEAKER BLUETOOTH USB TYPE C

- Altoparlante ø 53mm
- Volume di 86 db
- Struttura robusta IP67
- Batteria Li-ion integrata, fino a 16 ore di durata
- Porta di ricarica USB type-C
- Connessione Bluetooth 5.0 fino a 30m

DOTAZIONE: speaker, cavo USB-C



79^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ



245^{.00} €
+ IVA

DCB104-QW
CARICABATTERIE RAPIDO
UNIVERSALE A 4 INGRESSI

54V XR FLEX VOLT
18V XR



125^{.00} €
+ IVA

DCB117-QW
CARICABATTERIE RAPIDO
18V-54V 12A

18V XR



135^{.00} €
+ IVA

DCB094K-QW
ADATTATORE CARICABATTERIE
USB 18V

XR FLEX VOLT
6AH



379^{.00} €
+ IVA

DCB118T2-QW
STARTER KIT 54V 6AH

- 2 batterie XR FV 6 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT
9AH



479^{.00} €
+ IVA

DCB118X2-QW
STARTER KIT 54V 9AH

- 2 batterie XR FV 9 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT
12AH



600^{.00} €
+ IVA

DCB118Y2-QW
STARTER KIT 54V 12AH

- 2 batterie XR FV 12 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

XR FLEX VOLT



209^{.00} €
+ IVA

DCB547G-XJ
BATTERIA 54V XR FV 9AH

Serie G resistente
a oli e solventi

115^{.00} €
+ IVA



DCB184G-XJ
BATTERIA 18V XR 5AH

Serie G resistente
a oli e solventi

91^{.00} €
+ IVA



DCB126G-XJ
BATTERIA 12V XR 5AH

Serie G resistente
a oli e solventi

75^{.00} €
+ IVA



DCB124G-XJ
BATTERIA 12V XR 3AH

Serie G resistente
a oli e solventi

**POWER
STACK**™
BATTERY TECHNOLOGY

THE
**NEXT DIMENSION
IN POWER**™



POWERSTACK 18V

è la prima batteria al mondo, per
elettroutensili, ad usare la tecnologia
delle celle a sacchetto (Pouch Cell).
Mai vista una batteria così!



50%*
PIÙ POTENTE

+

2x*
DURATA DELLA
VITA UTILE

+

DEWALT
3
YEAR
GUARANTEE

La batteria compatta POWERSTACK è compatibile con tutta la gamma di oltre 250 elettroutensili DEWALT XR 18V



SCEGLI LA TUA **POWERSTACK**



COMPATTEZZA

25%*
PIÙ COMPATTA



DCBP034-XJ BATTERIA 18V COMPATTA POWERSTACK

Design compatto e leggero.
Scocca gommata, indicatore di carica a LED, peso 0,32 Kg.

AUTONOMIA

50%*
DI LAVORO IN
PIÙ PER CARICA



5^{NEW} AH

DCBP518-XJ BATTERIA 18V 5AH POWERSTACK

Consente di lavorare col 50% in più di autonomia.
Scocca gommata, indicatore di carica a LED, peso 0,68 Kg.

* 50% PIÙ POTENTE, 2X DURATA VITA UTILE, 25% PIÙ COMPATTA: DCBP034 rispetto DBC183. 50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA: energia utilizzabile batteria DCBP518 rispetto alle batterie DEWALT XR® 5Ah o inferiori non in applicazione.

QUALE POTENZA TI SERVE?

12V XR

18V XR

POWERSTACK

54V XR FLEX VOLT

349^{.00} €
+ IVA



PIU' COMPATTEZZA

DCD805E2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE 18V
POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- 2 velocità
- Peso 1,2 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK**, caricabatterie 2A, valigetta TSTAK

489^{.00} €
+ IVA



PIU' AUTONOMIA

DCD805H2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE 18V
POWERSTACK 5AH

- Potenza 90Nm
- 2 velocità
- Peso 1,2 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5Ah**, caricabatterie 4A, valigetta TSTAK

599^{.00} €
+ IVA



PIU' POTENZA

DCD999H2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE
XRP 18V
POWERSTACK 5AH

- Max coppia 112Nm
- 3 velocità 0-450/1300/2000 giri/min
- Peso 1,61 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5Ah**, caricabatterie 4A, valigetta TSTAK

BATTERIA 18V POWERSTACK 5AH

Batteria 5Ah con tecnologia delle celle a sacchetto che consente di lavorare col 50% in più di autonomia.

DCBP518-XJ
BATTERIA 18V
POWERSTACK 5AH

Scocca gommata per una maggiore resistenza agli urti e una lunga durata. Indicatore di carica LED. Peso 0.68 kg

169^{.00} €
+ IVA



POWERSTACK

DCBP518G-XJ
BATTERIA 18V
POWERSTACK
5AH SERIE "G"

Scocca in GFN (Glass-Filled Nylon) resistente alla maggior parte di olii e solventi. Maggiore resistenza a colpi e cadute. Indicatore di carica LED. Peso 0.68 kg

169^{.00} €
+ IVA



POWERSTACK

NOVITÀ



DCF921H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ (PONTEGGIO)
406NM 18V POWERSTACK 5AH

- 0-3550 impulsi/min
- 2 velocità: 0-1400-2500 giri/min
- Max Ø bullone M20
- 3 luci led
- Peso 1.1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



DCF891H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ 812NM
18V POWERSTACK 5AH

- 0-3250 impulsi/min
- 0- velocità: 0-2000 giri/min
- Max Ø bullone M24
- 3 luci led
- Peso 1.7 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



DCF900H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ 1355 NM
18V POWERSTACK 5AH

- 0-2200 impulsi/min
- 3 velocità 0-650-1250-2300 giri/min
- Max Ø bullone M30
- Luce led
- Peso 2.9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



DCH273H2T-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1 J
18V POWERSTACK 5AH

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



DCG409H2T-QW
SMERIGLIATRICE 125MM
18V POWERSTACK 5AH

- Velocità 9000 giri/min
- Freno motore elettronico anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura gommata

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



DCS570H2T-QW
SEGA CIRCOLARE 184MM
18V POWERSTACK 5AH

- Velocità 5500 giri/min
- Max profondità taglio 90°/45° 65/45mm
- Max inclinazione lama fino a 57°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



DCS573H2T-QW
SEGA CIRCOLARE 190MM
18V POWERSTACK 5AH

- Velocità 5.500 giri/minuto
- Max profondità taglio 90°/45° 67/51mm
- Max inclinazione lama fino a 57°
- Freno elettronico
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



DCS386H2T-QW
SEGA UNIVERSALE
18V POWERSTACK 5AH

- Corse/min: 0-3.000
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Aggancio rapido della lama
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



DCS367H2T-QW
SEGA UNIVERSALE COMPATTA
18V POWERSTACK 5AH

- Corse/Min: 0-2900
- Lunghezza corsa 28.6 mm
- Aggancio rapido della lama
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK

POWERSTACK™

BATTERIA 18V COMPATTA

Batteria con tecnologia delle celle a sacchetto con design compatto e leggero senza compromettere l'autonomia

DCBP034-XJ BATTERIA 18V POWERSTACK COMPATTA

Design compatto e leggero, scocca gommata per una maggior resistenza agli urti e una lunga durata, indicatore di carica a LED. Peso 0,32 kg



DCBP034G-XJ BATTERIA 18V POWERSTACK COMPATTA Serie "G"

Scocca in GFN (Glass-Filled Nylon) resistente alla maggior parte di olii e solventi. Maggior resistenza a colpi e cadute. Indicatore di carica LED. Peso 0.32 kg



408⁰⁰ €
+ IVA



DCH172E2T-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 2 MODALITÀ 18V POWERSTACK

- Potenza colpo (EPTA 05/2009) 1.4J
- Max Ø foratura 16mm
- Percussioni/min 0-4980
- Peso 2.1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK

349⁰⁰ €
+ IVA



DCD805E2T-QW TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- Peso 1,2 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK

329⁰⁰ €
+ IVA



DCD800E2T-QW TRAPANO AVVITATORE 18V POWERSTACK

- Potenza 90Nm
- Peso 1,2 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK

455⁰⁰ €
+ IVA



DCS438E2T-QW MINITRONCATRICE

- Velocità 20.000 giri/min
- Ø disco/foro 76/10mm
- Max profondità taglio 22mm
- Peso 0.94 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, cuffia aspirazione, disco abrasivo, disco diamantato piastrelle, disco diamantato multimaterial, caricabatteria, valigetta TSTAK

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

GAMMA

250+ 18V XR

PARTE DEL SISTEMA 18V XR



359.⁰⁰ €
+ IVA

206NM

2x

1/4"

DCF850E2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 3 VELOCITÀ 206NM 18V POWERSTACK

- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16 - 3 luci led
- Peso 0.9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK

430.⁰⁰ €
+ IVA

406NM

610NM

2x

PRECISION
WRENCH

1/2"

DCF921E2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ (PONTEGGIO) 406NM 18V POWERSTACK

- 0-3550 impulsi/min
- 3 luci led
- Peso 1.1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V POWERSTACK, caricabatterie, valigetta TSTAK

KIT 18V POWERSTACK DCK2052H1E1T-QW

- DCD999 Trapano a percussione 3 velocità 112Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 1 batteria 18V POWERSTACK 5Ah
- 1 batteria 18V POWERSTACK compatta
- Caricabatterie 4A
- Valigetta TSTAK

695.⁰⁰ €
+ IVA

2x

585.⁰⁰ €
+ IVA

2x

KIT 18V POWERSTACK DCK2050E2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

NUOVE RIVETTATRICI 18V XR

RIVETTATRICE 6.4MM
RIVETTATRICE 4.8MM



NOVITÀ

NASELLO
DCF403 4.8MM
DCF414 6.4MM

MECCANISMO A CIRCOLAZIONE DI SFERE
Meccanismo di trazione del chiodo altamente efficiente e durevole per prestazioni elevate e costanti nel tempo

CAMBIO CANOTTO
E GANASCE
SENZA CHIAVI

RACCOLTORE
CHIODI E PORTA
NASELLI

ILLUMINAZIONE
LED

INGRANAGGI
TRASMISSIONE
MOTORE
NELL'IMPUGNATURA



DCF414E2GT-QW
RIVETTATRICE 6.4MM
BRUSHLESS 18V
POWERSTACK COMPACT

- Forza di trazione 20KN
- Rivetti per minuto 38
- Rivetti per carica 300
- Naselli in dotazione 6.4, 6.0 e 4.8mm
- Manutenzione senza chiavi di servizio
- Peso (solo corpo) 1.6Kg

DOTAZIONE:

2 batterie XR 18V **POWERSTACK** compatta serie G, caricabatteria, 3 naselli, set di ganasce di ricambio, gancio per cintura, valigetta TSTAK



889^{.00} €
+ IVA

POWERSTACK

ACCEPTED RIVET TAIL LENGTHS		
MM	PO	
A 4.8	3/16	
B 6.0	15/64	
C 6.4	1/4	

DCF403D2GT-QW
RIVETTATRICE 4.8MM
BRUSHLESS 18X XR 2AH

- Forza di trazione 10KN
- Rivetti per minuto 43
- Rivetti per carica 820
- Naselli in dotazione 4.8, 4.0, 3.2 e 2.4mm
- Manutenzione senza chiavi di servizio
- Peso (solo corpo) 1.6Kg

DOTAZIONE:

2 batterie XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, 4 naselli, set di ganasce di ricambio, gancio per cintura, valigetta TSTAK



564^{.00} €
+ IVA

ACCEPTED RIVET TAIL LENGTHS		
MM	PO	
1 2.4	3/32	
2 3.2	1/8	
3 4.0	5/32	
4 4.8	3/16	

GAMMA



DCD800P2T-QW TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V XR 5AH

- Potenza 90Nm
- Velocità 0-650/2.000 giri/min

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria, TSTAK

DCD805P2T-QW TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V XR 5AH

- Potenza 90Nm
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000/min

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria, TSTAK

DCD800P2T-QW	DCD805P2T-QW
359⁰⁰ €	379⁰⁰ €
+ IVA	+ IVA



DCD708D2T-QW TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V XR 2AH

- Potenza 65Nm
- Velocità 0-450/1.650 giri/min

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 2Ah,
caricabatteria, TSTAK

DCD709D2T-QW TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V XR 2AH

- Potenza 65Nm
- Velocità 0-450/1.650 giri/min
- Percussioni 29.750/min

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 2Ah,
caricabatteria, TSTAK

DCD708D2T-QW	DCD709D2T-QW
205⁰⁰ €	225⁰⁰ €
+ IVA	+ IVA



SERIE COMPACT

MANDRINO
IN METALLO!

DCG405P2-QW SMERIGLIATRICE 125MM BRUSHLESS 18V XR 5 AH

- Velocità a vuoto
9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s²
- Peso 2.6 kg

DOTAZIONE: 2 batterie
XR 5Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK

2x	340⁰⁰ €
	+ IVA



PERFORM
PROTECT

DCH273P2T-QW TASSELLATORE SDS- PLUS 2.1J 18V XR 5 AH

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo
2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: 2 batterie
XR 5Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK

2x	489⁰⁰ €
	+ IVA



432⁰⁰ €
+ IVA



DCH172P2-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 1.4J 18V XR 5 AH

- 2 Modalità
- Max Ø 16 mm
- Energia del colpo 1.4J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4980

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK

559⁰⁰ €
+ IVA



DCH274P2-QW TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J 18V XR 5 AH DOPPIO MANDRINO

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: mandrino autoserrante
2 batterie XR 5Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK

2.199⁰⁰ €
+ IVA



DCD1623X2G-QW TRAPANO A SUPPORTO MAGNETICO 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50mm
- Max prof. di taglio 50mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

DOTAZIONE: Dotazione: mandrino a
cremagliera std 13mm, serbatoio per
lubrificante, catena di sicurezza,
2 batterie FV 9Ah G, caricabatteria,
valigetta

LE ABBINATE XR 18V DeWALT

18V XR
BRUSH-LESS

PERFORM PROTECT



KIT 18V XR 5AH DCK2080P2T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- 1 Caricabatterie
- 1 Valigetta profonda TSTAK VI

460⁰⁰ €
+ IVA

NOVITÀ

KIT 18V XR 5AH DCK305P3T-QW

- DCH273 Tassellatore 2.1J
- DCF787 Avvitatore a impulsi 1/4" 170Nm
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 3 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK I
- 1 Valigetta TSTAK II

869⁰⁰ €
+ IVA

18V XR
BRUSH-LESS

PERFORM PROTECT



NOVITÀ

18V XR
BRUSH-LESS



KIT 18V XR 5AH DCK922HDP2-IT

- DCF922 Avvitatore impulsi 812NM
- DCD805 Trapano a percussione
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

599⁰⁰ €
+ IVA

AVVITATORI IMPULSI 1/4"

DCF840D2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 192NM 18V XR 2AH

- 0-3200 impulsi/min
- Max ø bullone M14
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg*

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR
2Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK

290.⁰⁰ €

+ IVA



1/4"



DCF850P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/4" 3 VELOCITÀ 206NM 18V XR 5AH

- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- 3 luci led
- Peso 0.9Kg*

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie,
valigetta TSTAK

379.⁰⁰ €

+ IVA



1/4"



SISTEMA MODULARE AD ANGOLO



22.⁹⁰ €

+ IVA

DT20503-QZ TESTA AD ANGOLO ULTRA COMPATTA

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



26.⁵⁰ €

+ IVA

DT20500-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



39.⁵⁰ €

+ IVA

DT20501-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE

- Attacco 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



95.⁰⁰ €

+ IVA

NOVITÀ

DT20560-QZ TAGLIATUBI PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

- Massima capacità di taglio 50mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi PVC, multistrato, PEX.

TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA - ATTACCO QUADRO

- Coppia massima 41Nm
- Impugnatura laterale ausiliaria

DT20504-QZ ATTACCO QUADRO 1/4"

1/4"

DT20504-QZ

27.⁵⁰ €

+ IVA

DT20505-QZ ATTACCO QUADRO 3/8"

3/8"

DT20505-QZ

27.⁵⁰ €

+ IVA



DT70620-QW GESOIA PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

Per tagliare lamiera di metallo
fino a 1.3mm, canaline,
reti metalliche, filo metallico,
vinile, plastica, gomma,
cartone. Testa girevole 360°.

72.⁵⁰ €

+ IVA



AVVITATORI IMPULSI 1/2"

DCF922P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 4 MODALITÀ (VITI) 406NM 18V XR 5AH

- 0-3550 impulsi/min
- 3 luci led
- Peso 1.1Kg*

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie,
valigetta TSTAK

450.00 €
+ IVA



PRECISION
WRENCH

1/2"



406NM

610NM

DCF891P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 812NM 18V XR 5AH

- 0-3250 impulsi/min
- 3 luci led
- 4 modalità
- Peso 1.7Kg*

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR
5Ah, caricabatterie,
valigetta TSTAK

475.00 €
+ IVA



PRECISION
WRENCH

1/2"



812NM

1084NM

DCF900P2T-QW AVVITATORE A IMPULSI 1/2" 18V XR BRUSHLESS

- 4 modalità
- 3 velocità: 0-650/135Nm,
0-1250/813Nm, 0-2300/1355Nm
- Svitatura 1898Nm
- Max Ø bullone M30
- Colpi al minuto 0-2200
- Peso 2.9 kg (solo corpo macchina)

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

499.00 €
+ IVA



1355NM

1898NM

PRECISION
WRENCH

18V XR
BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT



STIVALI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI

Evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi



31.00 €
+ IVA

PB900.899-QZ

- idoneo per DCF900



31.00 €
+ IVA

PB891.92-QZ

- idoneo per DCF891



27.00 €
+ IVA

PB901.03-QZ

- idoneo per DCF901/DCF903



27.00 €
+ IVA

PB850-QZ

- idoneo per DCF850



27.00 €
+ IVA

PB921.22.23-QZ

- idoneo per DCF921/DCF922

DEWALT**AUTO****18V XR****DCF897X2-IT
AVVITATORE AD IMPULSI
3/4" 18V XR FV 9AH**

- Attacco 3/4"
- Velocità (giri/min)
0-400 / 1200 / 1900
- Max Ø bullone M20

DOTAZIONE:2 batterie XR FV 9AH,
caricabatterie, valigetta
TSTAK VI fondo**835.⁰⁰ €**

+ IVA

3/4"

950NM

1826NM

**DCF900P2G-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
1/2" 18V XR 5AH**

- Attacco 1/2"
- Coppia 135/813/1355 Nm
- Colpi al minuto 0-2200
- 3 velocità (giri/min)
0-650 / 1250 / 2300
- Max Ø bullone M30

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
"G" 5Ah, caricabatteria, schiuma preformata per cassettera,
sovrascocca in gomma**499.⁰⁰ €**

+ IVA

1/2"

1355NM

1898NM

**DCF891P2G-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
1/2" 812NM 18V XR
5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 1/2" HOG RING
- Colpi/min 0-3550
- Max Ø bullone M24

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata per cassettera, sovrascocca
in gomma**475.⁰⁰ €**

+ IVA

1/2"

812NM

1894NM

**18V XR****DCF901P1G-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
1/2" 340NM 12V XR
5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 1/2"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata
per cassettera,
sovrascocca in gomma**290.⁰⁰ €**

+ IVA

1/2"

340NM

500NM

**12V XR****DCF903P1G-QW
AVVITATORE AD IMPULSI
3/8" 340NM 12V XR
5AH CON BATTERIE "G"**

- Attacco 3/8"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata
per cassettera,
sovrascocca in gomma**290.⁰⁰ €**

+ IVA

3/8"

340NM

500NM

**12V XR**

18V XR



465^{.00} €
+ IVA



DCM849P2-QW LUCIDATRICE ROTATORIA 180MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 800 - 2000 opm
- Ø max platorello 180mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 180mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

18V XR



465^{.00} €
+ IVA



DCM848P2-QW LUCIDATRICE ROTO ORBITALE 125MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 2000 - 5500 opm
- Ø max platorello 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

235^{.00} €
+ IVA



DWP849X-QS LUCIDATRICE 1250W

- Diametro 150-180mm
- Velocità variabile 0-600 / 3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello in gomma da 180mm con attacco in velcro, tampone di lana 180mm con velcro, impugnatura laterale dritta, impugnatura a D

CRICCHETTI BRUSHLESS

Cricchetti disponibili nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi 1/4" 1/2" 3/8" e differenti lunghezze della testa. Potenti, leggeri e compatti, grazie alla forma in linea e alla testa ribassata (23 o 30mm) sono ideali per avviature in spazi ristretti.

18V BRUSHLESS XR



285^{.00} €
+ IVA

1/2"

DCF512D1-QW CRICCHETTO ATTACCO 1/2" 18V XR

Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura

DCF512D1G-QW
285^{.00} €
+ IVA

12"

DCF513D1G-QW
285^{.00} €
+ IVA

3/8"

DCF512D1G-QW / DCF513D1G-QW CRICCHETTO 18V XR serie "G"

Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, schiuma preformata per cassettiere

12V BRUSHLESS XR

DCF503D1-QW
250^{.00} €
+ IVA

3/8"

DCF504D1-QW
250^{.00} €
+ IVA

1/4"

DCF503D1-QW / DCF504D1-QW CRICCHETTO 12V XR

Dotazione: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura

DCF503L1G-QW
290^{.00} €
+ IVA

3/8"

DCF504L1G-QW
290^{.00} €
+ IVA

1/4"

DCF503L1G-QW / DCF504L1G-QW CRICCHETTO 12V XR serie "G"

Dotazione: 1 batteria XR 12V 3Ah serie "G", caricabatterie, schiuma preformata per cassettiere

NUOVA GAMMA CRICCHETTI A TESTA SIGILLATA BRUSHLESS

Nuova gamma di cricchetti a testa SIGILLATA disponibile nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi intercambiabili 1/4", 1/2", 3/8". La testa sigillata evita l'ingresso di polveri per lavorare in ambienti impegnativi senza comprometterne le prestazioni.

18V
BRUSHLESS **XR**



POWERSTACK™

DCF510E2G-QW CRICCHETTO 18V XR POWERSTACK

- Coppia torsione 102Nm
- Attacco accessori: quadro 1/2" + 3/8"

Dotazione: 2 batterie XR 18V Powerstack compatta Serie "G", caricabatteria, doppio attacco 1/2" e 3/8", schiuma preformata per cassettera



DCF510N-XJ CRICCHETTO 18V XR

Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

12V
BRUSHLESS **XR**



DCF500L2G-QW CRICCHETTO 18V XR 3AH

- Coppia torsione 75Nm
- Attacco accessori: quadro 1/4" + 3/8" + exe 1/4"

Dotazione: 2 batterie XR 12V 3Ah Serie "G", caricabatteria, doppio attacco 1/4" e 3/8", schiuma preformata per cassettera



DCF500N-XJ CRICCHETTO 12V XR

Senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone

ILLUMINAZIONE

DCL182-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1000 Lumen
- 3 intensità (1.000/500/250 lm)
- Fino a 12 ore di autonomia a 250Lm
- Struttura robusta IP54
- Testa pivottante 270° ruotabile 360°
- Base metallica magnetica con moschettone incorporato
- Ricarica tramite cavo USB type C



89^{.00} €
+ IVA



NOVITÀ



DCL040-XJ TORCIA LED 18V

- 110 lumen
- 21 ore di autonomia con batteria 4Ah

45^{.00} €
+ IVA

18V XR



DCL045-XJ LAMPADA LED SOTTOCOFANO PIEGHEVOLE 12V/18V

- 800/1650 lumen
- Temperatura colore 5000K
- LED azionabili separatamente
- Ganci ruotabili
- Lunghezza utile 1.3-1.9 mt
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR

200^{.00} €
+ IVA

18V XR



DCL043-XJ TORCIA LED 18V

- 120-1000 lumen
- Raggio d'azione fino a 400m
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5Ah

95^{.00} €
+ IVA

18V XR



DCL050-XJ TORCIA LED 18V

- 250-500 lumen
- Angolo di pivot 9 posizioni 144°
- Gancio estendibile
- Fino a 10 ore di autonomia

59^{.00} €
+ IVA

18V XR



18V XR**12V XR****85^{.00} €**
+ IVA

IP54

**DCL183-XJ
TORCIA LED
RICARICA USB**

- Fino a 1200 Lumen
- Luce spot
2 intensità luminose
(Spot 1.200/200 lm)
- Luce diffusa 400 lm
- Fino a 8 ore di
autonomia a 200Lm
- Struttura robusta IP54
- Base magnetica
- Gancio cintura
- Ricarica tramite cavo
USB type C

NOVITÀ**18V XR**IP54 **TOOL CONNECT** **DCL074-XJ
FARO LED 18V
CON FASCIO
DI LUCE A 360°**

- 1500-3200-5000 lumen
- Fino a 7 ore di
autonomia con batteria
da 12Ah
- Peso 3.8Kg

280^{.00} €
+ IVA**18V XR**

IP54

**DCL077-XJ
TORCIA LED
COMPATTA 12/18V**

- 3 livelli di luminosità
da 500 a 2000 lumen
- Impugnatura girevole
con attacco per
cavalletto
- Funzionamento con
batteria 12V XR, 18V XR

119^{.00} €
+ IVA**18V XR**

IP55

**DCL079-XJ
FARO LED 18V
CON TREMPIEDE**

- 3000 lumen
- Colore luce 4000 Kelvin
- 3 impostazioni
di luminosità
- Peso 7,4Kg

285^{.00} €
+ IVA**12V XR****DCL510N-XJ
TORCIA LED 12V
A BATTERIA CON
TESTA ROTANTE****49^{.00} €**
+ IVA

SCEGLI LA SOLUZIONE 18V XR CHE FA PER TE

18V XR
BRUSHLESS



STARTER KIT

Composti da:
Caricabatteria +
Batterie 18V XR

DCB1104H2-QW
BATTERIA 18V XR
5.0AH **POWERSTAK**

359⁰⁰ €
+ IVA



DCB1102E2-QW
BATTERIA 18V XR
POWERSTAK

199⁰⁰ €
+ IVA



DCB1104P3-QW
BATTERIA 18V
XR 5.0AH

275⁰⁰ €
+ IVA



DCB1104D2-QW
BATTERIA 18V
XR 2.0AH

145⁰⁰ €
+ IVA



Se vuoi completare
la tua attrezzatura
scegli:

IL CORPO MACCHINA CHE FA PER TE

230⁰⁰ €
+ IVA



DCG409NT-XJ
SMERIGLIATRICE 125MM
potenza resa 1553W

250⁰⁰ €
+ IVA



DCG409VSNT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
BRUSHLESS VELOCITÀ VARIABILE



196⁰⁰ €
+ IVA



DCG405NT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
potenza resa 800W



246⁰⁰ €
+ IVA



DCG405FNT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
A TESTA PIATTA



240⁰⁰ €
+ IVA

DCS438N-XJ
MINITRONCATRICE BRUSHLESS*
76MM



379⁰⁰ €
+ IVA



DCS573NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 190MM



292⁰⁰ €
+ IVA



DCS570NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 184MM



269⁰⁰ €
+ IVA



DCS565NT-XJ
SEGA CIRCOLARE COMPATTA
165MM



334⁰⁰ €
+ IVA



DCS386NT-XJ
SEGA UNIVERSALE



322⁰⁰ €
+ IVA

DCS382N-XJ
SEGA UNIVERSALE*



308⁰⁰ €
+ IVA



DCS367NT-XJ
SEGA UNIVERSALE COMPATTA



295⁰⁰ €
+ IVA

DCS496N-XJ
CESOIA PER TAGLI CURVI
E LAMIERE ONDULATE*



189⁰⁰ €
+ IVA



DCD805NT-XJ
TRAPANO A PERCUSSIONE
90NM



227⁰⁰ €
+ IVA



DCD740NT-XJ
TRAPANO AD ANGOLO



189⁰⁰ €
+ IVA



DCF850NT-XJ
AVVITATORE IMPULSI 1/4"
206MM



240⁰⁰ €
+ IVA



DCF922NT-XJ
AVVITATORE IMPULSI 1/2"
406MM



250⁰⁰ €
+ IVA



DCF891NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"
812MM

* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK

SCEGLI LA SOLUZIONE

319^{.00} €
+ IVA

DCF900NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"
1355NM

325^{.00} €
+ IVA

DCF897NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 3/4"
ALTA POTENZA 950NM

199^{.00} €
+ IVA

DCF512N-XJ
CRICCHETTO BRUSHLESS 1/2" *

219^{.00} €
+ IVA

DCH172NT-XJ
TASSELLATORE SDS-PLUS 1.4J

319^{.00} €
+ IVA

DCH273NT-XJ
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J

215^{.00} €
+ IVA

DCF620NT-XJ
AVVITATORE PER CARTONGESSO

216^{.00} €
+ IVA

DCS356NT-XJ
UTENSILE MULTIFUNZIONE

NOVITÀ

290^{.00} €
+ IVA

DCW220NT-XJ
LEVIGATRICE A NASTRO

209^{.00} €
+ IVA

DCW210NT-XJ
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE
Ø 125MM

209^{.00} €
+ IVA

DCW200NT-XJ
LEVIGATRICE ORBITALE
1/4 DI FOGLIO

270^{.00} €
+ IVA

DCS334NT-XJ
SEGHETTO ALTERNATIVO

265^{.00} €
+ IVA

DCP580NT-XJ
PIALLETTO

212^{.00} €
+ IVA

DCS369NT-XJ
SEGA UNIVERSALE COMPATTA

314^{.00} €
+ IVA


DCGG571NK-XJ
PISTOLA INGRASSATRICE

309^{.00} €
+ IVA

DCE560N-XJ
PISTOLA PER SILICONE
300-310 ML*

* Elettrotensile fornito senza valigetta TSTAK

18V XR CHE FA PER TE



419⁰⁰ €
+ IVA

DCE531N-XJ
VIBRATORE PER CEMENTO
AGO 1.2MT TESTA 28.6MM



520⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE

DCLE34031N-XJ
TRACCIATORE LASER 3X 360°
LUCE VERDE



585⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE

DCE089NG18-XJ
TRACCIATORE LASER 3X 360°
LUCE VERDE



265⁰⁰ €
+ IVA

DCV584L-QW
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI
7,5 LITRI*



127⁰⁰ €
+ IVA

DCE512N-XJ
VENTILATORE*



157⁰⁰ €
+ IVA


DCC018N-XJ
COMPRESSORE*

XR 18V NEL GARDEN




219⁰⁰ €
+ IVA

DCM565N-XJ
ELETTROSEGA 30CM*



149⁰⁰ €
+ IVA

DCMPP568N-XJ
CESOIA PER POTATURA 38MM*



169⁰⁰ €
+ IVA

DCM562PB-QW
SOFFIATORE ASSIALE
VELOCITÀ VARIABILE*

All'acquisto
dello starter kit
e di almeno
2 corpi macchina

**A TUA SCELTA
AVRAI IN DOTAZIONE**

OPPURE



BATTERIA XR 18V 2AH
DCB183-XJ



CARICABATTERIA XR 4A
DCB1104-XJ

* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK



GABBIA DI PROTEZIONE

BOTTIGLIA PER DETERGENTE

TUBO DI ASPIRAZIONE 3M

TUBO ALTA PRESSIONE 6M

MANIGLIA TELESCOPICA

RUOTE 20CM

LANCIA IN METALLO

2 UGELLI



DCMPW1600N-XJ IDRO-PULTRICE XR 2x18V

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 70-85-110 bar
- Portata nominale 273LPH
- Modalità Boost
- Modalità autoadescente
- Pompa in alluminio
- Vano porta-accessori
- FUNZIONAMENTO A 36V 2 BATTERIE 18V IN CONTEMPORANEA

Unità senza batterie e caricabatterie

469⁰⁰ €
+ IVA

NOVITÀ



299⁰⁰ €
+ IVA



DCM565P1-QW
ELETTOSEGA BARRA 30CM
1 Batteria XR 18V 5.0Ah



299⁰⁰ €
+ IVA



DCMPS567P1-QW
POTATORE AD ASTA
1 Batteria XR 18V 5.0Ah



229⁰⁰ €
+ IVA



DCMBL562P1-QW
SOFFIATORE ASSIALE
1 Batteria XR 18V 5.0Ah

DCMHT563P1-QW
TAGLIASIEPI
LAMA 55CM
1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



229⁰⁰ €
+ IVA



DCMPH566P1-QW
TAGLIASIEPI
TELESCOPICO
1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



339⁰⁰ €
+ IVA



DCMPP568P1-QW
CESOIA DA
POTATURA
1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



239⁰⁰ €
+ IVA



DCMST561P1-QW
TAGLIABORDI
36CM
1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



349⁰⁰ €
+ IVA



GIARDINO

54V XR FLEXVOLT

AUTONOMIA:
FINO A 115 TAGLI PER CARICA*
*su tronchi 150x150mm
con batteria da 15Ah



DCMCS575X1-QW

669.⁰⁰ €

+ IVA

VALIGETTA PER IL
TRASPORTO ROBUSTA.
PROTEGGE LA SEGA
E LA BARRA

ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 50CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.5Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT

AUTONOMIA:
FINO A 115 TAGLI PER CARICA*
*su tronchi 150x150mm
con batteria da 15Ah



DCMCS574X1-QW

619.⁰⁰ €

+ IVA

VALIGETTA PER IL
TRASPORTO ROBUSTA.
PROTEGGE LA SEGA
E LA BARRA

ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 45CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.0Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

54V XR FLEXVOLT



DCM575X1-QW

579.⁰⁰ €

+ IVA

ELETTOSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 40CM

- Velocità catena 15 m/s
- Peso 4.4Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 1700W
- Coppia Max 5.0Nm

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

Batteria FlexVolt
DCB547 9.0Ah



54V XR FLEXVOLT

DCMBA572X1-QW

469.⁰⁰ €

+ IVA

SOFFIATORE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

1 Batteria XR
FLEXVOLT 9.0Ah



54V XR FLEXVOLT

DCM572X1-QW

459.⁰⁰ €

+ IVA

DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE GARDEN 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile
- Alta / bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre,
facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia
Quick-Load™
- Peso 6.5Kg

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

589.⁰⁰ €

+ IVA

IN DOTAZIONE:
Attacco decespugliatore,
Batteria 54V 9.0Ah,
Caricabatterie, borsa

LEGGERO E COMPATTO 6,5 KG

MECCANISMO
DI SGANCIO RAPIDO
compatto da riporre
e facile da trasportare



AMPIEZZA DI TAGLIO
38cm

DOPPIO FILO DI NYLON DeWALT 2.4mm
per un taglio sempre perfetto

ATTACCO
POTATORE

DCMASPS5N-XJ

129.⁰⁰ €

+ IVA

ATTACCO
DECESPUGLIATORE

DCMASBC1N-XJ

109.⁰⁰ €

+ IVA

ATTACCO
TAGLIASIEPI

DCMASPH6N-XJ

159.⁰⁰ €

+ IVA

ATTACCO
TAGLIABORDI

DCMASST1N-XJ

99.⁰⁰ €

+ IVA

LEGGEREZZA SENZA LIMITI

12V XR
BRUSH-LESS

DCD701D2-QW
TRAPANO AVVITATORE
12V XR 2AH



175⁰⁰ €
+ IVA

**MANDRINO
IN METALLO!**



DCD706D2-QW
TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE
12V XR 2AH



195⁰⁰ €
+ IVA

265⁰⁰ €
+ IVA



**DCD703L2T-QW TRAPANO
AVVITATORE MULTITESTA 1/4"**
BRUSHLESS 12V XR 3AH

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1Kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

DOTAZIONE: 4 teste intercambiabili, gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

DCH072L2-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS
BRUSHLESS 14MM 12V XR 3AH

- 4280 percussioni al minuto
- 2 modalità (foratura con percussione, foratura)
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.1J
- Max foratura [Cemento] 14mm
- Peso 1.9Kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR 12V 3Ah, gancio per cintura, caricabatterie, valigetta TSTAK

329⁰⁰ €
+ IVA



269⁰⁰ €
+ IVA



DCS353D2-QW
UTENSILE MULTIFUNZIONE
BRUSHLESS 12V XR 2AH

- Angolo oscillazione destra/sinistra 1.6°
- Velocità variabile
- Orbite/min 0-18000
- Cambio accessori senza utensili
- Luce LED
- Peso (solo corpo macchina) 0.9Kg

DOTAZIONE: Set accessori per tagli e levigatura, adattatore universale, adattatore per aspirazione, 2 batterie XR 12V 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



DCF901P2-QW

345.⁰⁰ €

+ IVA



DCF903P2-QW

345.⁰⁰ €

+ IVA



DCF901P2-QW / DCF903P2-QW AVVITATORE AD IMPULSI 12V XR 5AH

- Attacco 1/2" (DCF901) - 3/8" (DCF903)
- Coppia sostenuta 340Nm
- Coppia di picco 500Nm
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 5Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK

PRECISION
DRIVE

237.⁰⁰ €

+ IVA



DCF801D2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"
12V XR 2AH - 163 NM

PRECISION
WRENCH

237.⁰⁰ €

+ IVA



DCF902D2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI 3/8"
12V XR 2AH - 163 NM

215.⁰⁰ €

+ IVA



DCF601D2-QW
AVVITATORE 1/4"
12V XR 2AH - 8 NM

CON BATTERIA

3AH



359.⁰⁰ €

+ IVA



DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3AH

DCD701 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseriti a sgancio rapido da 1/4"

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3Ah, Caricabatterie, Valigetta TSTAK

DCS512P2-QW SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 140MM 12V XR 5AH

- ø lama/foto 140/20mm
- Velocità lama 3600 Giri/min
- Max inclinazione testa 50°
- Max profondità taglio 90/45° 47/33mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 12V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

400.⁰⁰ €

+ IVA





I VANTAGGI DELLA STRUMENTAZIONE LASER DEWALT



UNA GAMMA COMPLETA PER SVOLGERE IL LAVORO IN MENO TEMPO, AUMENTANDO LA PRODUTTIVITÀ.

NUOVA TECNOLOGIA CON DOPPIA COMPATIBILITÀ DELLE BATTERIE 12V/18V XR.

CENTRO ASSISTENZA INTERNO DEDICATO, DOTATO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE PER RIPARAZIONI, TARATURE E CERTIFICAZIONI.

DCLE34021D1-QW TRACCIATORE LASER A CROCE 90°

- DIODO VERDE (CL 2 510-530nm) Luce pulsante
- Interruttore con blocco del pendolo
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm / 10 mt
- Grado di protezione IP54
- Visibilità max 55mt (100mt con ricevitore)
- Memorizza l'ultima selezione dei raggi
- Base pivotante con magneti
- Attacco treppiede 1/4" e 5/8" su supporto a parete

DOTAZIONE:

1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

315^{.00} €
+ IVA



KIT TRAPANO + TRACCIATORE 3 LINEE 18V XR

DCK2095D2T-QW

- **DCD805 TRAPANO A PERCUSSIONE**
Potenza 90Nm
Velocità 0-650/2000 giri/min
Percussioni 0-34000 min
- **DCLE34031 Tracciatore a 3 linee 360°**
Diodo verde
Autolivellamento +/- 4mm
Precisione +/- 3 mm/10m
Visibilità max 40m (100m con ricevitore)

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

699^{.00} €

+ IVA

18V XR



605^{.00} €

+ IVA

**RAGGIO
VERDE**

18V XR



DCLE34031D1-QW

**TRACCIATORE A 3 LINEE 360°
(1 ORIZZONTALE + 2 VERTICALI A 90°)**

- **DIODO VERDE (CL 2 510-530nm)** Luce pulsante
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 40m (100m con ricevitore)
- Effetto memoria dell'ultima posizione del raggio
- Base magnetica
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8" su supp. a parete

DOTAZIONE:

1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

DCE089D1G18-QW

TRACCIATORE A 3 LINEE 360°

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

660^{.00} €

+ IVA

**RAGGIO
VERDE**

**DOPPIA COMPATIBILITÀ
12V / 18V**



DCE089D1G-QW

RAGGIO VERDE

605^{.00} €

+ IVA

Visibilità max 30 Mt
(50 Mt con ricevitore)

DCE089D1R-QW

RAGGIO ROSSO

470^{.00} €

+ IVA

Visibilità max 15 Mt
(50 Mt con ricevitore)



TRACCIATORE A TRE LINEE 360°

(2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK.

TRACCIATORI LASER

12V XR

445.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 45 Mt punti / 20Mt linee (50 Mt con ricevitore)

DCE0822D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

12V XR

445.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 45 Mt punti / 20Mt linee (50 Mt con ricevitore)

DCE0825D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI (2 PIOMBO + 1 FRONTALE + 2 LATERALI A 90°)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

RAGGIO ROSSO

DW088K-XJ
172.⁰⁰ €
+ IVA

DW088KTRI-XJ
249.⁰⁰ €
+ IVA

IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0881

TRACCIATORE A CROCE 90° RAGGIO ROSSO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4"

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto da parete, valigetta

239.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO

DW0822-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

219.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE

DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° LUCE VERDE

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

355.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO

DW089K-XJ TRACCIATORE 3 LINEE LUCE ROSSA

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 4 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

DCE080D1GS-QW
1.830.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

DCE080D1RS-QW
1.540.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

IN DOTAZIONE CON I LASER ROTATIVI UN CAVALLETTO DE0736-XJ

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO BLUETOOTH

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Connessione Bluetooth per accensione e controllo strumento
- Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect, connessa a Bluetooth
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

DCE079D1G-QW
1.450.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO VERDE
Visibilità max 38 Mt (300 Mt con ricevitore)

DCE079D1R-QW
1.220.⁰⁰ €
+ IVA

RAGGIO ROSSO
Visibilità max 30 Mt (300 Mt con ricevitore)

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Doppia pendenza manuale fino a +/-10%
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

MISURATORI LASER

DW055PL-XJ

16 METRI

- Misura da 0,165 a 16 metri
- Precisione tipica +/- 6mm/10m
- 620/680Nm >1Nw
- Funzioni: misurazione lineare e continua
- Batteria al litio ricaricabile cavo USB



38^{.00} €

+ IVA

DWHT77100-XJ

30 METRI

- Precisione +/- 3 mm/10m
- Calcolo area, volume e pitagora
- Corpo sovrastampato in gomma per una miglior presa
- Compatto e leggero
- Alimentazione 2 batterie tipo AAA (in dotazione)



71^{.00} €

+ IVA

DW03050-XJ

50 METRI

- Misura da 0,05 a 50 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta pieghevole, inclinometro

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



151^{.00} €

+ IVA

DISPLAY RETROILLUMINATO



DW03101-XJ

100 METRI

- Misura da 0,05 a 100 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta ripieghevole

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



237^{.00} €

+ IVA

DISPLAY RETROILLUMINATO



ACCESSORI LASER

RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli

RAGGIO VERDE

DE08926-XJ

125^{.00} €

+ IVA



RAGGIO ROSSO

DE0892-XJ

125^{.00} €

+ IVA

DE0733-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella

100^{.00} €

+ IVA



DE0735-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"

205^{.00} €

+ IVA



DE0734-XJ ASTA GRADUATA TELESCOPICA

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri

70^{.00} €

+ IVA



DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

- Lunghezza massima m.2,40

82^{.00} €

+ IVA



DE0882-XJ ASTA CON ATTACCO 1/4"

- Altezza massima m.3,40

113^{.00} €

+ IVA



**ELITE
SERIES**™**BUILT TO
LAST**™

TRATTAMENTO INDURENTE
DELLA PUNTA CHE
LA RENDE MOLTO
PIÙ DUREVOLE E
RESISTENTE ALL'USURA



TECNOLOGIA CHE
RENDE IL CORPO DELLA
PUNTA PIÙ ROBUSTO
E RESISTENTE
ALLA ROTTURA



PUNTE PROGETTATE PER LA
FORATURA NEL CEMENTO
ARMATO, RESISTENTI
ALL'IMPATTO CON IL
TONDINO D'ARMATURA



MADE IN GERMANY

PUNTE SDS-PLUS

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	Prezzo s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	5,80 €
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	5,50 €
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	5,70 €
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	6,30 €
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	6,90 €
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	7,10 €
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	8,30 €
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	7,40 €
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	8,50 €
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	10,20 €
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	12,00 €
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	18,50 €
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	16,40 €
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	18,50 €

4 TAGLIENTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UNA PERFORMANCE MIGLIORE

FINO A Ø 14MM TESTA PIENA IN CARBURO SALDATA AL LASER, DA Ø 16MM IN POI TESTA AL CARBURO BRASATA AL CORPO DELLA PUNTA PER UNA MAGGIORE RESISTENZA.



PUNTE SDS-MAX

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	Prezzo s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	60,00 €
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	64,30 €
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	64,30 €
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	66,50 €
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	71,90 €
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	71,90 €
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	85,00 €
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	90,50 €
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	97,00 €
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	111,20 €

PARTENZE RAPIDE FORI PRECISI

PUNTA PILOTA SULLA TESTA AL CARBURO PER UN POSIZIONAMENTO PIÙ PRECISO DEL FORO E MAGGIORE VELOCITÀ DI APPLICAZIONE.



MARTELLI DEMO-PERFORATORI SDS-MAX

DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 6.1J

D25481K-QS
40MM

IN DOTAZIONE:
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
15MM 750W
DWE4016-QW

499.⁰⁰ €

+ IVA



1050 W



5.9 kg



9.4 m/s²



40 mm

DCH481X2-QW
40MM
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

1.085.⁰⁰ €

+ IVA

54V XR FV



54V



6.7 kg



9.4 m/s²



40 mm

DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 10.5J

D25614K-QS
45MM

IN DOTAZIONE:
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
15MM 750W
DWE4016-QW

665.⁰⁰ €

+ IVA



1350 W



5.9 kg



8.8 m/s²



45 mm

DCH614X2-QW
45MM
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

1.140.⁰⁰ €

+ IVA

54V XR FV



54V



8.3 kg



8.8 m/s²



45 mm



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX
DI FORATURA



**PERFORM
PROTECT**

VIBRATION

CONTROL



DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 13.3J

D25733K-QS
48MM

IN DOTAZIONE:
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
15MM 750W
DWE4016-QW

845^{.00} €

+ IVA



1600 W



9.5 kg



8.8 m/s²




48 mm

DCH735X2-QW
48MM
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

1.240^{.00} €

+ IVA



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)



54V



10 kg



8.8 m/s²



48 mm

54V XR FV

DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 19.4J

D25773K-QS
52MM

IN DOTAZIONE:
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
15MM 750W
DWE4016-QW

899^{.00} €

+ IVA



1700 W



10.5 kg



9.6 m/s²



52 mm

DCH775X2-QW
52MM
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

1.285^{.00} €

+ IVA



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)



54V



10.9 kg



9.6 m/s²



52 mm

54V XR FV



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX
DI FORATURA

DEMOLITORE SDS-MAX 7.1J

D25810K-QS

IN DOTAZIONE:
COPPIA
DI SCALPELLI
SDS-MAX 1 PUNTA,
1 PIATTO
DT9000-QZ



435^{.00} €

+ IVA



1050 W



5.6 kg



9.4 m/s²

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX



DEMOLITORE SDS-MAX 10.5J

D25832K-QS

IN DOTAZIONE:
COPPIA
DI SCALPELLI
SDS-MAX 1 PUNTA,
1 PIATTO
DT9000-QZ



600^{.00} €

+ IVA



1250 W



7.4 kg



8.8 m/s²

DCH832X2-QW
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ



949^{.00} €

+ IVA



54V




6.5 kg



8.7 m/s²

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)



DEMOLITORE SDS-MAX 13.3J

D25872K-QS

IN DOTAZIONE:
COPPIA
DI SCALPELLI
SDS-MAX 1 PUNTA,
1 PIATTO
DT9000-QZ



720^{.00} €

+ IVA



1600 W



8.8 kg



9.7 m/s²

DEMOLITORE SDS-MAX 19.4J

DCH892X2-QW
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ



1.099^{.00} €

+ IVA



54V



8.9 kg



9.4 m/s²

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI

NUOVI MARTELLI DEMOLITORI BRUSHLESS



MARTELLI DEMOLITORI BRUSHLESS SDS-MAX 27J

D25911-QS


- MOTORE BRUSHLESS
- 12 posizioni scalpello
- Meccanismo antivibrazione flottante
- Impugnatura orientabile 360° gommata
- Velocità variabile (8 livelli)
(810-1620 perc/min)
- Wireless tool control

DOTAZIONE:
valigetta

950.00
€
+ IVA



NOVITÀ



1700 W



12 kg



6.0 m/s²

DCH911X3-QW 54V 3 BATTERIE XR FV 9AH

- MOTORE BRUSHLESS
- 12 posizioni scalpello
- Meccanismo antivibrazione flottante
- Impugnatura orientabile 360° gommata
- 2 velocità (1350-1620 perc/min)
- Wireless tool control

DOTAZIONE:
3 batterie XR FV 9Ah, caricabatteria,
valigetta

1.830.00
€
+ IVA




54V XR FLEX VOLT



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-X.J)

NOVITÀ



54V



12.7 kg



6.0 m/s²



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI

MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE

VIBRATION

CONTROL

**PERFORM
PROTECT**



DEMOLITORE SDS-MAX 35J

**D25961K-QS
EXA 30MM**



1.299⁰⁰ €
+ IVA



1600 W



16.9 kg



6.8 m/s²

DEMOLITORE SDS-MAX 62J

**D25981K-QS
EXA 28MM
CON CARRELLO**



1.890⁰⁰ €
+ IVA



2100 W




31 kg



4.8 m/s²

ELITE SERIES™



**PROGETTATO PER
UNA LUNGA DURATA**
Disco saldato al laser con
20% di diamante in più.



VELOCITÀ DI TAGLIO
Taglio in tutti i tipi di calcestruzzo
anche in cemento armato, grazie
al profilo del disco brevettato.



**UN TAGLIO DRITTO
ED EFFICIENTE**
Fessure di ventilazione per il
controllo della temperatura.



**DISCO
DIAMANTATO
PER CEMENTO**

**5x DURATA DI VITA
PIÙ LUNGA****

**Rispetto alla gamma standard.



CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo s/IVA
DT20462-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE materiali da costruzione usi generici 230 x 22,23 mm	116,00 €
DT20463-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE materiali da costruzione usi generici 305 x 22,23 mm	224,00 €
DT20464-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE materiali da costruzione usi generici 355 x 25,4 mm	294,00 €
DT20465-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE per calcestruzzo denso 355 x 25,4 mm	252,00 €
DT20466-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE per calcestruzzo asfaltato 230 x 22,23 mm	102,00 €
DT20467-QZ	Disco diamantato segmentato ELITE per calcestruzzo asfaltato 355 x 25,4 mm	242,00 €

GAMMA TASSELLATORI



**TASSELLATORE
IN LINEA 26MM
DOPPIO
MANDRINO
D25134K-QS**

**189.⁰⁰
€**

+ IVA



800 W



2.8 J

**IN DOTAZIONE
SET SDS-PLUS
DT9679-QZ**



**Valigetta in alluminio
con 15 pezzi SDS-plus:**

11 punte (5 / 5.5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 / 2 x 10 / 12 / 14mm) +
4 scalpelli (punta 250mm, piatto 250x20mm, 2 x piatto 250x40mm)

**TASSELLATORE
IN LINEA 28MM
DOPPIO
MANDRINO
D25144K-QS**

**245.⁰⁰
€**

+ IVA



900 W



3.0 J

**TASSELLATORE
A "L" 30MM
D25333K-QS**

**335.⁰⁰
€**

+ IVA



VIBRATION

DUST



950 W



3.5 J

**TASSELLATORE
A "L" 30MM
DOPPIO
MANDRINO
D25334K-QS**

**375.⁰⁰
€**

+ IVA



PERFORM
PROTECT



950 W



3.5 J

**TASSELLATORE
A "L" 32MM
D25413K-QS**

**530.⁰⁰
€**

+ IVA



VIBRATION



1000 W



4.2 J

ASPIRAZIONE

DWV905M-QW ASPIRATORE CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata (max soffiatore) 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico, 4.6Mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe M lavabili, Sacchetto raccogli-polvere di stoffa, Kit Airlock Connection

655^{.00} €

+ IVA



IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA
PAVIMENTI
DWV9350-XJ

PERFORM
PROTECT



NOVITÀ

DWV905H-QW ASPIRATORE CLASSE H 38LT 1400W*

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata (max soffiatore) 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H
- Adatto per aspirare polveri pericolose, Non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6Mt Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe H (NON lavabili), Sacchetto raccogli-polvere di stoffa, Kit Airlock Connection

* Non idoneo all'aspirazione di amianto

799^{.00} €

+ IVA



IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA
PAVIMENTI
DWV9350-XJ

PERFORM
PROTECT



NOVITÀ



155^{.00} €

+ IVA

DCV501H-XJ
FILTRO HEPA DI
RICAMBIO LAVABILE

DCV501LN-XJ ASPIRATORE A BATTERIA XR 18V CLASSE L

Portata max aria 1260 litri/min, aspirazione con azione ciclonica, Serbatoio in policarbonato 0.75 litri, Tubo flessibile Antistatico, Filtro HEPA lavabile, luce LED, Peso 1.5 kg.

DOTAZIONE: Spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura.

PERFORM
PROTECT



500^{.00} €

+ IVA

IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA
PAVIMENTI
DWV9350-XJ



DWV901LT-QS ASPIRATORE A FILO SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica, Base per aggancio sistema TSTAK

PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA



Made in Germany

FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO
CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE

EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

FORATURA ESTREMAMENTE VELOCE

CORPO CAVO, PER UN'ELEVATA EFFICIENZA NELL'ESTRAZIONE DELLA POLVERE IN USO CON L'ASPIRATORE

DISPONIBILI ENTRAMBI GLI ATTACCHI SDS-PLUS E SDS-MAX

COLLEGAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA AIRLOCK

GEOMETRIA DELLA PUNTA PROGETTATA PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO, GARANTISCE PRECISIONE NEL LAVORO E MAGGIOR DURATA

PERFORM
PROTECT



DESIGN A 2 TAGLIENTI (SDS-PLUS)



DESIGN CON TAGLIENTE A Y (SDS-MAX)

PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60340-QZ	200 / 320mm	12 mm	82,5 €
DT60341-QZ	250 / 370mm	12 mm	91,8 €
DT60342-QZ	250 / 370mm	12 mm	93,8 €
DT60343-QZ	250 / 370mm	12 mm	98,4 €

PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60230-QZ	400 / 600mm	16 mm	187,5 €
DT60231-QZ	400 / 600mm	18 mm	192,2 €
DT60232-QZ	400 / 600mm	20 mm	201,5 €
DT60233-QZ	400 / 600mm	24 mm	210,9 €
DT60234-QZ	400 / 600mm	28 mm	276,5 €
DT60235-QZ	400 / 600mm	32 mm	285,9 €

SPECIALE CARTONGESSO

CONSIGLIATO CON:

DWF4000250
1.000 VITI
NASTRATE
3,5 x 25 mm

15.⁸⁰ €
+ IVA



345.⁰⁰ €
+ IVA

2AH

DCF620D2K-QW
AVVITATORE PER CARTONGESSO
CON MECCANISMO
CARICAMENTO VITI 18V XR 2AH

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
 - Velocità a vuoto 0-4400 g/m
 - Ridotto rischio di inceppamento,
- DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

DT6620-QZ

7.⁰⁰ €
+ IVA

DT6622-QZ

15.⁰⁰ €
+ IVA

DT6621-QZ

7.⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

FRESE REFILATORE CARTONGESSO

Tagli rapidi e precisi e possibilità di utilizzo su vari materiali

DT6620-QZ Ø 3.2mm (1/8") Cartongesso (5 pezzi)

DT6622-QZ Ø 6.4mm (1/4") Cartongesso (5 pezzi)

DT6621-QZ Ø 3.2mm (1/8") Rivestimenti in legno, plastica, fibra di vetro e vinile o alluminio (5 pezzi)

165.⁰⁰ €
+ IVA



DCE555N-XJ REFILATORE
PER CARTONGESSO BRUSHLESS 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

DOTAZIONE: 2 pinze e frese da 1/4" e 1/8", sistema di aspirazione

DWE7800-QS
LEVIGATRICE
PER CARTONGESSO

- Diametro 225m
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato per massimizzare l'esecuzione del lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

619.⁰⁰ €
+ IVA



KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK
(NON IN DOTAZIONE)
DVV9220-XJ

CONSIGLIATO CON:



ABRASIVO A MAGLIE
PER LEVIGATRICI



14.⁰⁰ €
+ IVA

CODICE	GRANA	Quantità
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5

APPLICAZIONI SPECIALI



DCN45RND2-QW CHIODATRICE PER TETTI E MANUTENZIONE GENERALE 18V XR 2AH

- Lunghezza chiodi: 19-45 mm
- Ø chiodi: 3.1mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 120 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta



DCN890P2-QW CHIODATRICE BRUSHLESS PER CEMENTO 18V XR 5AH

- Lunghezza chiodi: 13-57mm
- Ø chiodi: 2.6-3.7mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 30 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie e valigetta



DCN662D2-QW GROPPINATRICE 16GA BRUSHLESS 18V XR 2AH

- Lunghezza chiodi: 32-64mm
- Ø chiodi: 1.6mm
- Angolazione chiodi: 0°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie e valigetta



DWD024KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE 701W

- Velocità 0-2600 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



DWD241-QS MISCELATORE DOPPIA IMPUGNATURA 1800W

- 3 velocità 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm



DWC410-QS TAGLIAPIASTRELLE AD ACQUA 110MM 1300W

- Velocità 13000 giri/min
- Max profondità taglio 90/45° 34/19mm



DWD524KS-QS TRAPANO PERCUSSIONE 1100W

- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- Valigetta



D21570K-QS TRAPANO PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO 1300W

- Mandrino 1-16mm
- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Max Ø corona diamantata 127mm
- Valigetta

SPECIALE SEGHE UNIVERSALI

SEGA UNIVERSALE 54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm
- Valigetta
- Caricabatterie rapido

XR FLEXVOLT



6AH



DCS389T2-QW

720.⁰⁰ €

+ IVA

9AH



DCS389X2-QW

825.⁰⁰ €

+ IVA

POWERSTACK

590.⁰⁰ €

+ IVA



DCS386H2T-QW SEGA UNIVERSALE
18V POWERSTACK 5AH

565.⁰⁰ €

+ IVA



DCS367P2-QW SEGA UNIVERSALE
18V XR 5AH

219.⁰⁰ €

+ IVA



DWE305PK-QS
SEGA UNIVERSALE 1100W

SEGHE ALLIGATOR®

MATTONE

DT2976-QZ	DT2974-QZ	DT99591-QZ
Lama TCT 450 mm Alta densità	Lama TCT 450 mm Bassa densità	Lama FLEXVOLT HSS 450 mm Alta densità
146. ⁰⁰	83. ⁵⁰	94. ⁷⁰



CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ
Lama TCT da 450 mm Calcestruzzo aerato
83. ⁵⁰



LEGNO

DT2978-QZ	DT99593-QZ
Lama HSS 450 mm Legno morbido e duro	Lama TCT 450 mm Legno morbido e duro
57. ³⁰	56. ⁵⁰



ISOLAMENTO

DT2979-QZ
Lama HSS 450 mm Materiali isolanti
88. ⁷⁰



54V XR FLEXVOLT



910.⁰⁰ €

+ IVA



DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 54V
XR FLEXVOLT POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6Ah,
lama TCT per poroton classe 20,
caricabatteria, chiave di servizio

465.⁰⁰ €

+ IVA



DWE398-QS SEGA ALLIGATOR
1700W POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton
classe 20, chiave di servizio

445.⁰⁰ €

+ IVA



DWE397-QS SEGA ALLIGATOR
1700W POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton
classe 12, chiave di servizio

LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL



DESIGN RESISTENTE

Le Lame Bi-Metal garantiscono maggiore flessibilità e lunga durata



VERSATILITÀ E VELOCITÀ

Il design dei denti consente un taglio rapido su diversi tipi di materiale

DURANO FINO AL 50% IN PIÙ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CATEGORIE	LUNGHEZZE DISPONIBILI
Lame Bi-Metal per legno e legno con chiodi	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo	100 / 152 / 203 / 305 mm
Lame Bi-Metal universali per legno, metallo e PVC	152 / 203 mm
Lame Bi-Metal per legno con chiodi ideali per demolizione	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo duri e ad alto spessore	152 / 203 mm

SCEGLI LA LAMA MIGLIORE

LEGNO

LAME HCS	
DT2352-QZ	DT2432-QZ
Lunghezza (mm)	240 / 305
Lame per confezione	5 / 5
Numero di denti per pollice (TPI)	4 / 3
Prezzo €	31,60 / 21,60

LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE		
DT90380-QZ	DT90381-QZ	DT90382-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 228 / 304	
Lame per confezione	5 / 5 / 5	
Numero di denti per pollice (TPI)	6 / 6 / 6	
Prezzo €	23,80 / 27,60 / 32,00	

LAME BI-METAL PLUNGEPOINT			
DT2351-QZ	DT2359-QZ	DT2349-QZ	DT2350-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 152 / 228 / 305		
Lame per confezione	5 / 5 / 5 / 5		
Numero di denti per pollice (TPI)	6 / Legno tenero / 6 / Legno con chiodi / 6 / 6		
Prezzo €	20,40 / 20,40 / 24,60 / 29,20		

METALLO

LAME BI-METAL STANDARD				
DT2385-QZ	DT2384-QZ	DT2361-QZ	DT2354-QZ	DT2353-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 152 / 152 / 203 / 203			
Lame per confezione	5 / 5 / 5 / 5 / 5			
Numero di denti per pollice (TPI)	23 / 18 / 14 / 18 / 14			
Prezzo €	20,40 / 20,40 / 22,20 / 23,30 / 23,30			

LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE						
DT90384-QZ	DT90385-QZ	DT90386-QZ	DT90387-QZ	DT90388-QZ	DT90389-QZ	DT90390-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 152 / 228 / 228 / 228 / 304 / 304					
Lame per confezione	5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5					
Numero di denti per pollice (TPI)	10 / 14 / 10 / 14 / 18 / 10 / 14					
Prezzo €	15,60 / 16,50 / 20,10 / 20,10 / 21,00 / 25,60 / 26,30					

UTILIZZI SPECIALI

LAME PER MATERIALI ISOLANTI		
DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2452-QZ
Lunghezza (mm)	225 / 300 / 400	
Lame per confezione	2 / 2 / 1	
Numero di denti per pollice (TPI)	6 / 6 / 6	
Materiali	- / - / -	
Prezzo €	37,90 / 50,60 / 47,70	

LAME PER MATERIALI SPECIALI	
DT2332-QZ	DT2333-QZ
Lunghezza (mm)	152 / 228
Lame per confezione	1 / 1
Numero di denti per pollice (TPI)	23 / 18
Materiali	Ghisa, vetroresina, resine epossidiche, legno con chiodi, mattoni rossi
Prezzo €	11,20 / 14,90

LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

TAGLI RAPIDI SUL METALLO

Il rivestimento in Titanio rende i denti più forti e più affilati per un taglio veloce



PROGETTATO PER GARANTIRE PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Elevata capacità di taglio su diversi metalli come metalli ad altro spessore, ghisa e acciaio inossidabile

TAGLIO DRITTO

IN DIVERSI DIAMETRI

Profilo della lama lungo e spesso ideale per tagli dritti e una maggiore durata delle prestazioni di taglio



DENTI AL CARBURO

Il Carbuco ad alte prestazioni saldato ai denti garantisce una maggior resistenza e prevenire la perdita dei denti

DURA FINO A 2X IN PIÙ ⁽²⁾ RISPETTO A UNA LAMA TRADIZIONALE

⁽²⁾ Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20440-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per legno con chiodi / 6TPI	16,40 €
DT20439-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per legno con chiodi / 6TPI	17,40 €
DT20438-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 305 mm per legno con chiodi / 6TPI	26,40 €
DT20437-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 102 mm per metallo / 8TPI	12,50 €
DT20436-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per metallo / 8TPI	16,40 €
DT20435-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per metallo / 8TPI	21,50 €

IN BASE ALL'APPLICAZIONE




LAME EXTREME 2X LONG LIFE

DT2300L-QZ	DT2307L-QZ	DT2314L-QZ
152	228	305
5	5	5
6	6	6
28,30	36,10	44,00



LAME EXTREME XR RUNTIME

DT99554-QZ	DT99555-QZ
152	230
5	5
6	6
26,80	33,60



LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

DT20440-QZ	DT20439-QZ	DT20438-QZ
152	230	305
1	1	1
6	6	6
17,40	22,00	28,10



LAME EXTREME 2X LONG LIFE

DT90391-QZ	DT2315L-QZ	DT2301L-QZ	DT2308L-QZ	DT2316L-QZ	DT2407L-QZ	DT2408L-QZ	DT2409L-QZ
304	100	152	228	305	152	203	305
5	5	5	5	5	5	5	5
18	10	10	14-18	10	14-18	14-18	14-18
26,60	20,30	26,50	33,10	42,90	29,50	37,50	49,70



LAME EXTREME XR RUNTIME

DT99553-QZ	DT99552-QZ
152	230
5	5
14-18	14-18
30,60	38,30



LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

DT20437-QZ	DT20436-QZ	DT20435-QZ
102	152	230
1	1	1
8	8	8
13,30	17,40	22,90



LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT

DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
228	240	305	457
1	1	1	1
14	18	14	14
Fibrocemento	Calcestruzzo arenato, mattoni, materiali alveolari		
40,90	34,40	48,40	69,90



LAME BI-METAL A SPEZZARE

DT2417-QZ	DT2416-QZ
152	230
5	5
14-18	14-18
Tubi e profilati in metallo ed acciaio (max spessore 10mm)	
28,10	36,50

SPECIALE SMERIGLIATRICI

BRUSHLESS



226^{.00} €
+ IVA

VELOCITÀ FISSA

DWE4347-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 10500 giri/min

BRUSHLESS



237^{.00} €
+ IVA

VELOCITÀ VARIABILE

DWE4357-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 2200 - 10500 giri/min

BRUSHLESS



237^{.00} €
+ IVA

IDEALE PER INOX

DWE4369-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 1800 - 8000 giri/min



185^{.00} €
+ IVA



DWE4257-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1500W / 2800 - 10500 giri/min



120^{.00} €
+ IVA

DWE4237-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1400W / 11500 giri/min



78^{.00} €
+ IVA

DWE4156-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm
900W / 11500 giri/min



190^{.00} €
+ IVA

DWE4559-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm
2400W / 6500 giri/min



190^{.00} €
+ IVA

DWE492DU01-QS COPPIA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI
DWE4156-QS 115MM 900W + DWE492-QS 230MM 2200W



308^{.00} €
+ IVA



DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE
ELETTRONICA 125mm 1500W
CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO



240^{.00} €
+ IVA



DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA
DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO



DWE46225-XJ Ø 125mm
125^{.00} €
+ IVA



Ø 230mm
DWE46229-XJ
180^{.00} €
+ IVA



DWE46225-XJ / DWE46229-XJ
CUFFIE DI ASPIRAZIONE
PER SMERIGLIATRICI

ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

DISCO SEGMENTATO

MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattone refrattario, Ardesia, Arenaria



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3701-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3711-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3731-QZ	230 x 7mm	41,10

DISCO CORONA TURBO

MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3712-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3732-QZ	230 x 7mm	41,10

DISCO CORONA CONTINUA

MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	10,20
DT3713-QZ	125 x 5mm	12,10
DT40207-QZ	230 x 5mm	37,40

TAZZE DIAMANTATE

CARATTERISTICHE • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata
• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato

CORONA SINGOLA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3795-QZ	125mm	44,70

CORONA DOPPIA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	78,50

CORONA TURBO



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3797-QZ	125mm	83,40

EXTREME METAL

DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

1000+ TAGLI
PER OGNI USO MAX MAGGIORE
DUREZZA ED ABRASIVITÀ



Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.

N. CAT.	Ø	FORO	SPESSORE	€ s/IVA
DT40251-QZ	115mm	22,23mm	1,3mm	15,70
DT40252-QZ	125mm	22,23mm	1,3mm	19,30
DT40255-QZ	230mm	22,23mm	2,1mm	42,30

DISCHI LAMELLARI



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	2,20
DT3293-QZ	115mm 60g	2,20
DT3294-QZ	115mm 80g	2,20
DT3308-QZ	125mm 36g	2,50
DT3309-QZ	125mm 60g	2,50
DT3310-QZ	125mm 80g	2,50

DISCHI ABRASIVI

HIGH PERFORMANCE

- Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni.



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DWA8062SIA-AE	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,70
DWA8434SIA-AE	115mm	3mm	INOX	Taglio	0,90
DT42340Z-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DWA4522SIA-AE	125mm	3mm	INOX	Taglio	1,00
DT42380Z-QZ	180mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4524SIA-AE	180mm	3mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4525SIA-AE	230mm	3mm	INOX	Taglio	2,10
DWA4514IA-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,20
DW4543AIA-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,30
DW4547AIA-AE	180mm	6mm	METALLO	Sbavo	2,30
DW4549AIA-AE	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,30

EXTREME

- Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni.
- Accreditato OSA.
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata.

EXTREME



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DT3442-QZ	115mm	1mm	INOX	Taglio	0,90
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	INOX	Taglio	0,90
DT43902-QZ	125mm	1mm	INOX	Taglio	1,20
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,20
DT43909-QZ	230mm	2mm	INOX	Taglio	2,40
DX7921-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,40
DX7941-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,60
DT43919-QZ	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,60



265^{.00} €
+ IVA



DWE576K-QS
SEGA CIRCOLARE
190MM 1600W

- Max profondità taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio, utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta


159^{.00} €
+ IVA



DWE560-QS
SEGA CIRCOLARE
184MM 1350W

- Max profondità taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°

475^{.00} €
+ IVA



DCS565P2-QW SEGA
CIRCOLARE COMPATTA
BRUSHLESS 165MM 18V XR 5AH

- Max inclinazione testa 50°
- Max prof. taglio 90/45° 55/42mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

139^{.00} €
+ IVA



DWE349-QS SEGHE
ALTERNATIVO IMPUGNATURA
A STAFFA 650W

- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20mm
- Pulsante Lock-On
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Pendolarismo 4 posizioni
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone



540^{.00} €
+ IVA



DCS334P2-QW
SEGHE
ALTERNATIVO
18V XR 5AH
IMPUGNATURA A STAFFA
BRUSHLESS

- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio, inserto antisceggia



540^{.00} €
+ IVA



DCS335P2-QW
SEGHE
ALTERNATIVO
18V XR 5AH
IMPUGNATURA SUL CORPO
BRUSHLESS

- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio, inserto antisceggia

255^{.00} €
+ IVA



DW331KT-QS
SEGHE
ALTERNATIVO
701W
IMPUGNATURA A STAFFA

- Corse min 800-3100
- Max taglio legno /alluminio/acciaio 130/20/10mm

DOTAZIONE: 4 lame, accessorio per aspirazione, protezione antigraffio, inserto antisceggia

255^{.00} €
+ IVA



DW333KT-QS
SEGHE
ALTERNATIVO
701W
IMPUGNATURA SUL CORPO

- Corse min 800-3100
- Max taglio legno /alluminio/acciaio 130/20/10mm

DOTAZIONE: 4 lame, accessorio per aspirazione, protezione antigraffio, inserto antisceggia

LEGNO



160^{.00} €
+ IVA

DCE530N-XJ PISTOLA TERMICA 18V XR

Versione senza batterie
e caricabatteria in
scatola di cartone



214^{.00} €
+ IVA

DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: vari accessori, TSTAK



482^{.00} €
+ IVA

DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 18V XR 5AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: accessori, 2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie, TSTAK



93^{.00} €
+ IVA

D26414-QS PISTOLA TERMICA DIGITALE 2000W



490^{.00} €
+ IVA

DCW220P2-QW LEVIGATRICE A NASTRO 75X533MM 18V XR BRUSHLESS

- Velocità 198-320 m/mim
- Selettore velocità 5 selezioni
- Allineamento nastro senza attrezzi
- Peso (solo corpo) 3.5Kg
- Sgancio rapido nastro abrasivo

Dotazione: 2 batterie XR 18V 5Ah,
caricabatteria, sacchetto raccogli-polvere,
valigetta

NOVITÀ



250^{.00} €
+ IVA

DW682K-QS FRESATRICE PER LINGUETTE 600W



152^{.00} €
+ IVA

DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE ¼ DI FOGLIO 230W + PIASTRA PER PERSIANE



135^{.00} €
+ IVA

DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE ¼ DI FOGLIO 230W + PIASTRA PER PERSIANE



230^{.00} €
+ IVA

DW680-QS PIALLETTO 600W

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82mm
- Profondità battuta 12 mm
- Taglio max 2,5 mm



385^{.00} €
+ IVA

D26204K-QS ELETTRIFRESATRICE BASE FISSA E AD AFFONDAMENTO 900W

- Velocità 16000÷27000 giri/min
- Diametro pinza 6÷8mm
- Max diametro fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



540^{.00} €
+ IVA

DWE625-QS ELETTRIFRESATRICE ELETTRONICA 12.7MM 2300W

- Velocità 9.000-22.000 Giri/min
- Diametro pinza 6 - 12.7mm
- Max diametro fresa 50mm
- Max affondamento 80mm


PRODUCIAMO IN ITALIA - dal 1969

Oltre 50 anni di esperienza si uniscono alla continua ricerca di innovazione e eccellenza, e rendono lo stabilimento DEWALT di Perugia all'avanguardia nell'Industria 4.0

Lo sapevi che...

Lo stabilimento DEWALT Industrial Tools di Perugia è specializzato nella produzione di elettrotensili professionali, iniziata nel 1969 con troncatrici e seghe combinate.

Oggi i prodotti realizzati, sia a filo che a batteria, sono ancora principalmente per il settore della lavorazione legno (troncatrici, seghe a banco, rifilatori) ma anche per l'edilizia (martelli demolitori) e la carpenteria metallica.



DWS774-QS
TRONCATRICE
RADIALE
216MM
1600W

90°/90°	250 mm	60 mm
45°/90°	170 mm	60 mm
90°/45°	250 mm	48 mm



415⁰⁰ €
+ IVA

DWS771-QS
TRONCATRICE
RADIALE
216MM
1600W

90°/90°	270 mm	60 mm
45°/90°	190 mm	60 mm
90°/45°	270 mm	48 mm



645⁰⁰ €
+ IVA

DWS778-QS
TRONCATRICE
RADIALE
250MM
1600W


90°/90°	305 mm	85 mm
45°/90°	215 mm	85 mm
90°/45°	305 mm	58 mm



660⁰⁰ €
+ IVA

DW712-QS
TRONCATRICE
RADIALE
216MM
1600W

90°/90°	300 mm	70 mm
45°/90°	212 mm	70 mm
90°/45°	300 mm	50 mm



915⁰⁰ €
+ IVA

MACCHINE STAZIONARIE

DWS727-QS
TRONCATRICE
RADIALE
250MM
1600W

90° 90°	290 mm	90 mm	305 mm	77 mm
45° 90°	200 mm	90 mm	210 mm	77 mm
90° 45°	290 mm	60 mm	305 mm	50 mm
45° 45°	200 mm	60 mm	210 mm	50 mm



915^{.00} €

+ IVA

DWS780-QS
TRONCATRICE
RADIALE
305MM
A DOPPIA
INCLINAZIONE
1675W

90° 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm
45° 90°	200 mm	112 mm	244 mm	76 mm
90° 45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm
45° 45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm



1.150^{.00} €

+ IVA

D27113-QS
TRONCATRICE
TESTA FISSA
CON PIANETTO
305MM

755^{.00} €

+ IVA



D27112-QS
TRONCATRICE
RADIALE
CON PIANETTO
305MM
1600W

950^{.00} €


+ IVA



DE7033-XJ
CAVALLETTO
DI SUPPORTO
UNIVERSALE

149^{.00} €

+ IVA



DWE7485-QS
SEGA A BANCO
210MM
1850W

629^{.00} €

+ IVA



DWE7492-QS
SEGA A BANCO
250MM
2000W

775^{.00} €

+ IVA



D27107-QS
SEGA
COMBINATA
305MM
2000W

1.670^{.00} €

+ IVA



D27300-QS
PIALLA A FILO
E SPESSORE
2100W

1.899^{.00} €

+ IVA



DW733-QS
PIALLA A
SPESSORE
317MM
1800W

799^{.00} €

+ IVA





LAME CIRCOLARI



CARBURO PREMIUM:
Metallo duro C3,
riaffilabile fino a 3 volte.

Nail Tough

CONSIGLIATO PER
TUTTI I TIPI DI LEGNO,
ANCHE CON CHIODI.




TAGLIO RAPIDO E PRECISO:
Denti ultra affilati per una maggiore
velocità e per evitare schegge.



DENTI RESISTENTI:
Spalla antiritorno per
resistenza agli urti.

FESSURE ANTIVIBRANTI:
Miglioramento della precisione
e riduzione del rumore.



LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO
E TENERO, MDF, COMPENSATO
E LAMINATO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT10304-QZ	190 x 30 mm - 24 denti	35,80
DT10302-QZ	184 x 20 mm - 24 denti	34,90
DT10624-QZ	165 x 20 mm - 24 denti	26,90
DT10640-QZ	165 x 20 mm - 40 denti	35,80
DT10303-QZ	184 x 16 mm - 40 denti	44,30
DT1670-QZ	184 x 16 mm - 60 denti	49,60

SPECIALE PNEUMATICA

NOVITÀ

DCC1018N-XJ COMPRESSORE A BATTERIA

- Motore Brushless
- Tipo di pompa senza olio (OIL FREE)
- Capacità serbatoio aria 10 Litri
- Pressione Max 9.7 BAR (140 psi) Regolatore OneTurn™, tutto con una mano
- Spostamento d'aria 48 L/min
- Portata d'aria 7 bar 31 l/min
- Tipo di raccordo rapido universale 1/4" UE
- Peso (solo corpo) 11.3Kg
- Roller Cage e piedini in gomma

499.⁰⁰ €

+ IVA



18V XR

DPN90C-XJ CHIODATRICE 90mm

- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Lunghezza chiodo 50-90mm
- Ø Chiodo 2.5-3.1mm
- Testa chiodo 7.2mm
- Valigetta

450.⁰⁰ €

+ IVA



DPN1850PP-XJ GROPPINATRICE 18G Precision point

- Sistema senza olio
- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Larghezza groppino 1.2mm
- Lunghezza groppino 15-50mm
- Valigetta

150.⁰⁰ €

+ IVA



DPN2330-XJ GROPPINATRICE 23G

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza groppino 0.6mm
- Lunghezza groppino 10-30mm
- Valigetta

153.⁰⁰ €

+ IVA



DPS8016-XJ CUCITRICE SERIE 80

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza graffa 12.8mm
- Lunghezza graffa 4-16mm
- Valigetta

182.⁰⁰ €

+ IVA





MARTELLO XP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT51003-0	Martello gr 454	34,80 €
DWHT51004-0	Martello gr 567	37,20 €
DWHT51005-0	Martello gr 624	39,50 €



LIVELLE A SEZIONE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-43224	Livella 60 cm	34,80 €
DWHT0-43248	Livella 120 cm	50,30 €
DWHT0-43172	Livella 180 cm	75,40 €



FLESSOMETRO TOUGH TAPE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT36917-0	Flessometro 5m nastro 32mm	25,20 €
DWHT36928-0	Flessometro 8m nastro 32mm	27,60 €



27⁵⁰ €
+ IVA

DWHT0-43003 LIVELLA TORPEDO 25 CM

In alluminio estruso con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale ad alta resistenza, inserite in una struttura in ABS rinforzato. Ulteriore bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione + - 90°.



FLESSOMETRO COMPATTO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT38114-0	Flessometro Compatto 5m - nastro 28 mm	16,20 €
DWHT38128-0	Flessometro Compatto 8m - nastro 28 mm	18,40 €



17⁹⁰ €
+ IVA

DWHT42525-0 LIVELLA TORPEDO COMPATTA 16,5 CM

In alluminio estruso con 1 bolla orizzontale 1 verticale e 1 ulteriore orizzontale con inclinazione di 1,5° per posa di tubi di drenaggio e grondaie. 3 magneti nella parte superiore.



5⁴⁰ €
+ IVA

DWHT36098-1 FLESSOMETRO TASCABILE 3M

Flessometro tascabile da 3m compatto con nastro da 13mm. Clip d'aggancio alla cintura e inserto magnetico nella cassa. Ideale per uso quotidiano.

UTENSILI MANUALI

11^{.60} €

+ IVA



DWHTO-10249 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 18

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.

14^{.20} €

+ IVA



DWHTO-10250 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 25

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.

13^{.30} €

+ IVA



DWHTO-10295 COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Impugnatura bi-material e inserto poggia dito in gomma. Pulsante di regolazione della lama per varie profondità di taglio. Cambio lama rapido. Dotato di elemento taglia spago e di moschettone.

20^{.70} €

+ IVA




DWHTO-10313 COLTELLO SPORT PIEGHEVOLE

Coltello maneggevole, leggero con una lama uso intenso da 82 mm in acciaio inox con una parte seghettata per materiali più resistenti e per uso come spelafili.

26^{.40} €

+ IVA



DWHTO-20547 SEGHETTO PER METALLO "5 IN 1"

Con possibilità di inserire la lama direttamente nel manico o nel telaio per uso anche in spazi ristretti. Serbatoio per lame di ricambio all'interno del seghetto. Tensione della lama regolabile fino a 150 kg.

9^{.00} €

+ IVA



DWHT20327-0 MINISEGHETTO PER FERRO

Un utensile versatile e compatto con cambio lama senza utensili e possibilità di regolazione della tensione.



MORSETTI A BARRA

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHTO-83192	Morsetto a barra mm 150 kg 135	19,80 €
DWHTO-83193	Morsetto a barra mm 300 kg 135	22,20 €
DWHTO-83194	Morsetto a barra mm 600 kg 135	25,70 €
DWHTO-83195	Morsetto a barra mm 910 kg 135	28,70 €
DWHTO-83185	Morsetto a barra XL mm 300 kg 272	30,60 €
DWHTO-83186	Morsetto a barra XL mm 600 kg 272	39,50 €
DWHTO-83187	Morsetto a barra XL mm 910 kg 272	44,30 €

58^{.60} €

+ IVA



DWMT81610-0 SET 50 PZ CHIAVI A BUSSOLA COMPATTO ATTACCO 1/4"

Set composto da chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4" mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Chiavi a bussola esagonali in pollici con attacco 1/4" SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75 attacco 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4"; Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti



NOVITÀ

99^{.00} €
+ IVA



DWST60101-1 ZAINO TROLLEY CON RUOTE

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Comparto per laptop
- Spallacci imbottiti

83^{.00} €
+ IVA



DWST81690-1 ZAINO BACKPAK

42^{.00} €
+ IVA

**TSTAK™
COMPATIBLE**



DWST83541-1 BORSA TRACCOLLA 1600DEN, MULTITASCHE

NOVITÀ

59^{.00} €
+ IVA



DWST60105-1 BORSA APERTA 11" CON IMPUGNATURA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54

71^{.00} €
+ IVA

**COMPATIBILE
TSTAK**



DWST82990-1 BORSONE APERTO RETTANGOLARE CON IMPUGNATURA

NOVITÀ

76^{.00} €
+ IVA



DWST60106-1 BORSA APERTA 20" CON IMPUGNATURA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54

NUOVA GAMMA SOFT STORAGE DeWALT

QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D, resistente all'abrasione per impieghi gravosi.

Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

85^{.00} €
+ IVA

TOUGHSYSTEM[®]
COMPATIBLE



DWST83524-1
BORSA TRACCOLLA 11"
NYLON 1600DEN
MULTITASCHE

55^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ



DWST60103-1 BORSA 16"
RETTANGOLARE CON TRACCOLLA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54

71^{.00} €
+ IVA

COMPATIBILE
TSTAK



DWST82991-1
BORSA TRACCOLLA
RETTANGOLARE

64^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ



DWST60104-1
BORSA RETTANGOLARE
20" CON TRACCOLLA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54

105^{.00} €
+ IVA

TOUGHSYSTEM[®]
COMPATIBLE



DWST83522-1
BORSONE
RETTANGOLARE
CON IMPUGNATURA

129^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ



DWST60107-1
BORSA TROLLEY 18" CON RUOTE

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore ip54
- Ampie ruote

TOUGHSYSTEM® 2.0

NOVITÀ

145^{.00} €
+ IVA



DWST08330-1 UNITÀ 3 CASSETTI

Tre cassette profonde in ABS, guide cassette con cuscinetti a sfera

DWST08061-1 1/2 UNITÀ DOPPIA TORCIA LED 4000 LM + VASCA APERTA

- 2 torce led ruotabili di 360°
- 4000 lumen (2000+2000)
- 3 livelli di intensità
- Attacco treppiede + gancio in metallo
- Compatibile XR 18V e FLEXVOLT
- 1/2 unità porta utensili aperta



225^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ

IP55

229^{.00} €
+ IVA



DWST83471-QW VALIGIA CARICABATTERIA A 2 INGRESSI

IP55

45^{.00} €
+ IVA



DWST08035-1 MEZZO FONDO TOUGHSYSTEM

31^{.00} €
+ IVA



DWST83392-1 MEZZO ORGANIZER

58^{.00} €
+ IVA



DWST83394-1 UNITÀ ORGANIZER CON 10 CONTENITORI PORTA MINUTERIA (2 GRANDI E 8 PICCOLI)

56^{.00} €
+ IVA



DWST83293-1 PORTAUTENSILI BASSO 555x385x180 mm

64^{.00} €
+ IVA



DWST83294-1 PORTAUTENSILI MEDIO 555x385x317 mm

73^{.00} €
+ IVA



DWST83342-1 PORTAUTENSILI ALTO 555x385x415 mm

125^{.00} €
+ IVA



DWST83529-1 CASSETTA PORTA UTENSILI CON DOPPIO CASSETTO 305x355x535mm

DWST83408-1
13^{.00} €
+ IVA



DWST83407-1
12^{.00} €
+ IVA



DWST83408-1 CONTENITORE INTERNO ALTO DWST83407-1 CONTENITORE INTERNO BASSO

130^{.00} €
+ IVA



DWST83295-1 VASCA CON RUOTE 608x500x990 mm

246^{.00} €
+ IVA



DWST83402-1 VASCA CON RUOTE + UNITÀ BASSA + UNITÀ MEDIA

395^{.00} €
+ IVA



DWST83401-1 TOUGHSYSTEM 2.0 COMPLETO

TSTAK™

IP54



109^{.00} €
+ IVA

DWST17871-1
BAULE CON RUOTE



38^{.00} €
+ IVA

DWST82968-1
ORGANIZER TSTAK V



52^{.00} €
+ IVA

DWST83344-1
VALIGETTA CON
MANIGLIONE TSTAK I



38^{.00} €
+ IVA

DWST83345-1
VALIGETTA TSTAK II



49^{.00} €
+ IVA

DWST1-70705
VALIGETTA CON
CASSETTO TSTAK III



57^{.00} €
+ IVA

DWST1-70706
VALIGETTA CON
2 CASSETTI TSTAK IV



37^{.00} €
+ IVA

DWST83346-1 VALIGETTA
PROFONDA TSTAK VI



50^{.00} €
+ IVA

DWST83343-1 VALIGETTA
PROFONDA CON MANIGLIONE



74^{.00} €
+ IVA

DWST83520-1 ORGANIZER
+ VALIGIA PROFONDA



154^{.00} €
+ IVA

DWST83517-1 TSTAK
TOWER KIT COMPOSTO
DA: VASCA CON RUOTE
+ TSTAK V + TSTAK I



144^{.00} €
+ IVA

DWST83411-1 TSTAK
TOWER KIT COMPOSTO
DA: VASCA CON RUOTE
+ TSTAK V + TSTAK I



93^{.00} €
+ IVA

DWST83347-1
VASCA FONDA
CON RUOTE



141^{.00} €
+ IVA

DWST1-71196
TROLLEY TSTAK



56^{.00} €
+ IVA

DWST1-71229
CARRELLO TSTAK

DWST08017-1
ADATTATORE
TOUGHSYSTEM - TSTAK

Consente di adattare i
moduli del sistema Tstak
a quelli Toughsystem 2.0
anche nella misura 1/3 e 2/3

19^{.00} €
+ IVA

TSTAK
COMPATIBLE

TOUGH
CASE+
COMPATIBLE

TOUGHSYSTEM
COMPATIBLE



ACCESSORI LAVORAZIONE DEI METALLI

EXTREME

95⁵⁰ €
+ IVA



29 PEZZI

DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare. Metallo diametri da 1 a 13mm.

EXTREME

143⁹⁰ €
+ IVA



29 PEZZI

DT4957-QZ SET FORARE ACCIAIO INOX

Cassetta con 29 punte Extreme COBALT forare. Acciaio inox \varnothing da 1 a 13mm.

PUNTE METALLO EXTREME2

Adatte per forature su acciaio legato e non legato. Adatte per foratura su lamiere o materiali sottili dove sono richiesti fori senza sbavature. Ideali per utensili a filo o batteria fino a 900 N/mm²



CODICE	\varnothing	€ s/IVA
DT5038-QZ	2x3 mm	2,30 €
DT5042-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT5046-QZ	5 mm	3,50 €
DT5048-QZ	6 mm	3,50 €
DT5052-QZ	8 mm	4,70 €

PUNTE COBALTO EXTREME

Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100 N/mm². Adatto su lamiere dove è richiesta precisione e su tubi senza alcun problema.



CODICE	\varnothing	€ s/IVA
DT4902-QZ	2x3 mm	4,70 €
DT4904-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT4906-QZ	5 mm	5,80 €
DT4908-QZ	6 mm	5,80 €
DT4912-QZ	8 mm	8,20 €

PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO

PUNTA AUTOCENTRANTE PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA



CODICE	\varnothing	€ s/IVA
DT5030-QZ	7 diam.	60,00 €
DT5031-QZ	8 diam.	102,50 €
DT90246-QZ	10 diam.	65,40 €
DT90247-QZ	13 diam.	107,90 €
DT90248-QZ	8 diam.	57,80 €



58⁹⁰ €
+ IVA

UNA SOLA PASSATA PER FORARE, MASCHIARE, SVASARE

DT50060-QZ SET FORARE-MASCHIARE-SVASARE

Set di qualità composto da 5 punte attacco esagonale 1/4". Misure: M4-M5-M6-M8-M10. Il set ideale per installatori, meccanici, elettricisti, automotive.

SET ACCESSORI

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

EXTREME

39⁵⁰ €
+ IVA



10 PEZZI

DT70753-QZ SET FORARE SDS-PLUS

Cassetta 10 punte SDS+ Extreme2 diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-7-8-9-10-12 mm da 160mm

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

XLR

57⁹⁰ €
+ IVA



10 PEZZI

DT70752-QZ SET FORARE SDS-PLUS XLR

Cassetta 10 punte SDS+ XLR diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-6.5-8x2-10-12 mm da 160mm

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

EXTREME

39⁰⁰ €
+ IVA



9 PEZZI

DT70751-QZ SET FORARE LEGNO

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale 1/4" misure: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

DT70727-QZ
18⁰⁰ €
+ IVA

DT70728-QZ
27⁸⁰ €
+ IVA

DT70729-QZ
36⁵⁰ €
+ IVA

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES



SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA

PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

DT70727-QZ 14 punte - 1, 1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm

DT70728-QZ 19 punte - 1, 1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm

DT70729-QZ 23 punte - 1x2,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4.5,5x2,6,7,8,9,10,12mm

SET ACCESSORI

IN DOTAZIONE



35^{.90} €
+ IVA



25 PEZZI

DT70707-QZ SET FORARE ED AVVITARE + TAZZA TERMICA

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PH2 PZ2,3 T10,15,20,25,30 inserti da 50mm: PH2 PZ2,3 T25, 1 chiave a bussola 10mm, 1 guida magnetica, 4 punte metallo attacco 1/4" 3,4,5,6mm, 1 tazza termica



34^{.90} €
+ IVA



25 PEZZI

DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



39^{.00} €
+ IVA



37 PEZZI

DT70731T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4, 11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25, 2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



39^{.00} €
+ IVA



32 PEZZI

DT70743T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH2 -PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

26^{.50} €
+ IVA



32 PEZZI

DT71516-QZ SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi: 15 Inserti misti da 25mm, 6 Bussole, 1 Adattatore, 1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto



6^{.90} €
+ IVA



10 PEZZI

DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv: 2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3

DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx: 3 T20 - 4 T25 - 3 T30

16^{.90} €
+ IVA



32 PEZZI

DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico

36^{.00} €
+ IVA



100 PEZZI

DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare



24^{.50} €
+ IVA



40 PEZZI

DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi: 14 inserti da 50mm: PH1,2-PZ2,3-T15,20,25,30 21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15,20,25,30 2 inserti da 85mm: PH2, PZ2 2 bussole esagonali 8,10 mm, 1 adattatore magnetico con guida



Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?

Vai sul nostro sito:



<https://support.dewalt.com/hc/it-it/requests>



Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3653 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Mail: dewalt.italia@dewalt.com



**MI PIACE
DEWALT**

Scopri le nostre
ultime novità,
promozioni e molto
altro su:



Distribuito Da:

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT?
Registrati su MyDEWALT: www.DEWALT.com/MyDEWALT



REGISTRATI A

MY DEWALT