

# DEWALT®

# ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

FEBBRAIO 2021 - AGOSTO 2021

FINO AL  
**42%  
PIU'**  
POTENTE\*



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**GUARANTEED TOUGH.®**

# DEWALT SYSTEM POWER

## LA GIUSTA POTENZA PER OGNI APPLICAZIONE

**18V****18V XR**

**OTTIMO RAPPORTO  
POTENZA AUTONOMIA**

18V XR è la piattaforma ideale per svolgere con la massima praticità e comodità una vasta gamma di applicazioni impegnative.

**LA PIÙ POTENTE  
PIATTAFORMA 18V**

**POTENZA****APPLICAZIONE****IMPEGNATIVA****ESEMPIO**

### **FINO A 1000 WATT**

Ideale per: applicazioni generiche in edilizia, taglio piastrelle e muratura, taglio e smerigliatura del metallo.



Un sistema a batteria completo, con 3 livelli di potenza crescenti in base al tipo di lavoro da svolgere.

**54V XR FLEXVOLT.**

**XR** WITH **FLEXVOLT** ADVANTAGE

Quando il lavoro si fa più pesante la tecnologia 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE sfrutta le batterie FLEXVOLT per ottimizzare le prestazioni.

**POTENZA DEL FILO,  
LIBERTÀ DELLA BATTERIA**

Nelle applicazioni più estreme la piattaforma 54V XR FLEXVOLT, unica sul mercato, eroga la potenza necessaria per completare il lavoro.

**PESANTE**

**ESTREMA**

**FINO A 1750 WATT**

Ideale per: applicazioni generiche in edilizia, taglio piastrelle, muratura e calcestruzzo; taglio, smerigliatura e pulitura del metallo.



**FINO A 3000 WATT**

Ideale per: edilizia pesante, taglio piastrelle, muratura e calcestruzzo; taglio, smerigliatura e pulitura del metallo.

**54V XR FLEXVOLT**

# ULTRA POTENZA ZERO PENSIERI + AUTONOMIA

## OMAGGI

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT ADERENTE ALL'INIZIATIVA, ED AVRAI:

- LA 3<sup>a</sup> BATTERIA XR FLEXVOLT DA 6.0AH
- L'ASSISTENZA TOTAL SERVICE GRATUITA PER 3 ANNI (DETTAGLI PROMOZIONE "ULTRA POTENZA, ZERO PENSIERI" PAG. 7)



**DCB546-XJ**  
BATTERIA 54V 6.0AH



**3 ANNI** DEWALT  
TOTAL SERVICE



**1.199<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH773Y2-QW**  
MARTELLINO SDS-MAX 19.4J  
54V 12.0AH - 10 KG



**1.039<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH733X2-QW**  
MARTELLINO SDS-MAX 13.3J  
54V 9.0AH - 8 KG



**969<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH614X2-QW**  
MARTELLINO SDS-MAX 10.5J  
54V 9.0AH - 6 KG



**899<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH481X2-QW**  
MARTELLINO SDS-MAX 6.1J  
54V 9.0AH - 5 KG



**899<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH334X2-QW**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 3.5J  
DOPPIO MANDRINO 54V 9.0AH



**869<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH333X2-QW**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 3.5J  
54V 9.0AH



**799<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCH323T2-QW**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.8J  
54V 6.0AH



**DCG418X2-QW**  
**689<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCG418T2-QW**  
**599<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**SMERIGLIATRICE 125MM**  
**DCG418X2-QW 54V 9.0AH**  
**DCG418T2-QW 54V 6.0AH**



**879<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS690X2-QW**  
TRONCATORE 230MM  
54V 9.0AH



**699.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCD240X2-QW**  
MISCELATORE  
54V 9.0AH



**669.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCG200T2-QW**  
SCANALATRICE  
54V 6.0AH



**759.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS398T2-QW**  
SEGA ALLIGATOR  
54V 6.0AH



**DCS389X2-QW**  
**689.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS389T2-QW**  
**599.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**SEGA UNIVERSALE**  
**DCS389X2-QW** 54V 9.0AH  
**DCS389T2-QW** 54V 6.0AH



**DCS579X2-QW**  
**729.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS579T2-QW**  
**639.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**SEGA CIRCOLARE 190MM**  
**DCS579X2-QW** 54V 9.0AH  
**DCS579T2-QW** 54V 6.0AH



**789.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS520T2R-QW**  
SEGA DA AFFONDAMENTO  
CON GUIDA 1.5M 54V 6.0AH



**619.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCV586MT2-QW**  
ASPIRATORE CLASSE M  
54V 6.0AH



**849.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS777T2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 216MM  
54V 6.0AH



**939.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS727T2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 250MM  
54V 6.0AH



**1.319.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DHS780T2A-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 305MM  
54V 6.0AH



**999.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS7485T2-QW**  
SEGA A BANCO 250MM  
54V 6.0AH



**699.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCC1054T2-QW**  
COMPRESSORE 10 LITRI  
54V 6.0AH

**3 ANNI** **DEWALT**  
TOTAL SERVICE

# IL MASSIMO DELL'ASSISTENZA

**INCLUDE FINO A 3 ANNI\*:**



**RIPARAZIONI GRATUITE  
DI TUTTE LE COMPONENTI DIFETTOSE**



**COPERTURA ESTESA ANCHE  
ALLE PARTI DI USURA E CONSUMABILI  
(SPAZZOLE, CUSCINETTI, MANDRINI ETC.)**



**SOSTITUZIONE DI BATTERIA  
E CARICABATTERIA ASSOCIATI  
ALL'UTENSILE DURANTE LA REGISTRAZIONE**

**DA OGGI È POSSIBILE ACQUISTARE  
IL PACCHETTO TOTAL SERVICE SU UNA SELEZIONE  
DI UTENSILI DEWALT.  
PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGITI  
AL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA, OPPURE SCRIVI A  
[service.italia@sbdinc.com](mailto:service.italia@sbdinc.com)**

PROMOZIONE  
SPECIALE

# ULTRA POTENZA ZERO PENSIERI

54V XR FLEX VOLT

3 ANNI DEWALT TOTAL SERVICE

SCEGLI FLEXVOLT PER I TUOI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI  
ED IL TOTAL SERVICE PER 3 ANNI È IN OMAGGIO

1

ACQUISTA UNO O PIÙ PRODOTTI ADERENTI ALLA  
PROMOZIONE (LI TROVI NELLA TABELLA SOTTOSTANTE)



2

REGISTRATI SUL SITO WWW.DEWALT.IT E CREA  
O AGGIORNA IL TUO PROFILO SU MYDEWALT



3

CLICCA SULL'ICONA DELLA PROMOZIONE  
E COMPILA IL FORM CON I DATI RICHIESTI



4

RICEVI VIA MAIL L'ATTESTATO DI TOTAL SERVICE  
DA ESIBIRE PRESSO I NOSTRI CENTRI ASSISTENZA



PRODOTTI ADERENTI ALLA PROMOZIONE **ULTRA POTENZA ZERO PENSIERI**  
CON PACCHETTO DI TOTAL SERVICE PER 3 ANNI IN OMAGGIO

DCS579T2-QW	DCS389X2-QW	DCS690X2-QW	DCH733X2-QW	DCH333X2-QW	DCC1054T2-QW	DCD240X2-QW	DCS777T2-QW
DCS579X2-QW	DCG418T2-QW	DCH481X2-QW	DCH773Y2-QW	DCH334X2-QW	DCS398T2-QW	DCS520T2R-QW	DCS727T2-QW
DCS389T2-QW	DCG418X2-QW	DCH614X2-QW	DCH323T2-QW	DCV586MT2-QW	DCG200T2-QW	DCS7485T2-QW	DHS780T2A-QW

Operazione valida per gli acquisti effettuati dal 08.02.2021 al 31.08.2021, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa. Sono esclusi tutti gli acquisti effettuati su siti e-commerce. La registrazione alla promozione è da effettuarsi entro 4 settimane dalla data di acquisto. Regolamento integrale consultabile sul sito WWW.DEWALT.IT.

**DEWALT****18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE****LA NUOVA GAMMA****TAKE  
ADVANTAGE  
OF  
MORE POWER**

## PERCHÉ SCEGLIERE 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE™?

Gli utensili 18V XR con tecnologia **FLEXVOLT ADVANTAGE** sono progettati per riconoscere la batteria XR FLEXVOLT e fornire una potenza aggiuntiva, rispetto all'utilizzo di una batteria 18V XR\*, quando necessario per completare lavori più gravosi.

Grazie a questa caratteristica l'utensile aumenta la versatilità consentendo a un prodotto 18V XR di gestire al meglio le diverse applicazioni ottimizzando in modo significativo la flessibilità e la produttività del professionista.

Un elettro utensile 18V XR **FLEXVOLT ADVANTAGE** fornirà fino al 77% di potenza in più\*.

\* Utilizzando la batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto alla batteria DCB184 18V XR 5Ah.



# XR FLEXVOLT ADVANTAGE



FINO AL  
**42%**  
**PIU'**  
POTENTE\*



**DCD999**  
TRAPANO AVITATORE CON PERCUSSIONE XRP  
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



FINO AL  
**54%**  
**PIU'**  
POTENTE\*



**DCG409**  
SMERIGLIATRICE 125MM  
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



FINO AL  
**50%**  
**PIU'**  
POTENTE\*



**DCS386**  
SEGA UNIVERSALE  
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE



FINO AL  
**77%**  
**PIU'**  
POTENTE\*



**DCS573**  
SEGA CIRCOLARE 190MM  
18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

\* rispetto all'utilizzo di una batteria 18V XR 5.0Ah

**NOVITÀ**



**DCD999T3-IT**  
**TRAPANO AVVITATORE**  
**CON PERCUSSIONE XRP**  
**18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE**  
**3 BATTERIE XR FLEXVOLT 6.0AH**

- Motore BRUSHLESS
- Max coppia 112 Nm
- Velocità 0-450/1300/2000 giri/min
- Percussioni/min 0-8600/25500/38250
- Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm
- Max. capacità di foratura:  
 Legno 55 mm - Metallo 15 mm - Muratura 16 mm
- Caricabatterie
- 2 Valigette TSTAK

**649.<sup>00</sup>**  
**€**

+ IVA



**TSTAK VI**

**ACQUISTA IL SECONDO UTENSILE**

**18V** BRUSHLESS **XR** FLEXVOLT ADVANTAGE

**NOVITÀ**



**DCG409NT-XJ SMERIGLIATRICE 125MM**  
**18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE**

- Velocità 9000 giri/min
- 9.000 giri/minuto
- Freno motore elettronico anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura gommata

Versione senza batteria e caricabatteria in TSTAK

**18V** BRUSHLESS **XR** FLEXVOLT ADVANTAGE

**NOVITÀ**



**DCS573NT-XJ SEGA CIRCOLARE 190MM**  
**18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE**

- Velocità 5.500 giri/minuto
- Massima profondità di taglio 90/45° 67/51mm
- Massima inclinazione di taglio fino a 57°
- Freno elettronico
- Luce LED
- Compatibilità Airlock

Versione senza batteria e caricabatteria in TSTAK

# INSUPERABILE

NOVITÀ

## DCD999P4-IT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE XRP 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE 4 BATTERIE XR 5.0AH

- Motore BRUSHLESS
- Max coppia 95 Nm
- Velocità 0-450/1300/2000 giri/min
- Percussioni/min 0-8600/25500/38250
- Mandrino autoserrante in metallo 1.5-13mm
- Max. capacità di foratura:  
Legno 55 mm - Metallo 15 mm - Muratura 16 mm
- Caricabatterie
- 2 Valigette TSTAK

**599<sup>00</sup>**  
€

+ IVA



**TSTAK VI**



**18V**  
BRUSHLESS

**XR**  
FLEXVOLT

**4 BATTERIE**  
XR 18V 5.0AH

# AL PREZZO DI LANCIO DI SOLI 199<sup>00</sup> €\*

**18V**  
BRUSHLESS

**XR**  
FLEXVOLT

NOVITÀ



## DCS386NT-XJ SEGA UNIVERSALE 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

- Corse/min: 0-3.000
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Max capacità di taglio:  
Legno 300mm - Metallo 130mm - PVC 160mm
- Cambio lama facile e veloce senza utensili
- Luce LED

Versione senza batteria e caricabatteria in TSTAK



**12V XR**

**18V XR**

**54V XR FLEXVOLT**

## DCB104-QW CARICABATTERIE RAPIDO UNIVERSALE A 4 INGRESSI

**TOUGHSYSTEM®**

Ricarica contemporaneamente fino a 4 batterie da 10.8V a 54V. Può essere appeso ed è compatibile con il sistema portautensili Tough System. Velocità di carica 8Ah. Predisposizione per Tool Connect.

\* Offerta valida solo in abbinamento all'acquisto di un trapano DCD999T3-IT o DCD999P4-IT

**DEWALT**

# E' ORA DI CAMBIARE TRAPANO

ROTTAMA IL TUO  
VECCHIO TRAPANO  
E ACQUISTA

UN NUOVO

**DCD796**  
O  
**DCD791**



**DOPPIO VANTAGGIO**

PIÙ DI **200€\***  
DI CONTRIBUTO ROTTAMAZIONE



**3<sup>a</sup> BATTERIA INCLUSA**

\* Contributo erogato come sconto sul prezzo di listino

**-201<sup>.00</sup> €**

**18V XR**  
BRUSHLESS



**DCD796P3-IT**  
**TRAPANO AVVITATORE**  
**A PERCUSSIONE**  
**18V XR 5.0 AH**

~~**570<sup>.00</sup> €**~~

+ IVA

**369<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**CARATTERISTICHE**

Motore	Brushless
Coppia Max	70Nm
Potenza resa	460W
Giri al minuto	0-550/2000
Capacità mandrino	1.5-13mm
Diametro max di foratura (legno)	40mm
Diametro max di foratura (metallo)	13mm
Diametro max di foratura (muratura)	13mm
Peso	1.6 Kg

**-208<sup>.00</sup> €**

**18V XR**  
BRUSHLESS



**DCD791P3-IT**  
**TRAPANO AVVITATORE**  
**18V XR 5.0 AH**

~~**557<sup>.00</sup> €**~~

+ IVA

**349<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**CARATTERISTICHE**

Motore	Brushless
Coppia Max	70Nm
Potenza resa	460W
Giri al minuto	0-550/2000
Capacità mandrino	1.5-13mm
Diametro max di foratura (legno)	40mm
Diametro max di foratura (metallo)	13mm
Peso	1.6 Kg

# COMPONI IL TUO KIT DEWALT

**18V XR**

**1. SELEZIONA LO STARTER KIT COMPOSTO DA CARICABATTERIA + TRE BATTERIE (2.0 o 5.0 AH A SECONDA DELLE TUE NECESSITÀ)**



**2. SELEZIONA DUE ELETTROUTENSILI 18V IN VALIGETTA TSTAK (SOLO CORPO MACCHINA) TRA QUELLI PROPOSTI NELLE PAGINE SEGUENTI**

**3. AGGIUNGI UN 3° ELETTROUTENSILE 18V IN VALIGETTA TSTAK ED AVRAI SUBITO IN OMAGGIO UNA BATTERIA AGGIUNTIVA DCB183-XJ DA 2.0 AH!**



## STARTER KIT

**179<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB115D3-QW**      **18V XR 2.0AH**

**289<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB115P3-QW**      **18V XR 5.0AH**

I prodotti non sono acquistabili singolarmente. I prezzi indicati fanno riferimento esclusivamente alla campagna «componi il tuo kit dewalt» e sono vincolati all'acquisto di 1 starter kit abbinato a 2 o 3 elettROUTENSILI 18V.

# ELETTROUTENSILI CORPO MACCHINA



**160<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCD796NT-XJ**  
TRAPANO AVVITATORE  
A PERCUSSIONE



**160<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF887NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI  
ATTACCO 1/4"



**200<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF894NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI  
ATTACCO 1/2"



**270<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF899NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI AD  
ALTA POTENZA ATTACCO 1/2"



**270<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF897NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI AD  
ALTA POTENZA ATTACCO 3/4"



**320<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCH273NT-XJ**  
TASSELLATORE SDS PLUS 2.1J



**199<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCG405NT-XJ**  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE  
125MM



**199<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCG405FNT-XJ** SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE 125MM A TESTA  
PIATTA



**180<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS356NT-XJ**  
UTENSILE MULTIFUNZIONE



**180<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF620NT-QW**  
AVVITATORE PER CARTONGESSO



**170<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCW210NT-XJ**  
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE  
125MM



**170<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCW200NT-XJ**  
LEVIGATRICE ORBITALE  
1/4" DI FOGLIO

# COMPONI IL TUO KIT DEWALT ELETTROUTENSILI CORPO MACCHINA

**350<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCW604NT-XJ**  
ELETTROFRESATRICE A BASE  
FISSA E AD AFFONDAMENTO

**225<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS334NT-XJ**  
SEGHETTO ALTERNATIVO  
IMPUGNATURA A STAFFA

**220<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCP580NT-XJ**  
PIALLETTO

**260<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS367NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE

**240<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS570NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE 184MM

**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS571NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE 115MM

**179<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS369NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE COMPATTA

**NOVITÀ**

**279<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS377NT-XJ**  
SEGA A NASTRO PER METALLI  
COMPATTA SVILUPPO LAMA 690mm

**NOVITÀ**

**499<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCE089NG18-XJ**  
TRACCIATORE LASER 3X 360°  
LUCE VERDE

**190<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCD740NT-QW**  
TRAPANO AD ANGOLO

**220<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCV584L-QW**  
ASPIRATORE SOLIDI E  
LIQUIDI 7,5 LITRI\*

**230<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCL074-XJ**  
FARO LED 360°\*

**129<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCC018N-XJ**  
COMPRESSORE\*

\* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK



# LE ABBINATE XR 18V DeWALT

## KIT 18V XR 5.0AH DCK353P4T-IT

- DCH273 Tassellatore SDS-Plus
- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 4 Batterie XR 18V 5.0AH
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK



989.<sup>00</sup> €

+ IVA

18V XR  
BLUETOOTH



489.<sup>00</sup> €

+ IVA

18V XR  
BLUETOOTH

## KIT 18V XR 5.0AH DCK2153P2T-IT

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5.0AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

## KIT 18V XR 5.0AH DCK2151P2T-IT

- DCD796 Trapano a percussione
- DCF880NT Avvitatore a impulsi 1/2"
- 2 Batterie XR 18V 5.0AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK



459.<sup>00</sup> €

+ IVA

18V XR  
BLUETOOTH



409.<sup>00</sup> €

+ IVA

SERIE COMPACT

18V XR  
BLUETOOTH

## KIT 18V XR 4.0AH DCK2062M2T-QW

- DCD709 Trapano avvitatore
- DCF809 Avvitatore ad impulsi 1/4"
- 2 Batterie XR 18V 4.0AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK

**18V**  
BRUSHLESS **XR**



**MANDRINO  
IN METALLO!**



**SERIE COMPACT**

CON BATTERIA

**3AH**



**DCD709L2T-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
A PERCUSSIONE BRUSHLESS  
18V XR 3.0 AH



**275.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCD708L2T-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
BRUSHLESS 18V XR 3.0 AH



**255.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**PERFORM  
PROTECT.**

**359.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCG405P2-QW**  
SMERIGLIATRICE 125MM  
BRUSHLESS 18V XR 5.0 AH

Potenza, autonomia e affidabilità  
in un corpo macchina estremamente  
compatto ed ergonomico.

**DCG405**

Velocità a vuoto	9000 giri/min
Batteria	5.0 Ah
Interruttore	Slitta
Vibrazioni	4.4 m/s <sup>2</sup>
Peso	2.6kg

**DCH273P2T-QW**  
**TASSELLATORE SDS-PLUS**  
**18V XR 5.0 AH**



**529.<sup>00</sup> €**  
 + IVA

**DCH274P2T-QW**  
**TASSELLATORE SDS-PLUS**  
**18V XR 5.0 AH DOPPIO**  
**MANDRINO AGGANCIAMENTO**  
**RAPIDO**



**559.<sup>00</sup> €**  
 + IVA



**239.<sup>00</sup> €**  
 + IVA

**5AH**

**DCB115P2-QW**  
**STARTER KIT 18V 5.0AH**

- 2 batterie 18V 5.0 Ah
- 1 caricabatterie output 4A

**DCB117-QW**  
**CARICABATTERIE RAPIDO**  
**18V-54V 12A**

- Il più rapido caricabatterie DeWalt
- Ideale per batterie con elevati amperaggi
- Indicatore dello stato di ricarica della batteria
- Ventola integrata per il raffreddamento
- Predisposizione per poter essere fissato a parete

BATTERIA	TEMPO DI RICARICA
6.0AH	40 minuti
9.0AH	60 minuti
12.0AH	80 minuti

**99.<sup>00</sup> €**  
 + IVA



**18V XR**

**54V XRFLEX VOLT**

**XRFLEX VOLT**

**349.<sup>00</sup> €**  
 + IVA

**6AH**



**DCB118T2-QW**  
**STARTER KIT 54V 6.0AH**

- 2 batterie 18V 6.0 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

**XRFLEX VOLT**

**439.<sup>00</sup> €**  
 + IVA

**9AH**



**DCB118X2-QW**  
**STARTER KIT 54V 9.0AH**

- 2 batterie 18V 9.0 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

**XRFLEX VOLT**

**569.<sup>00</sup> €**  
 + IVA

**12AH**



**DCB118Y2-QW**  
**STARTER KIT 54V 12.0AH**

- 2 batterie 18V 12.0 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A

## SERIE COMPACT

**12V**  
BRUSHLESS **XR**

La gamma **12V XR** senza spazzole.  
I più potenti e compatti  
elettroutensili con le performance  
richieste dai professionisti.



## NOVITÀ



**72<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**12V XR**

### DCB126-XJ BATTERIA 12V XR 5.0AH

La nuova batteria 12V XR da 5.0Ah  
ti permetterà di aumentare ancora di  
più l'autonomia dei tuoi elettroutensili.

CON BATTERIA  
**3AH**



### DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3.0 AH

#### DCD701 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

#### DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainserti a sgancio rapido da 1/4"
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 3.0 Ah
- Caricabatterie rapido

**299<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**MANDRINO  
IN METALLO!**



### DCD701D2-QW TRAPANO AVVITATORE 12V XR 2.0 AH

**169<sup>00</sup>** €  
+ IVA



### DCD706D2-QW TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 12V XR 2.0 AH

**189<sup>00</sup>** €  
+ IVA



### DCF801D2-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" 12V XR 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 163 Nm
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- 3 luci LED
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido



3 impostazioni di velocità elettroniche con sistema PRECISION DRIVE\*

1/4"



199.<sup>00</sup> €  
+ IVA



PRECISION  
DRIVE

### DCF902D2-QW AVVITATORE AD IMPULSI 3/8" 12V XR 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 163Nm
- Attacco per bussole 3/8" con o-ring
- 3 luci LED
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido



3 impostazioni di velocità elettroniche con sistema PRECISION WRENCH\*

3/8"



199.<sup>00</sup> €  
+ IVA



PRECISION  
WRENCH

### DCF601D2-QW AVVITATORE 1/4" 12V XR 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 8 Nm
- Velocità 0-1100 gir/min
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"
- 15 punti regolazione coppia
- 3 luci LED
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido

1/4"



179.<sup>00</sup> €  
+ IVA



### DCS312D2-QW SEGA UNIVERSALE COMPATTA 12V XR 2.0 AH

- Motore brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido



229.<sup>00</sup> €  
+ IVA



\* In AVVITATURA l'utensile si ferma prima del fondo corsa per evitare un serraggio eccessivo, in SVITATURA riduce la velocità quando la vite fuoriesce per evitarne lo smarrimento.



**DCF897X2-IT**  
**AVVITATORE**  
**AD IMPULSI 3/4"**  
**18V XR FV 9.0AH**

- Attacco 3/4"
- Coppia sostenuta 950Nm
- Velocità (giri/min) 0-400 / 1200 / 1950
- Max Ø bullone M20

DOTAZIONE:

**2 BATTERIE 18V XR FV DA 9.0AH**,  
 caricabatterie, valigetta TSTAK VI



**699.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**3/4"**



**DCF899P2-QW**  
**AVVITATORE AD IMPULSI**  
**1/2" AD ALTA POTENZA**  
**18V XR 5.0AH**

- Attacco 1/2"
- Coppia sostenuta 950Nm
- Velocità (giri/min) 0-400 / 1200 / 1900
- Max Ø bullone M20
- Valigetta TSTAK



**419.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**1/2"**



**DCF894P2-QW**  
**AVVITATORE**  
**AD IMPULSI 1/2"**  
**18V XR 5.0AH**

- Attacco 1/2"
- Coppia sostenuta 450Nm
- Coppia di picco 745Nm
- Velocità (giri/min) 0-900 / 2000
- Max Ø bullone M16
- Valigetta TSTAK



**399.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**1/2"**



**DCF887P2-QW**  
**AVVITATORE**  
**AD IMPULSI 1/4"**  
**18V XR 5.0AH**

- Attacco 1/4"
- Coppia sostenuta 205Nm
- Velocità (giri/min) 0-1000 / 2800 / 3250
- Max Ø bullone M12
- Valigetta TSTAK



**329.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**1/4"**



**DCF809P2-QW**  
**AVVITATORE**  
**AD IMPULSI 1/4"**  
**18V XR 5.0AH**

- Attacco 1/4"
- Coppia sostenuta 190Nm
- Velocità (giri/min) 0-2800
- Max Ø bullone M12
- Valigetta TSTAK



**289.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**1/4"**



**SERIE COMPACT**

**18V XR**  
BRUSHLESS**399.<sup>00</sup> €**  
+ IVA**DCM849P2-QW LUCIDATRICE ROTATORIA  
180MM 18V XR 5.0AH**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 800 - 2000 opm
- Ø max platorello 180mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 18V da 5.0Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 180mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

**18V XR**  
BRUSHLESS**399.<sup>00</sup> €**  
+ IVA**DCM848P2-QW LUCIDATRICE ROTO ORBITALE  
125MM 18V XR 5.0AH**

- Motore BRUSHLESS
- Orbita 15mm
- Velocità 2000 - 5500 opm
- Ø max platorello 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR Litio 18V da 5.0Ah, caricabatterie, platorello in gomma da 125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag

**199.<sup>00</sup> €**  
+ IVA**DWP849X-QS LUCIDATRICE 1250W**

- Diametro 150-180mm
- Velocità variabile 0-600 / 3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello in gomma da 180mm con attacco in velcro, tampone di lana 180mm con velcro, impugnatura laterale dritta, impugnatura a D

**69.<sup>00</sup> €**  
+ IVA**DWD014S-QS  
TRAPANO ROTATIVO 550W**

- Velocità 0-2800 giri/min
- Coppia 7.9Nm
- Mandrino autoserrante 1.0-10mm

**PERFORM  
PROTECT****239.<sup>00</sup> €**  
+ IVA**DWE4997-QS-QS  
SMERIGLIATRICE ASSIALE  
1300W**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 6200 - 25000 giri/min

DOTAZIONE: pinza da 6mm

**ACCESSORI AVVITATORI A IMPULSI****EXTREME****59.<sup>00</sup> €**  
+ IVA**10 PEZZI****SET FORARE METALLO  
DT50050-QZ**

- Cassetta con 10 punte Titanium metallo attacco esagonale 1/4» diametri: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm

**EXTREME****19.<sup>90</sup> €**  
+ IVA**32 PEZZI****SET AVVITARE  
DT70523T-QZ**

- Insetti da misti 25mm: PH1, 2, 3 - PZ1, 2, 3 SL6, 8 T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Porta inserti magnetico

**EXTREME**

Lunghezza 38mm



Lunghezza 78mm

Codici disponibili a Listino pag. 110

**RESISTENZA 700Nm****BUSSOLE PER DADI E VITI A TESTA ESAGONALE  
ATTACCO QUADRO 1/2»**

- Bussole lunghezza 38mm diametri: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- Bussole lunghezza 78mm diametri: 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

# SPECIALE SMERIGLIATRICI

**BRUSHLESS**



**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**VELOCITÀ FISSA**

**DWE4347-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 10500 giri/min

**BRUSHLESS**



**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**VELOCITÀ VARIABILE**

**DWE4357-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 2200 - 10500 giri/min

**BRUSHLESS**



**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**IDEALE PER INOX**

**DWE4369-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1700W / 1800 - 8000 giri/min



**155<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**

**DWE4257-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1500W / 2800 - 10500 giri/min



**99<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4237-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**  
1400W / 11500 giri/min



**69<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4156-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm**  
900W / 11500 giri/min



**159<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE4559-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm**  
2400W / 6500 giri/min



**159<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE492DU01-QS COPPIA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI**  
DWE4156-QS 115MM 900W + DWE492-QS 230MM 2200W



**259<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**

**DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE ELETTRONICA 125mm 1500W**  
CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO



**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**

**DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm 2200W**  
CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO



DWE46225-XJ Ø 125mm  
**99<sup>00</sup> €**  
+ IVA

Ø 125mm

Ø 230mm

DWE46229-XJ  
**149<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**AIR**

**PERFORM PROTECT**

**DWE46225-XJ / DWE46229-XJ**  
CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI



# ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

## DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

### DISCO SEGMENTATO

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattone refrattario, Ardesia, Arenaria




Codice	Misura	€ s/IVA
DT3701-QZ	115 x 7mm	9,50
DT3711-QZ	115 x 7mm	11,00
DT3731-QZ	115 x 7mm	34,00

### DISCO CORONA TURBO

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



Codice	Misura	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	9,50
DT3712-QZ	115 x 7mm	11,00
DT3732-QZ	115 x 7mm	34,00

### DISCO CORONA CONTINUA

#### MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



Codice	Misura	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	8,50
DT3713-QZ	115 x 5mm	10,00
DT40207-QZ	115 x 5mm	31,00

## TAZZE DIAMANTATE

**CARATTERISTICHE** • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata  
• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato

### CORONA SINGOLA



Codice	Misura	€ s/IVA
DT3795-QZ	125mm	37,00

### CORONA DOPPIA



Codice	Misura	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	65,00

### CORONA TURBO



Codice	Misura	€ s/IVA
DT3797-QZ	125mm	69,00

### EXTREME METAL

## DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

**1000+ TAGLI**  
PER IL DEDICATO AI METALLI  
Diametro in Abbraccio Legati

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



N. cat.	Ø mm	Foro mm	Spessore mm	€ s/IVA
DT40251-QZ	115	22,23	1,3	13,00
DT40252-QZ	125	22,23	1,3	16,00
DT40255-QZ	230	22,23	2,1	35,00

## DISCHI LAMELLARI



Codice	Misura	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	1,80
DT3293-QZ	115mm 60g	1,80
DT3294-QZ	115mm 80g	1,80
DT3308-QZ	125mm 36g	2,10
DT3309-QZ	125mm 60g	2,10
DT3310-QZ	125mm 80g	2,10

## DISCHI ABRASIVI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

#### CARATTERISTICHE

- Ossido di alluminio dalle elevate specifiche
- Resina di alta qualità
- Fibra di vetro rinforzata
- Veloci e resistenti nel taglio di metallo e acciaio inox



CODICE	MISURA	SPESSORE	Tipo	€ s/IVA
DT43901-QZ	115mm	1mm	Taglio	0,80
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	Taglio	0,80
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	Taglio	0,80
DT43902-QZ	125mm	1mm	Taglio	0,95
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	Taglio	0,95
DT43909-QZ	230mm	1,9mm	Taglio	1,95
DT43916-QZ	115mm	6,3mm	Sbavo	1,20
DT43917-QZ	125mm	6,3mm	Sbavo	1,30
DT43919-QZ	230mm	6,3mm	Sbavo	3,00

#### CARATTERISTICHE

- Grana in zirconio e ossido di alluminio
- Grana abrasiva ad alta densità per maggior durata
- La combinazione della grana e della resina garantisce prestazioni superiori in termini di taglio e sbavo su metalli e acciaio inox

### EXTREME



CODICE	MISURA	SPESSORE	Tipo	€ s/IVA
DT43931-QZ	115mm	1mm	Taglio	1,10
DT43933-QZ	115mm	1,2mm	Taglio	1,10
DT43935-QZ	115mm	1,6mm	Taglio	1,10
DT43934-QZ	125mm	1mm	Taglio	1,20
DT43936-QZ	125mm	1,2mm	Taglio	1,20
DT43939-QZ	230mm	1,9mm	Taglio	2,90
DT43946-QZ	115mm	6,3mm	Sbavo	1,70
DT43947-QZ	125mm	6,3mm	Sbavo	1,90
DT43949-QZ	230mm	6,3mm	Sbavo	4,70

# TABELLA COMPARATIVA

		● PRESTAZIONE OTTIMALE	CAPACITÀ FORATURA CEMENTO (MM)																								
		● INDICATO PER	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	36	38	40	42	45	48	50	52		
TASSELLATORI	SDS-Plus	D25133K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		D25134K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		D25144K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		D25333K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		D25334K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		D25413K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	36	38	40	42	45	48	50	52		
MARTELLI DEMO-PERFORATORI	SDS-Max	Filo				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		D25481K-QS				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		D25614K-QS				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		D25733K-QS				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	D25773K-QS				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Batteria	DCH481X2-QW				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DCH614X2-QW				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DCH733X2-QW				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DCH773Y2-QW				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

			Rimozione piastrelle	Rimozione intonaco	Scanalatura mattoni	Rifinitura	Demolizione cemento < 5 cm	Demolizione cemento < 10 cm	Demolizione cemento < 15 cm	Demolizione cemento < 20 cm	
MARTELLI DEMOLITORI	SDS-Max	D25810K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	
		D25832K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	
		D25872K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		D25902K-QS	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### PUNTE SDS-PLUS A 2 TAGLIANTI

Made in Germany

**ELICA A 2 FASI\***

Efficace rimozione della polvere per migliori prestazioni in foratura

**TECNOLOGIA TOUGH CORE™+**

Il nucleo centrale rastremato aumenta la stabilità e la durata della punta e ne aumenta la resistenza alla rottura

**PUNTA IN CARBURO**

Testa solida in carburo a 2 taglianti per una foratura Veloce ed efficiente

**INDICATORE DI USURA\***

Garantisce che la punta sta praticando il foro del diametro richiesto. Ideale per una precisa installazione di ancoranti meccanici

# MARTELLI E TASSELLATORI

ALTRE INFORMAZIONI							● PRESTAZIONE OTTIMALE	
Potenza	Amperaggio	Energia del colpo	Perc/min	Giri/min	Vibrazioni m/s <sup>2</sup>	Peso	● INDICATO PER	
800W		2.6J	5500	1550	15.4	2.6kg		D25133K-QS 
800W		2.8J	5540	1500	15.7	3.0kg		D25134K-QS 
900W		3.0J	5350	1450	14.9	3.1kg		D25144K-QS 
950W		3.5J	5200	1150	6.9	3.7kg		D25333K-QS 
950W		3.5J	5200	1150	6.9	3.7kg	 	D25334K-QS 
1000W		4.2J	4700	820	8.2	4.2kg		D25413K-QS 

SDS-Plus  
TASSELLATORI


1050W		6.5J	3150	540	9.4	5.9Kg		D25481K-QS 
1600W		10.5J	2900	380	8.8	6.8Kg	 	D25614K-QS 
1600W		13.3J	2705	355	9.3	9.3Kg	 	D25733K-QS 
1700W		19.4J	2210	290	10.5	10.5Kg	 	D25773K-QS 
54V	9 AH	6.5J	3150	540	9.4	5.4Kg	 	DCH481X2-QW 
54V	9 AH	10.5J	2900	380	8.8	6.4Kg	 	DCH614X2-QW 
54V	9 AH	13.3J	2705	355	9.0	8.5Kg	 	DCH733X2-QW 
54V	12 AH	19.4J	2210	290	10.1	9.5Kg	 	DCH773Y2-QW 

Filo  
SDS-Max  
MARTELLI DEMO-PERFORATORI

1050W		7.1J	3150		9.4	5.6Kg		D25810K-QS 
1250W		10.5J	2840		8.8	6.1Kg		D25832K-QS 
1600W		13.3J	2705		9.7	8.5 kg		D25872K-QS 
1550W		19.4J	2100		8.0	10.9Kg		D25902K-QS 

SDS-Max  
MARTELLI DEMOLITORI

**PUNTE SDS-MAX  
A TESTA PIENA  
4 TAGLIENTI**



**INDICATORE DI USURA\***

Garantisce che la punta stia praticando il foro del diametro richiesto. Ideale per una precisa installazione di ancoranti meccanici



Made in Germany



**IRON BLAST TECHNOLOGY™**

Riduce lo stress sulla testa della punta e aumenta la resistenza su tutto il corpo



**TAGLIANTE IN CARBURO**

Testa piena in carburo con 4 taglianti, progettata per ridurre al minimo le vibrazioni

**ELICA A 4 CANALI**

Efficace rimozione dei detriti che permette fori puliti e veloci

# SPECIALE MARTELLI A FILO



**VIBRATION**  
**CONTROL**



## DEMO-PERFORATORI

**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
6 KG  
D25614K-QS**

**549<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**VIBRATION**  
**CONTROL**



1600 W

10.5 J

8.8 m/s<sup>2</sup>

45 mm

No



**VIBRATION**  
**CONTROL**



**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
8 KG  
D25733K-QS**

**699<sup>00</sup> €**  
+ IVA

1600 W

13.3 J

9.3 m/s<sup>2</sup>

48 mm

No

**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
10 KG  
D25773K-QS**

**749<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**VIBRATION**  
**CONTROL**



1700 W

19.4 J

10.5 m/s<sup>2</sup>

52 mm

No





**VIBRATION**

## DEMOLITORI

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
5 KG  
D25810K-QS**

**359<sup>00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1050 W



7.1 J



9.4 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
6 KG  
D25832K-QS**

**499<sup>00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1250 W



10.5 J



8.8 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
8 KG  
D25872K-QS**

**599<sup>00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1600 W



13.3 J



9.7 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
10 KG  
D25902K-QS**

**709<sup>00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1550 W



19.4 J



8.0 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
12 KG  
D25951K-QS**

**869<sup>00</sup> €**

+ IVA



**SDS max**



1600 W



24 J



8.8 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
16 KG  
EXA 30MM  
D25961K-QS**

**1.079<sup>00</sup> €**

+ IVA



1600 W



35 J



6.8 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLINO  
DEMOLITORE  
30 KG  
EXA 28MM  
D25981K-QS  
CON CARRELLO**

**1.619<sup>00</sup> €**

+ IVA



2100 W



62 J



4.8 m/s<sup>2</sup>

# SPECIALE MARTELLI

## DEMO-PERFORATORI 54V

**VIBRATION**

**CONTROL**

SDS max



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

MARTELLINO  
DEMO-PERFORATORE  
5 KG **DCH481X2-QW**



54 V



6.5 J



9.4 m/s<sup>2</sup>



40 mm



No

899.<sup>00</sup> €

+ IVA



MARTELLINO  
DEMO-PERFORATORE  
6 KG **DCH614X2-QW**



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH



54 V



10.5 J



8.8 m/s<sup>2</sup>



45 mm



No

969.<sup>00</sup> €

+ IVA



MARTELLINO  
DEMO-PERFORATORE  
10 KG **DCH773Y2-QW**



54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH



54 V



19.4 J



10.1 m/s<sup>2</sup>



52 mm



No

1.199.<sup>00</sup> €

+ IVA



POTENZA



POTENZA COLPO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX DI FORATURA



DOPIO MANDRINO

## PUNTE E SCALPELLI SDS MAX

Made in Germany

### 4 TAGLIENTI XLR

Design 4 taglienti rinnovato e geometria della testa più aperta per una maggiore espulsione della polvere. Spirale di scarico 4 canali. Elica allungata per lasciare il massimo spazio per rimuovere il materiale. Studiata per durare a lungo in applicazioni di foratura su cemento armato, pietra, mattoni.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	50,00 €
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	53,00 €
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	53,00 €
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	55,00 €
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	60,00 €
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	60,00 €
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	70,00 €
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	75,00 €
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	81,00 €
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	92,00 €

### 4 TAGLIENTI EXTREME

Spirale di scarico a 4 canali: massimizza la velocità di foratura e favorisce lo scarico del materiale. Geometria della testa aperta permette una più rapida espulsione della polvere. Punta a 4 taglienti: riduce al minimo le vibrazioni. Ideali per tutti i tipi di applicazioni. Adatte per calcestruzzo, blocchi di cemento, muratura.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT9410-QZ	16 mm	540 mm	47,00 €
DT9412-QZ	18 mm	540 mm	49,00 €
DT9417-QZ	20 mm	540 mm	49,00 €
DT9420-QZ	22 mm	540 mm	50,00 €
DT9423-QZ	24 mm	540 mm	57,00 €
DT9425-QZ	25 mm	540 mm	57,00 €
DT9430-QZ	28 mm	570 mm	66,00 €
DT9433-QZ	30 mm	570 mm	70,00 €
DT9435-QZ	32 mm	570 mm	76,00 €
DT9438-QZ	35 mm	570 mm	86,00 €

### SCALPELLI

Geometria della punta ottimizzata per mantenere costante l'affilatura e la capacità produttiva. Testa realizzata con acciaio più duro per resistere all'usura e demolire in velocità. Corpo realizzato con acciaio più morbido per resistere ai contraccolpi e ridurre al minimo le rotture.

CODICE	TIPO	MISURA	Prezzo s/IVA
DT6821-QZ	A Punta	400 mm	14,00 €
DT6823-QZ	Piatto	400x25 mm	14,00 €
DT6824-QZ	Spatola	360x50 mm	28,00 €
DT6825-QZ	Spatola	300x80 mm	29,00 €
DT6889-QZ	A Punta	400 mm	22,00 €
DT6812-QZ	Piatto	400x25 mm	22,00 €
DT6818-QZ	Spatola	360x50 mm	34,00 €

## PUNTE E SCALPELLI SDS PLUS

Made in Germany

### 4 TAGLIENTI XLR

Testa massiccia in carburo fissata con un sistema legante innovativo. Geometria a quattro taglienti. Percentuale di carburo 2 volte superiore alle SDS-Plus standard. Spirale a 4 canali per una rapida rimozione del materiale. Studiata per durare a lungo in applicazioni di foratura su cemento armato, pietra, mattoni.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	4,80 €
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	4,50 €
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	4,70 €
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	5,20 €
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	5,70 €
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	5,90 €
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	6,80 €
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	6,20 €
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	7,00 €
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	8,50 €
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	9,90 €
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	15,00 €
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	13,30 €
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	15,20 €

### 2 TAGLIENTI EXTREME

La nuova inclinazione del tagliente a 140° con una speciale qualità di carburo permette una vita più lunga e una foratura più veloce. Saldatura a caldo per la massima resistenza. Spirale di scarico a 4 canali per favorire la rimozione del materiale. Ideali per tutti i tipi di applicazioni. Adatte per calcestruzzo, blocchi di cemento, muratura.

CODICE	DIAMETRO	LUNGH. TOT.	Prezzo s/IVA
DT9505-QZ	5 mm	160 mm	3,00 €
DT9514-QZ	6 mm	110 mm	2,50 €
DT9515-QZ	6 mm	160 mm	2,80 €
DT9516-QZ	6 mm	210 mm	4,50 €
DT9530-QZ	8 mm	160 mm	3,80 €
DT9531-QZ	8 mm	210 mm	5,20 €
DT9532-QZ	8 mm	260 mm	6,00 €
DT9540-QZ	10 mm	160 mm	3,60 €
DT9541-QZ	10 mm	210 mm	4,40 €
DT9542-QZ	10 mm	260 mm	5,70 €
DT9552-QZ	12 mm	260 mm	4,60 €
DT9553-QZ	12 mm	310 mm	5,80 €
DT9567-QZ	14 mm	260 mm	6,80 €
DT9568-QZ	14 mm	310 mm	7,50 €

### SCALPELLI

Geometria della punta ottimizzata per mantenere costante l'affilatura e la capacità produttiva. Testa realizzata con acciaio più duro per resistere all'usura e demolire in velocità. Corpo realizzato con acciaio più morbido per resistere ai contraccolpi e ridurre al minimo le rotture.

CODICE	TIPO	MISURA	Prezzo s/IVA
DT6801-QZ	A Punta	250 mm	10,00 €
DT6802-QZ	Piatto	250x20 mm	10,00 €
DT6803-QZ	Spatola	250x40 mm	15,00 €
DT6806-QZ	Piastrelle	250x40 mm	20,00 €
DT6978-QZ	A Punta	250 mm	17,00 €
DT6979-QZ	Piatto	250x20 mm	17,50 €
DT6984-QZ	Spatola	250x40 mm	18,00 €

# GAMMA TASSELLATORI



**TASSELLATORE  
IN LINEA 26MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25134K-QS**

**199.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DT9679-QZ SET DI 11 PUNTE  
E 4 SCALPELLI  
CON ATTACCO  
SDS-PLUS**

**IN OMAGGIO CON  
L'ACQUISTO DI  
UN TASSELLATORE**



**TASSELLATORE  
IN LINEA 28MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25144K-QS**

**239.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**TASSELLATORE  
A "L" 30MM  
D25333K-QS**

**349.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**TASSELLATORE  
A "L" 30MM  
DOPPIO  
MANDRINO  
D25334K-QS**

**379.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**TASSELLATORE  
A "L" 32MM  
D25413K-QS**

**459.<sup>00</sup> €**  
+ IVA





# SPECIALE ASPIRAZIONE

**IDEALE PER FORATURA**

## DWH161D1-QW ASPIRATORE UNIVERSALE 18V XR 2.0AH

- Compatibile con gli utensili di tutti i marchi
- Motore Brushless e filtro HEPA
- Sistema di pulizia manuale del filtro
- Wireless Tool Control
- Peso 1,7 kg

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0 Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 1m, tracolla, gancio per cintura, valigetta Tstak

**229<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**409<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWV901LT-QS ASPIRATORE A FILO SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

- Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica
- Base per aggancio sistema TSTAK



**469<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWV902L-QS ASPIRATORE A FILO SOLIDI/LIQUIDI 35LT CLASSE L 1400W

- Sistema a doppio filtro alternato con pulizia automatica
- Tubo flessibile 4metri con Ø 35mm

**39<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWV9350-XJ KIT PULIZIA PAVIMENTI

**49<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWV9220-XJ KIT SISTEMI CONNESSIONE LEGNO

**66<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWH051-XJ SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI DEMOLITORI

**79<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWH050-XJ SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI DEMO-PERFORATORI

**159<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## D25303DH-XJ SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI INTEGRATO TASSELLATORI SDS-PLUS XR 18V

**159<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## D25304DH-XJ SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI INTEGRATO TASSELLATORI SDS-PLUS FILO/BATTERIA

**49<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWH201D-XJ SET DI SISTEMA ESTRAZIONE POLVERI TRAPANI A FILO E TASSELLATORI SDS-PLUS

**89<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## D25301D-XJ SISTEMA TELESCOPICO ESTRAZIONE POLVERI TRAPANI A FILO E TASSELLATORI SDS-PLUS

# SPECIALE LEGNO

## DCS570P2-QW SEGA CIRCOLARE 184MM 18V XR 5.0AH

- Motore BRUSHLESS
- Ø lama/foro 184/16 mm
- Velocità 5.500 giri/min
- Massima profondità di taglio 90/45° 65/45mm
- Massima inclinazione di taglio fino a 57°
- Compatibilità Airlock

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie XR 18V 5.0Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione, TSTAK




## DWE576K-QS SEGA CIRCOLARE 190MM 1600W

- Velocità lama 5200 giri/min
- Ø lama/foro 190/30mm
- Max profondità taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio per utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



## DWE560-QS SEGA CIRCOLARE 184MM 1350W

- Velocità lama 5500 giri/min
- Diametro lama/foro 184/16mm
- Max profondità taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°



## DW625E-QS ELETTROFRESATRICE ELETTRONICA 2000W

- Velocità 8000÷20000 giri/min
- Diametro pinza 6÷12.7mm
- Max diametro fresa 50mm
- Max prof. di affondamento 80mm
- Castelletto a 3 posizioni



## D26204K-QS ELETTROFRESATRICE BASE FISSA E AD AFFONDAMENTO

- Velocità 16000÷27000 giri/min
- Diametro pinza 6÷8mm
- Max diametro fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



## DW680-QS PIALLETTO 600W

- Taglio max 2.5mm
- 15000 giri/min
- Larghezza piallatura 82mm
- Profondità battuta 12mm



## DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori senza chiavi
- Luce LED

Vasta dotazione di accessori da taglio e abrasivi, in valigetta TSTAK



## DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 18V XR 5.0AH

- Motore BRUSHLESS
- Potenza resa 300W
- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori senza chiavi
- Luce LED

Vasta dotazione di accessori da taglio e abrasivi, 2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, in valigetta TSTAK



**DCW200P2-QW**  
**LEVIGATRICE ORBITALE**  
**¼ DI FOGLIO**  
**18V XR 5.0AH**

- Motore BRUSHLESS
- Orbite/min 8.000-13.500
- Ø orbite 1.6mm
- Dimensione foglio 108x115mm
- Fissaggio con velcro e clip
- Sistema Wireless Tool Control
- DOTAZIONE:  
2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, sacco raccogli polvere, TSTAK



**18V XR**

**8€ WIRELESS TOOL CONTROL**



**329.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**18V XR**



**339.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DCW210P2-QW LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE**  
**125MM 18V XR 5.0AH**

- Motore BRUSHLESS
- Platorello 125mm
- Orbite/min 8000÷12000
- Ø Orbite 2.6mm
- Dotazione: 2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, sacco raccogli polvere, TSTAK



**112.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DWE6423-QS LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE**  
**125mm 280W**

- Orbite/min 8000÷12000
- Ø Orbite 2.6mm



**125.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE ¼ DI FOGLIO**  
**CON PIASTRA PER PERSIANE 230W**

- Orbite/min 14000
- Ø Orbite 1.6mm

**18V XR**



**449.<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCS334P2-QW SEGHETTO ALTERNATIVO**  
**18V XR 5.0AH IMPUGNATURA A STAFFA**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità a vuoto 0-3200 corse/min
- 2 batterie 5.0 Ah, valigetta TSTAK

**18V XR**



**449.<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCS335P2-QW SEGHETTO ALTERNATIVO**  
**18V XR 5.0AH IMPUGNATURA SUL CORPO**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità a vuoto 1000-3200 corse/min
- 2 batterie 5.0 Ah, valigetta TSTAK



**209.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DW331KT-QS SEGHETTO ALTERNATIVO**  
**IMPUGNATURA A STAFFA 701W**

- Velocità 800-3100 corse/min
- Valigetta TSTAK



**209.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DW333KT-QS SEGHETTO ALTERNATIVO**  
**IMPUGNATURA SUL CORPO 701W**


- Velocità 800-3100 corse/min
- Valigetta TSTAK

**CONSIGLIATO CON:**



**18.<sup>50</sup> €**

+ IVA



**DT2296-QZ**  
**SET 10 LAME**  
**ASSORTITE LEGNO**

**5.<sup>60</sup> €**

+ IVA



**PER I TAGLI A FILO**  
**FINO A 65mm UTILIZZA**  
**LA LAMA DT2074-QZ**

# SPECIALE LEGNO



**79<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## D26414-QS PISTOLA TERMICA DIGITALE 2000W

- Potenza resa 2000 Watt
- Temperatura di lavoro 50-600 °C
- Flusso d'aria 650 litri/min
- DOTAZIONE: Nasello conico, Nasello a coda di pesce

## DCE530N-XJ PISTOLA TERMICA 18V XR

- 2 regolazioni flusso d'aria, 109/190 Lt/min
- 2 temperature di lavoro 290/530°C
- DOTAZIONE: nasello riflettore, nasello a coda di pesce.

Senza batteria e caricabatteria in scatola di cartone

**129<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## D27113-QS TRONCATRICE TESTA FISSA CON PIANETTO 305MM CON MOTORE UNIVERSALE A SPAZZOLE 1600W

	X	Y	
90°/90°	160 mm	85 mm	
45°/90°	110 mm	85 mm	
90°/45°	160 mm	55 mm	
45°/45°	110 mm	55 mm	



**619<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## D27112-QS TRONCATRICE RADIALE CON PIANETTO 305MM CON MOTORE UNIVERSALE A SPAZZOLE 1600W

	X	Y	
90°/90°	285 mm	90 mm	
45°/90°	200 mm	90 mm	
90°/45°	285 mm	50 mm	
45°/45°	200 mm	50 mm	



**799<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DWS727-QS TRONCATRICE RADIALE 250MM 1600W

	X	Y				
90°/90°	290 mm	90 mm	305 mm	77 mm	28 mm	150 mm
45°/90°	200 mm	90 mm	210 mm	77 mm	20 mm	150 mm
90°/45°	290 mm	60 mm	305 mm	50 mm		
45°/45°	200 mm	60 mm	210 mm	50 mm		



**790<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DWS780-QS TRONCATRICE RADIALE 305MM A DOPPIA INCLINAZIONE 1675W

	X	Y		
90°/90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm
45°/90°	200 mm	112 mm	244 mm	76 mm
90°/45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm



**979<sup>.00</sup> €**  
+ IVA




**599<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DWE7485-QS SEGA A BANCO 210MM 1850W

**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DE7033-XJ CAVALLETTO DI SUPPORTO UNIVERSALE

# APPLICAZIONI SPECIALI

## DCN890P2-QW CHIODATRICE BRUSHLESS PER CEMENTO 18V XR 5.0AH

La prima Chiodatrice a batteria 18V al mondo garantisce alti livelli di potenza e affidabilità in applicazioni di fissaggio su calcestruzzo e acciaio



**785.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

CODICE	TIPO DI CHIODO	LUNGHEZZA mm	Quantità	€ s/IVA
DCN8901020	Standard	20	1005	54,00
DCN8901025	Standard	25	1005	55,00
DCN8903022	Extra duro	22	1005	102,00
DCN8903027	Extra duro	27	1005	112,00

### DCN890

Diametro chiodo	2,6-3,7 mm
Angolo dello scomparto	15 °
Tipo di caricamento	Posteriore
Lunghezza chiodo	13-57 mm
Capienza caricatore	30 chiodi
Modalità di sparo	Singolo e sequenziale
Batteria	5.0 Ah
Peso	4,5 Kg


## DCN45RND2-QW CHIODATRICE PER TETTI E MANUTENZIONE GENERALE 18V XR 2.0AH

**599.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

- Ideale per fissaggi sul legno: rivestimenti pertetti, steccati, assi di legno in generale
- Compatibile con chiodi DeWalt serie DNR
- Lunghezza min/Max chiodi: 19-45 mm
- Capacità: 120 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec




DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2.0 Ah, caricabatterie e valigetta



## DWD241-QS MISCELATORE DOPPIA IMPUGNATURA 1800W

- 3 velocità 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm



**199.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**89.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWD024KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE 701W

- Velocità 0-2600 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



**389.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE398-QS SEGA ALLIGATOR 1700W - POROTON CL20

- 3000 corse/min
- Corsa 40mm
- Lunghezza lama 430mm



**149.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWC410-QS TAGLIAPIASTRELLE AD ACQUA 110MM 1300W

- Velocità 13000 giri/min
- Max profondità taglio 90/45° 34/19mm



**209.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWD524KS-QS TRAPANO PERCUSSIONE 1100W

- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- In valigetta



**269.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## D21570K-QS TRAPANO PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO 1300W

- Mandrino 1-16mm
- 2 Velocità 0-1250/3500 giri/min
- Max Ø corona diamantata 127mm
- In valigetta



# SPECIALE CARTONGESSO



**299.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**2x**  
**2AH**

## DCF620D2K-QW AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V XR 2.0AH

### CON NUOVO MECCANISMO DI CARICAMENTO DELLE VITI

Guide di scorrimento migliorate per un rischio di inceppamento ridotto, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

#### DCF620

Coppia di serraggio	5-30 Nm
Potenza resa	435W
Velocità a vuoto	0-4400 g/m

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

## CONSIGLIATO CON:

**13.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWF4000250**  
1.000 VITI NASTRATE  
3,5 x 25 mm



## DCS369M2-QW SEGA UNIVERSALE COMPATTA BRUSHLESS 18V XR 4.0AH

- 0-2800 corse/min
- Lunghezza corsa 16mm
- Dimensioni 315x136mm
- Peso 1.4Kg
- DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR compatte 4.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

**299.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## CONSIGLIATO CON:

**LAMA BI-METAL**  
228x2.5mm

**30.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



#### DT2308L-QZ

Lunghezza mm	228
Misura lungh.	4.2
Misura altezza	6
Quantità	5

## DCS551N-XJ REFILATORE PER CARTONGESSO BRUSHLESS 18V XR

- Potenza resa 550W
- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Dotazione: fresa da 3.2mm (1/8"), fresa da 6.4mm (1/4")

Versione senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone



**139.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DCE800T2-QW LEVIGATRICE PER CARTONGESSO BRUSHLESS 18V XR FV 6.0AH

- Ideale per levigatura di stucco su pareti in cartongesso
- Potenza resa 710W
- Diametro 225mm
- Velocità variabile
- Tubo telescopico allungabile fino a 1.6 metri
- Compatibile con Air Lock
- Sistema Wireless Tool Control
- DOTAZIONE:  
3 dischi abrasivi P150,  
2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah,  
caricabatterie, Soft Bag



**799<sup>00</sup> €**  
+ IVA



Massima efficienza del sistema di aspirazione



Velocità di lavoro regolabile con selettore



Testa pivotante per il massimo comfort in uso

**18V XR**

**8€ WIRELESS TOOL CONTROL**

**PERFORM PROTECT**



## CONSIGLIATO CON:



## ABRASIVO A MAGLIE PER LEVIGATRICI



**12<sup>00</sup> €**  
+ IVA

CODICE	GRANA	Quantità
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5

# SOLUZIONI COMBinate CON ASPIRATORE

**6AH**

**1.199<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## LEVCARTF-IT KIT CON ASPIRATORE A FILO

- **DCE800T2-QW** LEVIGATRICE PER CARTONGESSO  
Motore Bushless, Diametro 225mm
- **DWV902M-QS** ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI CLASSE M 1400W  
Capacità max 35 litri, Max flusso d'aria 3660 litri/min
- DOTAZIONE: 3 dischi abrasivi P150,  
2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, Caricabatteria, Soft bag,  
tubo flessibile da 4.0 Mt Ø 35mm con aggancio Air Lock,  
adattatore universale Air Lock, sacchetto raccogli polvere.

**6AH**

**1.349<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## LEVCARTB-IT KIT CON ASPIRATORE A BATTERIA XR FLEXVOLT

- **DCE800T2-QW** LEVIGATRICE PER CARTONGESSO  
Motore Bushless, Diametro 225mm
- **DCV586MN-XJ** ASPIRATORE XR FLEXVOLT CLASSE M  
Solidi e liquidi, Capacità max 15 litri,  
Wireless Tool control
- **DWST1-71229** TSTAK CART Unità per trasporto sistema  
TSTAK con 4 ruote orientabili 360°
- DOTAZIONE: 3 dischi abrasivi P150, 2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, 2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, 2 caricabatterie,  
Soft bag, tubo flessibile da 2.5 Mt, sacchetto raccogli polvere.



## I VANTAGGI DELLA STRUMENTAZIONE LASER DEWALT



UNA GAMMA COMPLETA  
PER SVOLGERE IL LAVORO IN  
MENO TEMPO, AUMENTANDO  
LA PRODUTTIVITÀ.



NUOVA TECNOLOGIA CON  
DOPPIA COMPATIBILITÀ  
DELLE BATTERIE 12V/18V XR.



CENTRO ASSISTENZA  
INTERNO DEDICATO, DOTATO  
DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE  
PER RIPARAZIONI, TARATURE  
E CERTIFICAZIONI.





# LASER



NOVITÀ

## DCE089D1G18-QW TRACCIATORE A 3 LINEE 360° LUCE VERDE PROIETTA 3 LINEE 360° (2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)

È il primo tracciatore laser a 3 linee 360° luce verde DeWALT in grado di utilizzare sia le batterie XR 18V che le XR 12V. Questa caratteristica garantisce un'elevata versatilità d'uso.

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria, supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

569<sup>.00</sup> €  
+ IVA

RAGGIO VERDE

DOPPIA COMPATIBILITÀ  
12V / 18V



## TRACCIATORE A CROCE E PIOMBO PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° E 2 PUNTI A PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

DCE0822D1G-QW  
369<sup>.00</sup> €  
+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 45 Mt  
punti / 20Mt linee  
(50 Mt con ricevitore)

12V XR

DCE0822D1R-QW  
289<sup>.00</sup> €  
+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt  
punti / 20Mt linee  
(50 Mt con ricevitore)



## TRACCIATORE A CROCE E 5 PUNTI LUCE PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° + 5 PUNTI (2 PIOMBO + 1 FRONTALE + 2 LATERALI A 90°)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

DCE0825D1G-QW  
369<sup>.00</sup> €  
+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 45 Mt  
punti / 20Mt linee  
(50 Mt con ricevitore)

12V XR

DCE0825D1R-QW  
289<sup>.00</sup> €  
+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt  
punti / 20Mt linee  
(50 Mt con ricevitore)



## TRACCIATORE A TRE LINEE 360° PROIETTA 3 LINEE A 360° (2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

DCE089D1G-QW  
503<sup>.00</sup> €  
+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 30 Mt  
(50 Mt con ricevitore)

12V XR

DCE089D1R-QW  
389<sup>.00</sup> €  
+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 15 Mt  
(50 Mt con ricevitore)



# SPECIALE LASER

DW088KTRI-XJ

**215<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**IN DOTAZIONE  
CAVALLETTO  
DE0881**



DW088K-XJ

**149<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**



## TRACCIATORE A CROCE LUCE ROSSA

**PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90°**

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivotante
- Attacco treppiede 1/4"

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto da parete, valigetta.



**199<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**

## DW0822-XJ TRACCIATORE A CROCE E PIOMBO LUCE ROSSA

**PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° + 2 PUNTI A PIOMBO.**

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta



**189<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO VERDE**

## DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE LUCE VERDE

**PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90°**

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta



**295<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**

## DW089K-XJ TRACCIATORE A MULTILINEA LUCE ROSSA

**PROIETTA 2 LINEE A CROCE 90° + 1 LINEA A 90° RISPETTO ALLA CROCE**

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 4 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta.

# MISURATORI LASER

## DW055PL-XJ 16 METRI

- Misura da 0,165 a 16 metri
- Precisione tipica +/- 6mm/10m
- 620/680nm >1Nw
- Funzioni: misurazione lineare e continua
- Batteria al litio ricaricabile cavo USB



**34<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**

## DW033-XJ 30 METRI

- Misura da 0,15 a 30 metri
- Precisione tipica +/- 3mm/10m
- Protezione IP54

FUNZIONI: Misurazione lineare e continua.  
DOTAZIONE: 2 batterie alcaline AAA.



**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DISPLAY  
RETROILLUMINATO**

## DW099S-XJ 30 METRI BLUETOOTH

- Misura da 0,15 a 30 metri
- Precisione tipica +/- 3mm

FUNZIONI: misura lineare e continua, calcolo superfici e volumi

DOTAZIONE: 2 batterie AAA



**123<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DISPLAY  
RETROILLUMINATO**

## DW03050-XJ 50 METRI

- Misura da 0,05 a 50 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta pieghevole, inclinometro

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



**199<sup>.00</sup> €**  
+ IVA


**DISPLAY  
RETROILLUMINATO**

## DW03101-XJ 100 METRI

- Misura da 0,05 a 100 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta ripieghevole

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie.

DOTAZIONE: 2 batterie AAA, Fodero.



## LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO BLUETOOTH

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Connessione Bluetooth per accensione e controllo strumento
- Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect, connessa a Bluetooth
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

DCE080D1GS-QW

**1.509<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 30 Mt  
(300 Mt con ricevitore)

DCE080D1RS-QW

**1.285<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt  
(300 Mt con ricevitore)



IN DOTAZIONE CON I LASER ROTATIVI UN CAVALLETTO DE0736



## LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Doppia pendenza manuale fino a +/-10%
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

DCE079D1G-QW

**1.209<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 38 Mt  
(300 Mt con ricevitore)

DCE079D1R-QW

**1.019<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt  
(300 Mt con ricevitore)



# ACCESSORI LASER

### RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli

RAGGIO VERDE

DE0892G-XJ

**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



RAGGIO ROSSO

DE0892-XJ

**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DE0733-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella

**79<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DE0735-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"


**168<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DE0734-XJ ASTA GRADUATA TELESCOPICA

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri

**42<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

- Lunghezza massima m.2,40

**69<sup>.00</sup> €**  
+ IVA




### DE0882-XJ ASTA CON ATTACCO 1/4"

- Altezza massima m.3,40

**89<sup>.00</sup> €**  
+ IVA





### LIVELLE A SEZIONE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-43224	Livella 60 cm	29,00 €
DWHT0-43248	Livella 120 cm	42,00 €
DWHT0-43172	Livella 180 cm	63,00 €



**15<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

#### DWHT42525-0 LIVELLA TORPEDO COMPATTA 16,5 CM

In alluminio estruso con 1 bolla orizzontale 1 verticale e 1 ulteriore orizzontale con inclinazione di 1,5° per posa di tubi di drenaggio e grondaie. 3 magneti nella parte superiore.



**22<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

#### DWHT0-43003 LIVELLA TORPEDO 25 CM

In alluminio estruso con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale ad alta resistenza, inserite in una struttura in ABS rinforzato. Ulteriore bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione + - 90°.



**4<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

#### DWHT36098-1 FLESSOMETRO TASCABILE 3M

Flessometro tascabile da 3m compatto con nastro da 13mm. Clip d'aggancio alla cintura e inserto magnetico nella cassa. Ideale per uso quotidiano.



#### FLESSOMETRO PREMIUM

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-36114	Flessometro Premium 5m	21,00 €
DWHT0-36115	Flessometro Premium 8m	23,00 €

# UTENSILI MANUALI



**9<sup>.70</sup>**  
€  
+ IVA

## DWHT0-10249 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 18

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.



**11<sup>.80</sup>**  
€  
+ IVA

## DWHT0-10250 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 25

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.



**11<sup>.00</sup>**  
€  
+ IVA

## DWHT0-10295 COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Impugnatura bi-material e inserto poggia dito in gomma. Pulsante di regolazione della lama per varie profondità di taglio. Cambio lama rapido. Dotato di elemento taglia spago e di moschettoni.



**17<sup>.30</sup>**  
€  
+ IVA

## DWHT0-10313 COLTELLO SPORT PIEGHEVOLE

Coltello maneggevole, leggero con una lama uso inteso da 82 mm in acciaio inox con una parte seghettata per materiali più resistenti e per uso come spelafili.



**22<sup>.00</sup>**  
€  
+ IVA

## DWHT0-20547 SEGHETTO PER METALLO "5 IN 1"

Con possibilità di inserire la lama direttamente nel manico o nel telaio per uso anche in spazi ristretti. Serbatoio per lame di ricambio all'interno del seghetto. Tensione della lama regolabile fino a 150 kg.



**7<sup>.50</sup>**  
€  
+ IVA

## DWHT20327-0 MINISEGHETTO PER FERRO

Un utensile versatile e compatto con cambio lama senza utensili e possibilità di regolazione della tensione.



### MARTELLINO XP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT51379-0	Martello gr 454	29,00 €
DWHT51380-0	Martello gr 567	31,00 €
DWHT51381-0	Martello gr 624	33,00 €



### MAZZE EXOCORE®

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT56027-0	Mazza Exocore® 2,7 kg	46,00 €
DWHT56028-0	Mazza Exocore® 3,6 kg	52,00 €
DWHT56029-0	Mazza Exocore® 4,5 kg	56,00 €
DWHT56030-0	Mazza Exocore® 5,4 kg	60,00 €



**30<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DWHT56026-1 MAZZETTA EXOCORE® KG 1,8

Con rinforzo nell'area di raccordo tra manico e massa battente in fibra di carbonio per maggior durata. Battente smussato per una precisa trasmissione della forza. Impugnatura ergonomica cava per leggerezza e bilanciamento nel colpo.



**47<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DWHT56032-0 ASCIA EXOCORE® KG 1,5

Ottimo rapporto bilanciamento potenza per lavorare in modo più veloce. Bordo del tagliente smerlato. Rinforzo dell'area di raccordo tra manico e ascia realizzato in fibra di carbonio per maggior durata nel punto di maggiore criticità.



**14<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DWHT0-55524 LEVACHIODI TIPO GIAPPANESE

Superficie battente extra large per miglior precisione nel colpo. Con cacciachiodi, utile per l'estrazione di chiodi a filo, minimizzando i danni al legno. Sezione del manico a "I", robusto ma leggero.



**9<sup>.40</sup> €**  
+ IVA

### DWHT0-58018 SET 3 CACCIACHIODI

In acciaio ad alta resistenza. Il colore dell'estremità identifica il tipo di punta. L'impugnatura bi-material offre grande comfort e assorbe i colpi.

# UTENSILI MANUALI



## MORSETTI A BARRA

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-83192	Morsetto a barra mm 150 kg 135	16,50 €
DWHT0-83193	Morsetto a barra mm 300 kg 135	18,50 €
DWHT0-83194	Morsetto a barra mm 600 kg 135	21,50 €
DWHT0-83195	Morsetto a barra mm 910 kg 135	24,00 €
DWHT0-83185	Morsetto a barra XL mm 300 kg 272	25,50 €
DWHT0-83186	Morsetto a barra XL mm 600 kg 272	33,00 €
DWHT0-83187	Morsetto a barra XL mm 910 kg 272	37,00 €



**49<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## DWMT81610-0 SET 50 PZ

### CHIAVI A BUSSOLA COMPATTO ATTACCO 1/4"

Set composto da chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4" mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Chiavi a bussola esagonali in pollici con attacco 1/4" SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75 attacco 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4"; Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti



**38<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM  
PROTECT**

## DWHT75900-0

### MARTELLO GRAFFATORE

In fibra composita di carbonio.

La struttura leggera ottimizza la riduzione delle vibrazioni.

Utilizza graffe tipo G mm 8, 10, 12.



**14<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

## DWHT0-66567

### GIRAVITE PORTA INSERTI A CRICCHETTO

Con barra porta inserti telescopica, con punta magnetica.

Fornito con 10 inserti (standard, Phillips e quadro).



## PINZE POLIGRIP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-74432	Pinza poligrip mm 300	15,10 €
DWHT0-74431	Pinza poligrip mm 250	13,90 €



**9<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

## DWHT0-70263

### SET 8 PZ CHIAVI ESAGONALI MASCHIO

Con supporto tascabile e meccanismo brevettato di bloccaggio delle singole chiavi.

Set composto da mm 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

# TSTAK™

Sistema personalizzabile e impilabile che si adatta a tutte le necessità del professionista. Da oggi ancora più robusto e certificato IP54.



IP54 PROTEZIONE ACQUA / POLVERI



CHIUSURE METALLICHE MAGGIORATE



AGGANCI/SGANCIO LATERALE CON SPINA METALLICA



ALLOGGIAMENTO PER TAG DI LOCALIZZAZIONE



**22<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST82732-1**  
CARTELLA PORTADOCUMENTI TSTAK



**32<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST82968-1**  
ORGANIZER TSTAK V



**42<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83344-1**  
VALIGETTA CON MANIGLIONE TSTAK I



**31<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83345-1**  
VALIGETTA TSTAK II



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-70705**  
VALIGETTA CON CASSETTO TSTAK III



**45<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-70706**  
VALIGETTA CON 2 CASSETTI TSTAK IV



# SOLUZIONI PORTAUTENSILI MODULABILI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA



**31<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83346-1**  
VALIGETTA PROFONDA  
TSTAK VI



**42<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83343-1**  
VALIGETTA PROFONDA  
CON MANIGLIONE



**75<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83347-1**  
VASCA FONDA CON RUOTE



**45<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-71229**  
CARRELLO  
TSTAK



**115<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-71196**  
TROLLEY  
TSTAK



**117<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83411-1**  
TSTAK TOWER  
KIT COMPOSTO DA: VASCA CON  
RUOTE + TSTAK V + TSTAK I



**175<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83412-1**  
TSTAK TOWER II  
KIT COMPOSTO DA: TSTAK  
CART + TSTAK II + TSTAK III  
+ TSTAK V + TSTAK VI

## SOLUZIONI SOFT STORAGE



**69<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST81690-1**  
ZAINO BACKPAK



**89<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-79210**  
BORSONE CON RUOTE  
E TRACOLLA



**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

COMPATIBILE  
TSTAK

**DWST82991-1**  
BORSA CON TRACOLLA  
A BASE RETTANGOLARE



**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST82990-1**  
BORSONE APERTO  
A BASE RETTANGOLARE

COMPATIBILE  
TSTAK



**69<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**1-79-211**  
BORSA BASE TONDA



**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-75676**  
COPPIA CAVALLETTI  
PIEGHEVOLI IN METALLO

**TOUGHSYSTEM® 2.0****IN CONDIZIONI ESTREME****SCEGLI IL MEGLIO.**

ToughSystem® 2.0 è il Sistema DeWalt di stoccaggio per il professionista. Un'estrema robustezza, ergonomia e capienza per adattarsi alle più critiche condizioni di lavoro.



**ELEVATO** spazio interno utile



Sistema **AGGANCI**/SGANCIO laterale brevettato



Chiusure frontali **RINFORZATE**



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST1-75522**  
**ORGANIZER**

**45<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST83293-1**  
**CASSETTA**  
**PORTAUTENSILI I**  
555x385x180 mm

**52<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST83294-1**  
**CASSETTA**  
**PORTAUTENSILI II**  
555x385x317 mm

**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST83342-1**  
**CASSETTA**  
**PORTAUTENSILI III**  
555x385x415 mm

**105<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST83295-1**  
**VASCA CON RUOTE**  
608x500x990 mm

**319<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST83401-1**  
**TOUGHSYSTEM 2.0**  
**COMPLETO**

**199<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST83402-1**  
**TOUGHSYSTEM 2.0**  
**TOWER**

### DPC16PS-QS COMPRESSORE 16L CON RUOTE

- Potenza motore 2.5Hp
- Aria aspirata 240 Litri/min
- FAD 138 Litri/minuto
- Peso 36Kg
- DOTAZIONE: Tubo flessibile 10Mt



**376<sup>.00</sup> €**

+ IVA



### DPC10RC-QS COMPRESSORE 10L

- Motore senza olio
- Potenza motore 2Hp
- Aria aspirata 216 Litri/min
- FAD 82 Litri/minuto
- Peso 17.5Kg
- DOTAZIONE: Tubo flessibile 10Mt



**225<sup>.00</sup> €**

+ IVA

### DPC6MRC-QS COMPRESSORE 6L

- Motore senza olio
- Potenza motore 1.5Hp
- Aria aspirata 170 Litri/min
- FAD 75 Litri/minuto
- Peso 10.5Kg
- DOTAZIONE: Tubo flessibile 5Mt



**165<sup>.00</sup> €**

+ IVA

### DPN90C-XJ CHIODATRICE 90mm

- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Lunghezza chiodo 50-90mm
- Ø Chiodo 2.5-3.1mm
- Testa chiodo 7.2mm
- Valigetta



**369<sup>.00</sup> €**

+ IVA

### DPN1850PP-XJ GROPPINATRICE 18G Precision point

- Sistema senza olio
- Corpo in magnesio
- Regolazione profondità
- Larghezza groppino 1.2mm
- Lunghezza groppino 15-50mm
- Valigetta



**119<sup>.00</sup> €**

+ IVA

### DPN2330-XJ GROPPINATRICE 23G

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza groppino 0.6mm
- Lunghezza groppino 10-30mm
- Valigetta



**125<sup>.00</sup> €**

+ IVA

### DPS8016-XJ CUCITRICE SERIE 80

- Corpo in alluminio
- Regolazione potenza
- Scarico aria posteriore
- Larghezza graffa 12.8mm
- Lunghezza graffa 4-16mm
- Valigetta



**119<sup>.00</sup> €**

+ IVA

# IL MASSIMO DELLA QUALITÀ NEGLI ACCESSORI

- Il più grande produttore di elettroutensili ed accessori al mondo
- Una gamma completa per soddisfare le esigenze in diversi settori (industria, automotive, mercato professionale)
- Innovazione continua dei prodotti con numerosi brevetti esclusivi

## 3 SEDI PRODUTTIVE PRINCIPALI



**ABRASIVI**

**CANADA**



**LAME**

**STATI UNITI**



**PUNTE**

**GERMANIA**



**E ALTRE 9 SEDI IN TUTTO IL MONDO**

# ACCESSORI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI

## PROMO LAVORA IN SICUREZZA

FORATURE VELOCI SU:  
LEGGNO, LEGNO CON  
CHIODI, ACCIAIO DOLCE,  
ACCIAIO INOX, RAME,  
ALLUMINIO, FIBRA DI VETRO,  
CARTONGESSO, PVC

**EXTREME**

DT8270L-QZ



DT83004-QZ



**OCCHIALI  
PROTETTIVI  
ANTINFORTUNISTICI  
CERTIFICATI INCLUSI  
CON L'ACQUISTO DI  
UNO DEI 5 SET DI  
SEGHE A TAZZA**



## SET SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE 8% COBALTO

**DT8269L-QZ** Set Idraulico 7 diam: 19-22-29-38-44-51-57mm + 2 mandrini + 2 punte - Prezzo **95,00€** + Iva  
**DT8270L-QZ** Set Installatore 7 diam: 22-29-35-44-51-64-68mm + 2 mandrini + 2 punte - Prezzo **95,00€** + Iva  
**DT8273L-QZ** Set Eletttricista 7 diam: 16-20-25-32-35-51-64mm + 2 mandrini + 2 punte - Prezzo **95,00€** + Iva  
**DT83003-QZ** Set Installatore 7 diam: 16-20-25-32-40-51-64mm + 2 mandrini + 2 punte - Prezzo **89,00€** + Iva  
**DT83004-QZ** Set Eletttricista 7 diam: 20-25-32-35-40-51-64mm + 2 mandrini + 2 punte - Prezzo **89,00€** + Iva



## SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE 8% COBALTO

Dentatura extra resistente  
in HSS e Cobalto 8%  
Corpo in acciaio al carbonio  
a garanzia di una vita più lunga

CODICE	Ø	€ s/IVA
DT8120L-QZ	20 mm	12,80 €
DT8122L-QZ	22 mm	12,80 €
DT8125L-QZ	25 mm	12,80 €
DT8132L-QZ	32 mm	14,80 €
DT8135L-QZ	35 mm	15,50 €
DT8138L-QZ	38 mm	15,50 €

CODICE	Ø	€ s/IVA
DT8151L-QZ	51 mm	15,80 €
DT8160L-QZ	60 mm	19,20 €
DT8168L-QZ	68 mm	21,50 €
DT8183L-QZ	83 mm	24,00 €
DT8202L-QZ	102 mm	30,00 €



**79<sup>00</sup>**  
+ IVA

**EXTREME**

**29 PEZZI**

## DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte  
Extreme2 per forare.  
Metallo diametri da 1 a 13mm.



**119<sup>00</sup>**  
+ IVA

**EXTREME**

**29 PEZZI**

## DT4957-QZ SET FORARE ACCIAIO INOX

Cassetta con 29 punte  
Extreme COBALT forare.  
Acciaio inox ø da 1 a 13mm.



Adatte per forature su acciaio  
legato e non legato. Adatte  
per foratura su lamiere o  
materiali sottili dove sono  
richiesti fori senza sbavature.  
Ideali per utensili a filo o  
batteria fino a 900 N/mm<sup>2</sup>

## PUNTE METALLO EXTREME2

CODICE	Ø	€ s/IVA
DT5038-QZ	2x3 mm	2,30 €
DT5042-QZ	2x4 mm	3,50 €
DT5046-QZ	5 mm	2,70 €
DT5048-QZ	6 mm	2,90 €
DT5052-QZ	8 mm	4,00 €



Per prestazioni eccezionali  
in foratura sull'acciaio INOX  
e materiali non ferrosi.  
Resistenza garantita fino a  
1100 N/mm<sup>2</sup>. Adatto su lamiere  
dove è richiesta precisione e  
su tubi senza alcun problema.

## PUNTE COBALTO EXTREME

CODICE	Ø	€ s/IVA
DT4902-QZ	2x3 mm	3,50 €
DT4904-QZ	2x4 mm	4,20 €
DT4906-QZ	5 mm	4,70 €
DT4908-QZ	6 mm	5,00 €
DT4912-QZ	8 mm	6,60 €




PUNTA AUTOCENTRANTE  
PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA

## PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO

CODICE	Ø	€ s/IVA
DT5030-QZ	7 diam.	50,00 €
DT5031-QZ	8 diam.	85,00 €
DT90246-QZ	10 diam.	54,00 €
DT90247-QZ	13 diam.	89,00 €
DT90248-QZ	8 diam.	48,00 €

MENO DI 15 SECONDI  
PER FORARE, MASCHIARE, SVASARE



FORA

MASCHIA

SVASA

M4 M5 M6 M8 M10

## DT50060-QZ SET FORARE- MASCHIARE-SVASARE

Set di qualità composto da 5  
punte attacco esagonale 1/4.  
Misure: M4-M5-M6-M8-M10  
Il set ideale per installatori,  
meccanici, elettricisti,  
automotive.

**49<sup>00</sup>**  
+ IVA



**32<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**EXTREME**

**10 PEZZI**

**DT70753-QZ  
SET FORARE SDS-PLUS**

Cassetta 10 punte SDS+ Extreme2 diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-7-8-9-10-12 mm da 160mm



**47<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**XLR**

**10 PEZZI**

**DT70752-QZ  
SET FORARE SDS-PLUS XLR**

Cassetta 10 punte SDS+ XLR diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-6.5-8x2-10-12 mm da 160mm



**32<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**EXTREME**

**9 PEZZI**

**DT70751-QZ  
SET FORARE LEGNO**

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale 1/4" misure: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

IN DOTAZIONE



**29<sup>.50</sup> €**  
+ IVA



**25 PEZZI**

**DT70707-QZ  
SET FORARE ED AVVITARE + TAZZA TERMICA**

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PH2 PZ2,3 T10,15,20,25,30 inserti da 50mm: PH2 PZ2,3 T25, 1 chiave a bussola 10mm, 1 guida magnetica, 4 punte metallo attacco 1/4" 3,4,5,6mm, 1 tazza termica



**28<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**FLEX TORQ**

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**25 PEZZI**

**DT70730T-QZ  
SET AVVITARE**

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



**32<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**FLEX TORQ**

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**37 PEZZI**

**DT70731T-QZ  
SET AVVITARE**

Cassetta con 37 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4, 11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25, 2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore magnetico con guida Torsion



**32<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**FLEX TORQ**

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

**32 PEZZI**

**DT70743T-QZ  
SET AVVITARE**

Cassetta con 32 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH2 - PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

# ACCESSORI

**SPEED TIP** NUOVO DISEGNO DELLA PUNTA Forature più veloci

**BLACK & GOLD** NUOVA FINITURA Nero e Dorata

**TOUGH CORE** NUCLEO CENTRALE RINFORZATO Aumenta la resistenza alla rottura

**3-PLATS CODOLO TRIANGOLARE** Alta tenuta evita slittamenti nel mandrino

**TOUGH CASE** CONNECTABLE CASES

**DT70727-QZ** 15.<sup>00</sup> € + IVA

**DT70728-QZ** 23.<sup>00</sup> € + IVA

**DT70729-QZ** 30.<sup>00</sup> € + IVA

## SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

**DT70727-QZ** 14 punte -1,1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm

**DT70728-QZ** 19 punte -1,1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm

**DT70729-QZ** 23 punte -1x2,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4.5,5x2,6,7,8,9,10,12mm

**21.<sup>50</sup> €**  
+ IVA

**24 PEZZI**

### DT71516-QZ SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi:  
15 Inserti misti da 25mm,  
6 Bussole, 1 Adattatore,  
1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto

**5.<sup>50</sup> €**  
+ IVA

**FLEX TORQ**

**10 PEZZI**

### DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv  
2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3

### DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx  
3 T20 - 4 T25 - 3 T30

**24.<sup>90</sup> €**  
+ IVA

**9 PEZZI**

### DT71517T-QZ SET AVVITARE CON ADATTATORE AD ANGOLO

Set composto da 8 inserti PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25 e un adattatore ad Angolo magnetico

**13.<sup>90</sup> €**  
+ IVA

**32 PEZZI**

### DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi:  
30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore,  
1 porta inserti magnetico

**29.<sup>90</sup> €**  
+ IVA

**100 PEZZI**

### DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare

**19.<sup>90</sup> €**  
+ IVA

**TOUGH CASE** CONNECTABLE CASES

**40 PEZZI**

### DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi:  
14 inserti da 50mm: PH1,2-PZ2,3-T15,20,25,30  
21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15,20,25,30  
2 inserti da 85mm: PH2, PZ2  
2 bussole esagonali 8,10 mm,  
1 adattatore magnetico con guida



# LA NOSTRA TOTAL SOLUTION

## GUARANTEED TOUGH

“Scelgo DEWALT perché ho bisogno di utensili di cui mi posso fidare”.


DEWALT è per Andy sinonimo di TOTAL SOLUTION offrendogli tutto ciò di cui necessita per completare il suo lavoro: Elettroautensili, Utensileria manuale, Storage (sistemi modulari portautensili), Accessori e Sistemi di ancoraggio/fissaggio.

Lavorando in cantieri dove la corrente non è sempre disponibile, Andy si affida agli utensili a batteria DEWALT XR FLEXVOLT per avere la POTENZA DEL FILO e la LIBERTÀ DELLA BATTERIA.


Inoltre la possibilità di adattare la batteria XR FLEXVOLT agli utensili XR 18V aumenta la versatilità e ne consente l'utilizzo in molte più applicazioni risparmiando tempo prezioso.

Con più di 140 utensili la gamma XR 18V offre l'utensile giusto per ogni applicazione.


Ogni prodotto garantisce all'utilizzatore prestazioni, controllo e durata senza rivali.



ELETTROUTENSILI



ACCESSORI



STORAGE



UTENSILI MANUALI



# NOVITÀ GARDEN

NOVITÀ

## RASAERBA SEMOVENTE 18V XR



FUNZIONAMENTO A 36V  
2 BATTERIE 18V  
IN CONTEMPORANEA

COMPATIBILE CON BATTERIE  
**XR FLEX VOLT**

DCMWS564N-XJ

499<sup>00</sup> €

+ IVA

SCOCCA IN METALLO  
DA 54CM  
robusta e durevole

AMPIEZZA DI TAGLIO  
53cm

6 ALTEZZE DI TAGLIO  
25, 35, 45, 60, 75, 85 mm  
Sistema di regolazione  
a due leve



MANIGLIA ERGONOMICA  
Sagomata per adattarsi  
alla presa. Ottimo controllo  
e ottimo comfort per uso  
prolungato

DOPPIA MANIGLIA  
DI AVVIAMENTO

SEMOVENTE per  
utilizzo prolungato  
senza fatica



FACILE DA  
RIPORRE

FUNZIONE MULCHING  
raccolta erba nel cesto  
(capacità 55 lt)

RUOTE DENTATE

AREA DI TAGLIO

18V 2x5.0Ah fino a 600mq

54V 2x6.0Ah fino a 900mq

54V 2x9.0Ah fino a 1200mq

## MULTIFUNZIONE GARDEN 54V XR

NOVITÀ

LEGGERO  
E COMPATTO  
6,5 KG

DCMAS5713X1-QW

539<sup>00</sup> €

+ IVA

IN DOTAZIONE:  
Batteria 54V- 9.0AH,  
Caricabatterie, borsa

DCMAS5713N-XJ

249<sup>00</sup> €

+ IVA


CORPO MACCHINA

IMPUGNATURA ERGONOMICA

VELOCITÀ VARIABILE  
alta / bassa velocità  
4650-5800

MECCANISMO DI SGANCIO RAPIDO  
compatto da riporre e facile  
da trasportare

ROCCHETTO  
CON TECNOLOGIA  
QUICK-LOAD™



AMPIEZZA DI TAGLIO  
38cm

DOPPIO FILO DI NYLON  
DeWALT 2.4mm  
per un taglio sempre perfetto

ATTACCO POTATORE

DCMASPS5N-XJ

99<sup>00</sup> €

+ IVA

ATTACCO  
DECESPUGLIATORE

DCMASBC1N-XJ

89<sup>00</sup> €

+ IVA

ATTACCO TAGLIESIEPI

DCMASPH6N-XJ

139<sup>00</sup> €

+ IVA

ATTACCO TAGLIABORDI

DCMASST1N-XJ

69<sup>00</sup> €

+ IVA

**IN DOTAZIONE**

**2** BATTERIE  
18V/54V 9.0 AH



**1** CARICABATTERIE  
DCB118



**MASSIMA  
PRESTAZIONE  
MASSIMA  
COMODITÀ**

**IN REGALO  
UNA BATTERIA 18V 5AH  
EXTRA**



ACQUISTANDO UNO DEGLI UTENSILI  
DA GIARDINO DELLA GAMMA 18V XR  
PRESENTI IN QUESTA PAGINA

Iniziativa valida fino al 31.07.2021\*



**289<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCMST561P1-QW TAGLIABORDI XR 18V**

- Ampiezza taglio 36cm
- Alimentazione a pressione
- Manico ripiegabile
- Peso contenuto



**249<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCMHT563P1-QW TAGLIASIEPI XR 18V**

- Lunghezza lama 55cm
- Passo lama 25mm
- Guardia di protezione
- Rumorosità contenuta



**269<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCMPH566P1-QW TAGLIASIEPI  
SU ASTA DI PROLUNGA XR 18V**

- Lunghezza lama 55cm
- Passo lama 25mm
- Testa pivotante in 7 posizioni



**329<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCM565P1-QW ELETTOSEGA  
COMPATTA XR 18V**

- Barra da 30cm - Peso 3,6kg
- Velocità catena 7,68m/s
- Lubrificazione automatica della catena



**289<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCMPS567P1-QW POTATORE  
SU ASTA DI PROLUNGA XR 18V**

- Lunghezza barra 20 cm
- Asta lunga 2 m, smontabile ed estensibile fino a 3 m



**249<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCMBL562P1-QW SOFFIATORE  
ASSIALE XR 18V**

- Volume d'aria: 450m³/min
- Velocità di soffiaggio: 200km/h
- Velocità variabile



**849<sup>00</sup>** €

+ IVA

## DCMWSP564N-IT RASAERBA **SEMOVENTE** A BATTERIA **XR 18V**

- Maniglia ergonomica
- Doppia maniglia di avviamento
- **SEMOVENTE** per utilizzo prolungato senza fatica
- Funzione mulching
- Scocca in metallo
- 6 altezze di taglio
- Ruote dentate
- **FUNZIONAMENTO A 36V**  
2 batterie 18V in contemporanea

**54V XR FLEXVOLT**

ACQUISTANDO UNO DEGLI UTENSILI DA GIARDINO DELLA GAMMA XR FLEXVOLT PRESENTI IN QUESTA PAGINA



**IN REGALO**  
UNA BATTERIA 54V 9AH  
**EXTRA**

**NOVITÀ**



**539<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE GARDEN **XR FLEXVOLT**

- Impugnatura ergonomica
- Ampiezza di taglio 38cm
- Meccanismo di sgancio rapido
- Velocità variabile
- Leggero e Compatto 6,5 kg
- Rocchetto con tecnologia Quick-Load™

**FLUSSO D'ARIA  
AMPIO**



**399<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCMBA572X1-QW SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS **XR FLEXVOLT**

- 650m³/min - 200km/h
- Design assiale
- Base di appoggio
- Velocità variabile
- Doppio interruttore di avviamento

**FLUSSO D'ARIA  
CONCENTRATO**



**399<sup>00</sup>** €

+ IVA

### DCM572X1-QW SOFFIATORE BRUSHLESS **XR FLEXVOLT**

- 400m³/min - 190km/h
- Design ricurvo del tubo
- Base di appoggio - Velocità variabile

**519<sup>00</sup>** €

+ IVA



### DCM575X1-QW ELETTOSEGA BRUSHLESS **XR FLEXVOLT**

- Barra da 40cm
- Velocità catena 15m/s
- Peso 4,4kg - Velocità variabile

**469<sup>00</sup>** €

+ IVA



### DCM571X1-QW DECESPUGLIATORE BRUSHLESS **XR FLEXVOLT**

- Ampiezza di taglio 38cm
- Doppia linea di taglio
- Tecnologia ad ingranaggi - Vel. variabile

# GAMMA **DeWALT** SCEGLI IL **NOLEGGIO**



Per gestire il parco utensili nel modo più efficiente possibile, con un costo certo e sempre sotto controllo. Paghi solo l'utilizzo. **La soluzione ideale per creare una nuova dotazione DEWALT.** Con tutti i vantaggi di non avere utensili a libro cespite e ricevere sempre un'unica fattura mensile.

## CARATTERISTICHE

- Durata **24/36 mesi**
- Rata mensile
- **Assistenza totale**, comprese parti di ricambio
- Per elettroutensili sia a **filo** che a **batteria**
- **Assicurazione** in caso di furto
- **Deducibilità** della rata per intero
- Pagamento diretto sul conto corrente

## VANTAGGI

- **Riparazioni gratuite** per tutta la durata del contratto
- Copertura estesa anche **alle parti soggette ad usura e ai consumabili** (spazzole, cuscinetti, mandrini, etc.)
- Sostituzione di batteria e caricabatteria associati all'utensile durante la registrazione
- Riparazioni presso i centri assistenza DEWALT Service
- Tecnici specializzati e sempre formati sui nuovi prodotti DEWALT

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.  
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Numero verde: 800.014353  
Mail: [dewalt.italia@dewalt.com](mailto:dewalt.italia@dewalt.com)



**MI PIACE  
DeWALT**

Scopri le nostre  
ultime novità,  
promozioni e molto  
altro su:



Distribuito Da:

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DeWALT?  
Registrati su MyDeWALT: [www.DeWALT.com/MyDeWALT](http://www.DeWALT.com/MyDeWALT)



REGISTRATI A

**MY DEWALT**