

SEGA CIRCOLARE

GKS 18V-68 C
PROFESSIONAL

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY
DUTY



 **BOSCH**

Sega circolare GKS 18V-68 C Professional

BITURBO
BRUSHLESS

Più performante di una sega circolare a filo –
prestazioni superiori in velocità di taglio e autonomia



BITURBO HEAVY
BRUSHLESS DUTY

► **Massime prestazioni di taglio:**

equivalente ad un utensile a filo con 1.800W di Potenza, grazie all'innovativa tecnologia BITURBO brushless

► **Ergonomia eccezionale:**

grazie all'impugnatura supplementare di nuova concezione, che garantisce un perfetto controllo dell'utensile in ogni posizione di taglio

► **La migliore capacità di taglio nella sua classe:**

68 mm di profondità di taglio a 90°

Dati tecnici

GKS 18V-68 C

Tensione [V]	18
Batteria [Ah]	ProCORE18V 8.0 Ah
Diametro lama / Dimensioni foro [mm]	190/30
Capacità di taglio 0° (45°/50°) [mm]	68 (50/45)
Capacità di taglio a smusso [°]	0...50°
No. di giri a vuoto [min ⁻¹]	5000
Compatibilità con binary di guida [-]	NO
Interfaccia digitale / Connettività	NO / SI'

 **BOSCH**

Sega circolare GKS 18V-68 C Professional

BITURBO
BRUSHLESS

Più performante di una sega circolare a filo – prestazioni superiori in velocità di taglio e autonomia

UNICO – TECNOLOGIA BITURBO BRUSHLESS

Prestazioni superiori in combinazione con l'impiego delle batterie ProCORE18V



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Compatibile con tutte le batterie da 18V e ottimizzata per applicazioni heavy duty, in combinazione con le batterie ProCORE18V



ADATTATORE PER ASPIRAZIONE INTEGRATO

Per una comoda maneggevolezza con il tubo di aspirazione collegato, grazie alla rotazione dell'adattatore su 360°



UNICO – MASSIMA ERGONOMIA

Per una perfetta guida e controllo dell'utensile



CONNECTED

Estensione della garanzia tramite smartphone



FRENO MOTORE

Arresto sicuro e rischio contraccolpo minimizzato



PROFONDITA' DI TAGLIO DI 68 MM

Prestazione di taglio su 3 tavole di OSB da 22 mm



Sega circolare GKS 18V-68 C Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Dati tecnici

GKS 18V-68 C

Tensione	[V]	18
Batteria consigliata	[-]	>= 8.0 ProCORE18V
Posizione lama	[-]	Destra
Motore	[-]	EC (Tecnologia BITURBO)
Freno Motore (tempo di arresto)	[-]	Elettrico (0,5 secondi)
Dimensioni lama	[mm]	190
Dimensioni foro lama	[mm]	30
Capacità di taglio a smusso	[°]	50
Regolazione profondità	[sì/no]	sì – standard
Profondità di taglio 0°/45°/50° (con lama da 190mm)	[mm]	68/50/45
Peso senza batteria	[kg]	3,8
Peso con batteria ProCORE18V 8.0 Ah	[kg]	4,7
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Altezza)	[mm]	405x228x288
Interfaccia digitale / connettività	[sì/no]	no/sì (predisposta per inserimento modulo connect)
LED	[sì/no]	No

Internal | PT-B/MKR-IT | 02/2020

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



Sega circolare GKS 18V-68 C Professional

Prestazioni rivoluzionarie ... sperimenta la differenza!

BITURBO
BRUSHLESS

**NUOVO MOTORE
AD ELEVATE PRESTAZIONI**

**LA NOSTRA BATTERIA
PIU' POTENTE DI SEMPRE**



**Il magnete
più forte**



**Flusso aria
fino a 1000 litri/min**



**Fino a 1800 Watt
equivalente potenza a filo**



**+135%
di durata di vita**



**+87%
di potenza**