

SEGA CIRCOLARE

GKS 18V-68 GC
PROFESSIONAL

BITURBO
BRUSHLESS

**HEAVY
DUTY**



 **BOSCH**

Sega circolare GKS 18V-68 GC Professional

BITURBO
BRUSHLESS

Più performante di una sega circolare a filo –
prestazioni superiori in velocità di taglio e autonomia



BITURBO HEAVY
BRUSHLESS DUTY

- ▶ **Massime prestazioni di taglio:**
equivalente ad un utensile a filo con 1.800W di Potenza, grazie all'innovativa tecnologia BITURBO brushless
- ▶ **Ergonomia eccezionale:**
grazie all'impugnatura supplementare di nuova concezione, che garantisce un perfetto controllo dell'utensile in ogni posizione di taglio
- ▶ **Massima semplicità d'impiego:**
grazie alla profondità di taglio di facile impostazione

Dati tecnici

GKS 18V-68 C

Tensione [V]	18
Batteria [Ah]	ProCORE18V 8.0 Ah
Diametro lama / Dimensioni foro [mm]	190/30
Capacità di taglio 0° (45°/50°) [mm]	68 (50/45)
Capacità di taglio a smusso [°]	0...50°
No. di giri a vuoto [min ⁻¹]	2500 - 5000
Compatibilità con binary di guida [-]	SI'
Interfaccia digitale / Connettività	SI' / SI'

Sega circolare GKS 18V-68 GC Professional

BITURBO
BRUSHLESS

Più performante di una sega circolare a filo – prestazioni superiori in velocità di taglio e autonomia

UNICO – INTERFACCIA DIGITALE E CONNETTIVITA'

Per impostare velocità e modalità funzionamento (anche ECO mode), per ottenere fino al 30% di maggior autonomia



UNICO – TECNOLOGIA BITURBO BRUSHLESS

Prestazioni superiori in combinazione con l'impiego delle batterie ProCORE18V



PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Compatibile con tutte le batterie da 18V e ottimizzata per applicazioni heavy duty, in combinazione con le batterie ProCORE18V



ADATTATORE PER ASPIRAZIONE INTEGRATO

Per una comoda maneggevolezza con il tubo di aspirazione collegato, grazie alla rotazione dell'adattatore su 360°



UNICO – INNOVATIVA REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA'

Consente la modifica della profondità di taglio con una mano, senza chiavi



UNICO – MASSIMA ERGONOMIA

Per una perfetta guida e controllo dell'utensile



CONNECTED

Estensione della garanzia tramite smartphone



FRENO MOTORE

Arresto sicuro e rischio contraccolpo minimizzato



PROFONDITA' DI TAGLIO DI 68 MM

Prestazione di taglio su 3 tavole di OSB da 22 mm



COMPATIBILITA' CON BINARI

Per tagli rettilinei e precisi. Compatibile con binari Makita, Mafell e Festool



Sega circolare GKS 18V-68 GC Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Dati tecnici

GKS 18V-68 GC

Tensione	[V]	18
Batteria consigliata	[-]	>= 8.0 ProCORE18V
Posizione lama	[-]	Destra
Motore	[-]	EC (Tecnologia BITURBO)
Freno Motore (tempo di arresto)	[-]	Elettrico (0,5 secondi)
Dimensioni lama	[mm]	190
Dimensioni foro lama	[mm]	30
Compatibilità con binary di guida	Si/no	sì → compatibile anche con binari Makita, Mafell e Festool
Capacità di taglio a smusso	[°]	50
Regolazione profondità	[si/no]	sì – con una mano senza attrezzi
Profondità di taglio 0°/45°/50° (con lama da 190mm)	[mm]	68/50/45
Peso senza batteria	[kg]	4,1
Peso con batteria ProCORE18V 8.0 Ah	[kg]	5,0
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Altezza)	[mm]	405x228x288
Interfaccia digitale / connettività	[si/no]	sì/sì (predisposta per inserimento modulo connect)
LED	[si/no]	No

Internal | PT-B/MKR-IT | 02/2020

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



Sega circolare GKS 18V-68 GC Professional

Prestazioni rivoluzionarie ... sperimenta la differenza!

BITURBO
BRUSHLESS

**NUOVO MOTORE
AD ELEVATE PRESTAZIONI**

**LA NOSTRA BATTERIA
PIU' POTENTE DI SEMPRE**



**Il magnete
più forte**



**Flusso aria
fino a 1000 litri/min**



**Fino a 1800 Watt
equivalente potenza a filo**



**+135%
di durata di vita**



**+87%
di potenza**