



Bosch Elettrotensili Professional e Accessori



Bosch Elettrotensili Professional Italia



boschprofessionaleurope

Partner ufficiale



PER IL PROFESSIONISTA 2.2019

Elettrotensili, accessori e strumenti
di misura professionali Bosch.

Offerte promozionali valide dal 01.06.2019 al 30.09.2019

It's in your hands. Bosch Professional.



BOSCH

UN SISTEMA X-TRA RIVOLUZIONARIO

La soluzione innovativa per lavorare con le smerigliatrici angolari!

NESSUNA ULTERIORE OPERAZIONE

Nell'impiego delle smerigliatrici angolari con sistema X-LOCK, i dadi sporgenti appartengono al passato. Ora, potrai levigare ad angolazioni ridotte con grande comodità, senza danneggiare la superficie.



SEMPRE COMPATIBILE

Praticamente qualsiasi accessorio X-LOCK si può fissare anche su tradizionali smerigliatrici angolari con attacco alberino M14. E con più di 130 accessori, potrai affrontare qualsiasi applicazione.



BLOCCAGGIO IN UN CLICK!

Grazie al rumore di scatto udibile alla corretta applicazione dell'accessorio, potrai essere certo che sia saldamente montato sulla smerigliatrice angolare e, quindi, potrai iniziare a lavorare con sicurezza.



BASTA UN SEMPLICE CLICK

X-LOCK. L'innovativo sistema di sostituzione accessori per smerigliatrici angolari.

X-LOCK

It's in your hands. Bosch Professional.

XLOCK

La novità mondiale Bosch Professional: l'innovativo sistema per sostituire gli accessori per smerigliatrici angolari con un semplice click. Senza alcun attrezzo!

I VANTAGGI PER TE, IN UN COLPO D'OCCHIO

SEMPLICE E VELOCE

Basta un semplice click. Agevole sostituzione degli accessori per smerigliatrici angolari, senza rischio di perdere elementi, né necessità di attrezzi: fino a 5 volte più veloce rispetto ai sistemi di sostituzione convenzionali.

COMPLETO


Offriamo un'ampia gamma di smerigliatrici angolari ed accessori, per affrontare ogni tipo di applicazione. Un sistema pionieristico, sviluppato da Bosch Professional.

AFFIDABILE

Con l'innovativo sistema X-LOCK, non rischierai più di montare in modo errato gli accessori a senso di rotazione vincolato, come ad esempio i dischi diamantati. Così, otterrai risultati migliori!



FISSAGGIO



Centra il disco

CLICK!



Spingilo fino allo scatto

SCOLLEGAMENTO



Aziona la levetta



CLICK!

Rimuovi il disco

NUOVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA GWX 18V-10 SC PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Motore Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. di giri a vuoto: 4.500-9.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2 kg
- ▶ X-Brake
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Display digitale per selezionare la velocità e visualizzare il livello di carica disponibile
- ▶ Drop Control per disinserire il motore in caso di caduta della macchina

GWX 18V-10 SC 0.601.7B0.401 € 619,00¹⁾

In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; Impugnatura antivibrazione; cuffia di protezione aperta; modulo Bluetooth GCY 30-4; valigetta L-BOXX 136

NUOVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 15-125 PS PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Potente motore da 1500 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 2.800-11.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,5 kg
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Vibration Control
- ▶ PROtection Switch (interruttore uomo presente)

GWX 15-125 PS 0.601.7B9.002 € 250,00¹⁾

In dotazione:

Impugnatura antivibrazione; cuffia di protezione aperta

NUOVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 19-125 S PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Potente motore da 1900 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 2.000-11.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,5 kg
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Vibration Control
- ▶ Protezione dal sovraccarico

GWX 19-125 S 0.601.7C8.002 € 239,00¹⁾

In dotazione:

Impugnatura antivibrazione; cuffia di protezione aperta

NUOVE

SMERIGLIATRICI ANGOLARI GWX 17-125, GWX 17-150, GWX 17-125 S E GWX 17-125 T PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Potente motore da 1700 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 2.800-11.500 giri/min¹⁾
- ▶ Ø disco: 125/150 mm²⁾
- ▶ Peso: 2,5 kg
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Vibration Control
- ▶ Protezione dal sovraccarico

¹⁾Regolazione n. di giri solo per GWX 17-125 S e T
²⁾Ø disco 150 mm solo per GWX 17-150

GWX 17-125 0.601.7C3.002 € 215,00¹⁾

GWX 17-150 0.601.7C6.002 € 225,00¹⁾

GWX 17-125 S 0.601.7C4.002 € 225,00¹⁾

GWX 17-125 T 0.601.7C5.002 € 239,00¹⁾

In dotazione:

Impugnatura antivibrazione; cuffia di protezione aperta

NUOVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 14-125 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Potente motore da 1400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,3 kg
- ▶ Soft Start
- ▶ Restart Protection

GWX 14-125 0.601.7B7.000 € 155,00 ¹⁾

In dotazione:

cuffia di protezione aperta

NUOVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 10-125 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Potente motore da 1000 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,2 kg
- ▶ Restart Protection

GWX 10-125 0.601.7B3.000 € 114,00 ¹⁾

In dotazione:

cuffia di protezione aperta

NUOVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 13-125 S PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Potente motore da 1300 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 2.800-11.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,4 kg
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Vibration Control
- ▶ Protezione dal sovraccarico

GWX 13-125 S 0.601.7B6.002 € 175,00 ¹⁾

In dotazione:

Impugnatura antivibrazione;
cuffia di protezione aperta

NUOVE

SMERIGLIATRICI ANGOLARI GWX 9-125 S E GWX 9-115 S PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Potente motore da 900 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 2.800-11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm / 115 mm
- ▶ Peso: 2,1 kg
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Vibration Control
- ▶ Restart Protection

GWX 9-125 S 0.601.7B2.000 € 120,00 ¹⁾

GWX 9-115 S 0.601.7B1.000 € 114,00 ¹⁾

In dotazione:

Impugnatura antivibrazione;
cuffia di protezione aperta

SOSTITUIRE UN ACCESSORIO NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Bosch Professional offre un'ampia gamma di accessori sistema X-LOCK, per rispondere ad ogni esigenza e a qualsiasi applicazione.

Praticamente qualsiasi accessorio X-LOCK si può fissare anche su tradizionali smerigliatrici angolari con attacco alberino.

TAGLIO SU METALLO

Mole da taglio piane e a centro depresso per inox e metallo.

MOLE DA TAGLIO E SBAVO X-LOCK Ø 125 mm

2 608 619 264	Expert for Metal & Inox 1 mm piana	€ 2,00 ¹⁾
2 608 619 265	Expert for Inox 1,6 mm piana	€ 1,70 ¹⁾
2 608 619 254	Expert for Metal 1,6 mm piana	€ 1,70 ¹⁾
2 608 619 257	Expert for Metal 2,5 mm a centro depresso	€ 1,40 ¹⁾
2 608 619 259	Expert for Metal 6 mm a centro depresso-sbavo	€ 2,05 ¹⁾
2 608 619 269	Multimaterial 1 mm piana	€ 1,65 ¹⁾

MOLE DA TAGLIO X-LOCK Ø 115 mm

2 608 619 263	Expert for Metal & Inox 1 mm piana	€ 1,65 ¹⁾
2 608 619 260	Expert for Inox 1,6 mm piana	€ 1,55 ¹⁾
2 608 619 252	Expert for Metal 1,6 mm piana	€ 1,50 ¹⁾

BOX 10 MOLE DA TAGLIO X-LOCK

2 608 619 267	Standard for Inox 125x1 mm piana	€ 12,65 ¹⁾
2 608 619 266	Standard for Inox 115x1 mm piana	€ 11,30 ¹⁾

SMERIGLIATURA SU METALLO

Ampia gamma di dischi lamellari e dischi abrasivi in fibra, per ogni tipo di applicazione.

DISCHI LAMELLARI X-LOCK Ø 125 mm

2 608 619 209	Best for Metal X571, piano, base in plastica, G40	€ 3,50 ¹⁾
2 608 619 210	Best for Metal X571, piano, base in plastica, G60	€ 3,50 ¹⁾
2 608 619 211	Best for Metal X571, piano, base in plastica, G80	€ 3,50 ¹⁾
2 608 619 212	Best for Metal X571, piano, base in plastica, G120	€ 3,50 ¹⁾



TAGLIO E FORATURA AL DIAMANTE

Per applicazioni su calcestruzzo, ceramica e marmo.

DISCHI DIAMANTATI X-LOCK

2 608 615 161	Best for Universal Ø 125 x 12 mm	€ 48,00 ¹⁾
2 608 615 164	Best for Ceramic Ø 125 x 10 mm	€ 34,00 ¹⁾
2 608 615 132	Best for Ceramic Extraclean Turvo Ø 125 x 7 mm	€ 27,00 ¹⁾
2 608 615 166	Standard for Universal Ø 125 x 10 mm	€ 15,00 ¹⁾
2 608 615 138	Standard for Ceramic Ø 125 x 7 mm	€ 12,00 ¹⁾

FRESE DIAMANTATE A SECCO DRY SPEED X-LOCK

2 608 599 029	Dry Speed Ø 20 mm	€ 56,00 ¹⁾
2 608 599 031	Dry Speed Ø 25 mm	€ 58,00 ¹⁾
2 608 599 033	Dry Speed Ø 30 mm	€ 60,00 ¹⁾
2 608 599 035	Dry Speed Ø 35 mm	€ 63,00 ¹⁾
2 608 599 014	Dry Speed Ø 40 mm	€ 65,00 ¹⁾
2 608 599 016	Dry Speed Ø 51 mm	€ 72,00 ¹⁾

TAGLIO SU LEGNO E PLASTICA

Per rendere la tua smerigliatrice angolare un utensile universale.

DISCHI DA TAGLIO UNIVERSALI CMW X-LOCK

2 608 619 284	Ø 125 mm	€ 14,50 ¹⁾
2 608 619 283	Ø 115 mm	€ 13,00 ¹⁾

La nuova dimensione della potenza

ProCORE18V 8.0Ah

Il perfetto equilibrio tra peso e potenza - fino a 1.600 W di potenza a filo.



1.600.A01.6GK

ProCORE18V 4.0Ah

Tutta la potenza di una batteria standard, con dimensioni compatte e minimo peso.



1.600.A01.6GB

Superiore gestione del calore

Temperature estremamente elevate possono essere fatali per le batterie ricaricabili.

Noi di Bosch, ci siamo assicurati che le nostre batterie possano durare più a lungo: grazie alla rivoluzionaria tecnologia COOLPACK 2.0 infatti, le batterie ProCORE18V dissipano il calore in maniera rapida ed efficace.

+87%

di potenza¹

Grazie all'avanzatissima tecnologia delle celle e alla gestione intelligente del calore.

Tecnologia COOLPACK 2.0

Materiali selezionati in maniera precisa. Chiusura ermetica.

Celle saldate laser.

Tutto combinato per creare un'opera d'arte dell'innovazione: il calore viene veicolato perfettamente verso l'esterno.

Il rivestimento esterno si riscalda, mentre il nucleo interno della batteria rimane freddo.

Questo permette così che l'autonomia e la durata della batteria vengano più che raddoppiati.

+135%
di durata in più²

La tecnologia COOLPACK 2.0 previene il surriscaldamento della batteria.

100%
compatibile

con tutti gli elettroutensili e i caricabatteria Bosch Professional 18V – nuovi e pre-esistenti.

Pro CORE 18V

ProCORE18V 12.0Ah

La batteria dalle alte prestazioni con 12 Ah di capacità per una massima autonomia.

Massime prestazioni e autonomia

La capacità più elevata nella classe da 18V. Fornisce la stessa potenza delle macchine a filo per applicazioni gravose e continue.

Resta fresca - Vive più a lungo

Il 135% di durata in più rispetto a una batteria standard grazie alla migliore tecnologia COOLPACK 2.0 che impedisce il surriscaldamento della batteria.

NOVITÀ



1.600.A01.6GU

Sistema di alimentazione flessibile

Compatibile al 100% con tutti gli elettrodomestici e caricabatteria Bosch Professional 18V, nuovi e preesistenti.



Il nuovo campione del mondo di ricarica per la classe da 18 Volt

Straordinariamente intelligente

Fornisce informazioni dettagliate sullo stato della batteria e consente un agevole cambio della modalità di ricarica.

**9 min
di tempo di
ricarica***



Simply Connected Technology

Comodo controllo da smartphone tramite la App Bosch Toolbox.

**100%
di compa-
tibilità**

Estremamente rapido

Il nuovo caricabatteria GAL 18V-160 C Professional Bosch ricarica la batteria ProCORE18V 8.0Ah all'80% in 32 minuti, oppure la batteria ProCORE18V 4.0Ah al 50% in soli 9 minuti, in modalità Power Boost.

100% di compatibilità

Compatibile con tutte le batterie Bosch Professional da 18 Volt, nuove e preesistenti.



*Ricarica la batteria ProCORE18V 4.0Ah al 50% in 9 minuti, in modalità Power Boost.

AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDx 18V-180 PROFESSIONAL

lightseries



- ▶ Coppia massima: 180 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-2.800 giri/min
- ▶ N. di colpi a vuoto: 0-3.600 colpi/min
- ▶ Attacco utensile con esagono interno da 1/4" e quadrato esterno da 1/2"
- ▶ Peso escl. batteria: 1,1 kg

GDx 18V-180 0.601.9G5.200 € 249,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 18V 2,0 Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
L-Boxx

MARTELLO PERFORATORE GBH 18V-20 PROFESSIONAL



- ▶ Potenza del colpo: 1,7 J
- ▶ N. giri a vuoto: 0-1.800 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-4.550 colpi/min
- ▶ Foratura max. in calcestruzzo: 20 mm
- ▶ Foratura max. nel metallo: 30 mm
- ▶ Foratura max. nel legno: 30 mm

GBH 18V-20 0.611.911.007 € 349,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 18V 4,0 Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
L-Boxx

TRAPANO AVVITATORE GSR 18V-21 PROFESSIONAL

lightseries



- ▶ N. di giri a vuoto: 0-480 / 0-1.800 giri/min
- ▶ Peso escl. batteria: 1,2 kg
- ▶ Impugnatura soft grip
- ▶ Electronic Cell Protection
- ▶ Ø foro max. legno: 35 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 10 mm

GSR 18V-21 0.601.9H1.008 € 209,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 18V 2,0 Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
L-Boxx

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-21 PROFESSIONAL

lightseries



- ▶ N. di giri a vuoto: 0-480 / 0-1.800 giri/min
- ▶ Peso escl. batteria: 1,2 kg
- ▶ Impugnatura soft grip
- ▶ Electronic Cell Protection
- ▶ Ø foro max. legno: 35 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 10 mm
- ▶ Ø foro max. muratura: 10 mm

GSB 18V-21 0.601.9H1.107 € 229,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 18V 2,0 Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
L-Boxx

**SEGHETTO ALTERNATIVO
GST 18V-LI B PROFESSIONAL**



- ▶ N. corse a vuoto: 0-2.700 corse/min
- ▶ Altezza corsa: 23 mm
- ▶ Tagli obliqui: 0.45°
- ▶ Peso incl. batteria: 2,4 kg
- ▶ Profondità taglio nel legno: 120 mm
- ▶ Profondità taglio nell'alluminio: 20 mm
- ▶ Profondità taglio nel metallo: 8 mm

GST 18V-LI B 0.601.5A6.106 € 339,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 18V 4,0 Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
3 lame per legno;
L-Boxx

**SEGHETTO ALTERNATIVO
GST 18V-LI S PROFESSIONAL**



- ▶ N. corse a vuoto: 550-2.700 corse/min
- ▶ Altezza corsa: 23 mm
- ▶ Peso incl. batteria: 2,4 kg
- ▶ Profondità taglio nel legno: 120 mm
- ▶ Profondità taglio nell'alluminio: 20 mm
- ▶ Profondità taglio nel metallo: 8 mm

GST 18V-LI S 0.601.5A5.107 € 339,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 18V 4,0 Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
3 lame per legno;
L-Boxx

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE
A BATTERIA GWS 18-125 V-LI
PROFESSIONAL**



- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. di giri a vuoto: 10.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,3 kg
- ▶ Motore a 4 poli ad alte prestazioni
- ▶ Click & Clean System


GWS 18-125 V-LI 0.601.93A.30Y € 299,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 18V 4,0 Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
L-Boxx

**TRAPANO AVVITATORE CON
PERCUSSIONE GSB 18V-28
PROFESSIONAL**

dynamicseries



- ▶ **Electronic Motor e Cell Protection**, proteggono motore e batteria da sovraccarico e surriscaldamento
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Peso escl. batteria: 1,2 kg
- ▶ Ø foro max. legno: 38 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 13 mm
- ▶ Ø foro max. muratura: 13 mm

GSB 18V-28 0.601.9H4.003 € 279,00 ¹⁾

In dotazione:

3 batterie 18V 3,0 Ah;
caricabatteria GAL 1860 CV;
L-Boxx

NUOVO

TRAPANO AVVITATORE GSR 12V-35 PROFESSIONAL



- ▶ Motore Brushless
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 35/20 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-460 / 0-1.750 giri/min
- ▶ Foratura max. nel legno: 32 mm
- ▶ Foratura max. nell'acciaio: 10 mm
- ▶ Peso escl. batteria: 0,59 kg
- ▶ Electronic Motor e Cell Protection, proteggono motore e batteria da sovraccarico e surriscaldamento

GSR 12V-35 0.601.9H8.002 € 189,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 12V 3,0 Ah;
caricabatteria GAL 12V-40;
L-Boxx

NUOVO

TRAPANO AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC PROFESSIONAL



- ▶ Motore Brushless
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 35/20 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-1.750 giri/min
- ▶ Foratura max. nel legno: 32 mm
- ▶ Foratura max. nell'acciaio: 10 mm

GSR 12V-35 FC 0.601.9H3.001 € 219,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 12V 3,0 Ah; mandrino autoserrante rimovibile;
attacco esagonale da 1/4" integrato; caricabatteria GAL 12V-40;
L-Boxx

NUOVO

TRAPANO AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC PROFESSIONAL



- ▶ Motore Brushless
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 35/20 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-1.750 giri/min
- ▶ Foratura max. nel legno: 32 mm
- ▶ Foratura max. nell'acciaio: 10 mm
- ▶ 4 teste intercambiabili

GSR 12V-35 FC 0.601.9H3.000 € 299,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie 12V 3,0 Ah; 4 teste intercambiabili: mandrino autoserrante, attacco portabit da 1/4", attacco portabit disassato, testa ad angolo; caricabatteria GAL 12V-40;
L-Boxx

NUOVO

TRAPANO AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC PROFESSIONAL



- ▶ Motore Brushless
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 35/20 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-1.750 giri/min
- ▶ Foratura max. nel legno: 32 mm
- ▶ Foratura max. nell'acciaio: 10 mm
- ▶ 4 teste intercambiabili

GSR 12V-35 FC 0.601.9H3.003 € 219,00 ¹⁾

In dotazione:

4 teste intercambiabili: mandrino autoserrante, attacco portabit da 1/4", attacco portabit disassato, testa ad angolo.
Senza batterie e senza caricabatteria



BOSCH

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

La tua soluzione ideale



1. Scegli 2 Elettrotensili



2. Prendi il tuo Set di 2 batterie + caricabatterie



Otteni il tuo kit personalizzato

FASCIA B
€ 219,00¹⁾



GSB 18 V-60 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G2 103



GSR 18 V-60 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G1 103



GSB 18 V-85 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G0 302



GSR 18 V-85 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G0 102



GSR 18 V-EC TE
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9C8 004



GDR 18 V-200 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G4 102



GDS 18 V-EC 250
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9D8 101



GSR 18 V-60 FC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G7 102



GDX 18V-200 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G4 202



GBH 18V-20
(In L-BOXX 136)
cod. 0 611 911 001



GWS 18V-10 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G3 10B



GML 20
cod. 0 601 429 700



GKS 18 V-57 G
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 6A2 101



GOP 18V-28
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 8B6 001



GST 18 V-LI S
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A5 101



GST 18 V-LI B
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A6 101



GSA 18 V-LI
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 64J 007



GHO 18 V-LI
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A0 300

SET DI RICARICA
€ 199,00¹⁾



2 batterie
ProCORE18V 4.0Ah



Caricabatteria
GAL 18V-40

Set Ricarica
cod. 1 600 A01 BA3

~~€ 637,00~~

€ 619,00¹⁾

Tutte le batterie e i caricabatterie da 18 Volt sono compatibili con tutti gli utensili della stessa classe di tensione, anche di precedente generazione.

¹⁾ Prezzo consigliato s. IVA per un Kit Click&Go composto da: 2 Elettrotensili della Fascia B + 1 set ricarica con 2 batterie ProCORE 18V 4.0Ah e caricabatteria GAL 18V-40. Gli utensili "Connect" raffigurati sono predisposti per l'inserimento del modulo Bluetooth Connect GCY 30-4.



BOSCH

**CLICK
& GO**

1. Scegli un utensile di fascia A, B o C



**FASCIA
A
€ 159,00¹⁾**



GSR 18 V-28
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9H4 108



GSB 18 V-28
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9H4 008



GDR 18 V-160
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G5 104



GDV 18 V-180
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G5 202



GWS 18 V-LI (125mm)
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 93A 304



GSS 18 V-10
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9D0 202



GSA 18 V-LI C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 6A5 001

**FASCIA
B
€ 219,00¹⁾**



GSB 18 V-60 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G2 103



GSB 18 V-60 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G1 103



GSB 18 V-85 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G0 302



GSR 18 V-85 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G0 102



GSR 18 V-EC TE
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9C8 004



GDR 18 V-200 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G4 102



GDS 18 V-EC 250
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9D8 101



GSR 18 V-60 FC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G7 102



GDV 18V-200 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G4 202



GBH 18V-20
(In L-BOXX 136)
cod. 0 611 911 001



GWS 18V-10 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G3 10B



GML 20
cod. 0 601 429 700



GKS 18 V-57 G
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 6A2 101



GOP 18V-28
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 8B6 001



GST 18 V-LI S
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A5 101



GST 18 V-LI B
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A6 101



GSA 18 V-LI
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 64J 007



GHO 18 V-LI
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A0 300

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

La tua soluzione ideale

2. Scegli il tuo set di ricarica ideale



- Scegli 1 UTENSILE in L-Boxx dalla Fascia A, B o C
- Scegli la tua dotazione ideale tra Set di ricarica, batterie e caricabatteria

FASCIA C
€ 299,00 ¹⁾



GBH 18 V-26
(In L-BOXX 136)
cod. 0 611 909 001



GBH 18 V-EC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 611 904 003



GGS 18 V-23 LC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 229 100



NOVITÀ
GWX 18 V-10 SC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 7B0 400



GML 50
cod. 0 601 429 600

SET DI RICARICA



2x ProCORE 18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 30-4
cod. 1 600 A01 6GY
€ 489,00 ¹⁾



2x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 1880 CV
cod. 1 600 A01 C4K
€ 309,00 ¹⁾



ProCORE 18V 4.0Ah + ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 1880 CV
cod. 1 600 A01 BA8
€ 279,00 ¹⁾



2x ProCORE 18V 4.0Ah + GAL 18V-40
cod. 1 600 A01 BA3
€ 199,00 ¹⁾



2x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40
cod. 1 600 A01 9S0
€ 199,00 ¹⁾



2x GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV
cod. 1 600 A00 B8J
€ 219,00 ¹⁾



2x GBA 18V 6.0Ah + GAL 1880 CV
cod. 1 600 A00 B8L
€ 229,00 ¹⁾



GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40
cod. 1 600 A01 B9Y
€ 119,00 ¹⁾

BATTERIE



GBA 18V 2.0Ah
cod. 1 600 Z00 036
€ 49,00 ¹⁾



GBA 18V 3.0Ah
cod. 1 600 A01 2UV
€ 59,00 ¹⁾



GBA 18V 4.0Ah
cod. 1 600 Z00 038
€ 79,00 ¹⁾



GBA 18V 5.0Ah
cod. 1 600 A00 2U5
€ 99,00 ¹⁾



ProCORE18V 4.0Ah
cod. 1 600 A01 6GB
€ 79,00 ¹⁾



ProCORE18V 8.0Ah
cod. 1 600 A01 6GK
€ 149,00 ¹⁾



ProCORE18V 12.0Ah
cod. 1 600 A01 6GU
€ 199,00 ¹⁾

CARICA-BATTERIA



GAX 18V-30 Multivolt
cod. 1 600 A01 1A9
€ 49,00 ¹⁾



GAL 18V-40
cod. 1 600 A01 9RJ
€ 45,00 ¹⁾



GAL 1880 CV
cod. 1 600 A00 B8G
€ 89,00 ¹⁾



GAL 18V-160 C
cod. 1 600 A01 9S5
€ 119,00 ¹⁾



GAL 18V-160 C + GCY 30-4
cod. 1 600 A01 9S6
€ 139,00 ¹⁾



BOSCH

1. Scegli un utensile di fascia A o B, oppure uno strumento di misura professionale

**CLICK
& GO**



**FASCIA
A
€ 99,00¹⁾**



GSR 12V-15
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 868 10D



GDR 12V-105
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9A6 90E



GSB 12V-15
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9B6 90E

**FASCIA
B
€ 119,00¹⁾**



GRO 12V-35
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9C5 002



GDR 12V-110
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9E0 003

NOVITÀ



GSR 12V-35
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9H8 001



GDS 12V-115
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9E0 102



GUS 12V-300
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9B2 905



GWS 12V-76
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9F2 003



GSA 12V-14
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 64L 905



GST 12V-70
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 5A1 002



GKS 12V-26
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 6A1 002



GOP 12V-28
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 8B5 002



GWB 12V-10
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 390 909



GTB 12V-11
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9E4 003



GPB 12V-10
(In L-BOXX 102)
cod. 0 615 990 GM8

**ALTRI
UTENSILI**



GLI 12V-80
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 437 V00
€ 39,00¹⁾



GLI 12V-300
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 4A1 000
€ 39,00¹⁾



GLI 12V-330
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 4A0 000
€ 55,00¹⁾



GAS 12V
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9E3 000
€ 69,00¹⁾



GHO 12V-20
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 5A7 002
€ 249,00¹⁾



GKF 12V-8
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 6B0 001
€ 209,00¹⁾



GSC 12V-13
cod. 0 601 926 105
€ 209,00¹⁾

NOVITÀ



GSR 12V-35 FC
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9H3 002
€ 149,00¹⁾

NOVITÀ



GSR 12V-35 FC Set
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9H3 003
€ 219,00¹⁾

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

La tua soluzione ideale

2. Scegli il tuo set di ricarica ideale



- Scegli 1 Utensile di fascia A o B, oppure uno strumento di misura professionale in L-Boxx
- Scegli la tua dotazione ideale tra Set di ricarica, batterie e caricabatteria

RILEVAZIONE E ISPEZIONE

NOVITÀ



GIS 1000 C
cod. 0 601 083 308
€ 359,00 ¹⁾

NOVITÀ



GTC 400 C
cod. 0 601 083 108
€ 939,00 ¹⁾

NOVITÀ



D-TECT 120
cod. 0 601 081 308
€ 259,00 ¹⁾


NOVITÀ



GIC 120 C
cod. 0 601 241 208
€ 279,00 ¹⁾

LIVELLAMENTO

NOVITÀ



GLL 3-80 C + BM1
cod. 0 601 063 R03
€ 474,00 ¹⁾

NOVITÀ



GLL 3-80 CG + BM1
cod. 0 601 063 T03
€ 659,00 ¹⁾

NOVITÀ



GCL 2-50 C
cod. 0 601 066 G08
€ 249,00 ¹⁾

NOVITÀ



GCL 2-50 CG
cod. 0 601 066 H03
€ 424,00 ¹⁾

SET DI RICARICA



2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40
cod. 1 600 A01 9R8
€ 89,00 ¹⁾



GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40
cod. 1 600 A01 NC9
€ 109,00 ¹⁾



2x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40
cod. 1 600 A01 B20
€ 159,00 ¹⁾

BATTERIE E CARICA-BATTERIA



GBA 12V 2.0Ah
cod. 1 600 Z00 02X
€ 45,00 ¹⁾



GBA 12V 3.0Ah
cod. 1 600 A00 X79
€ 55,00 ¹⁾



GBA 12V 6.0Ah
cod. 1 600 A00 X7H
€ 69,00 ¹⁾



GAL 12V-40
cod. 1 600 A01 9R3
€ 39,00 ¹⁾



COS'È CALL 4 U?

Call4U rileva automaticamente gli incidenti in auto. Il primo sistema di soccorso digitale retrofit pensato per tutti i veicoli dotati di presa a 12V (SAE J563). Call4U è un sistema composto dal dispositivo "Telematics eCall Plug Call4U" e dall'app gratuita "App Call4U" che funzionano dialogando insieme.



LO SAPEVI CHE?

Call4U è adatto a tutti i veicoli, è sufficiente che dispongano di una presa accendisigari a 12V (SAE J563).

Utilizzando la rete cellulare del tuo smartphone, **Call4U non ha nessun costo aggiuntivo**: l'app è gratuita sia per iOS che per Android.

Call4U può essere utilizzato, grazie alla sua presa USB, anche come pratico carica smartphone.

È DAVVERO UTILE?

Sì, perchè Call4U è stato progettato per velocizzare l'intervento dei soccorsi anche per quei veicoli che non sono dotati del sistema di chiamata di emergenza di serie.

PERCHÈ SOCIAL eCALL?

Call4U contatta direttamente le persone a te care, che potranno chiamarti immediatamente e attivare i soccorsi in caso d'emergenza. Call4U è un dispositivo portatile e può pertanto essere utilizzato su più autovetture in base alle tue necessità.



La social eCall attiva in 3 passaggi



Inserisci Call4U nell'accendisigari



Scarica l'App Call4U



Aggiungi i contatti delle persone che desideri siano avvertite



LIVELLE LASER COMBINABILI GCL 2-50 C E GCL 2-50 CG + RM2 PROFESSIONAL



- ▶ Diodo laser: 635-650 nm
- ▶ Temperatura di esercizio: -10 - 50 °C
- ▶ Portata/con ricevitore: 20m/50m

GCL 2-50 C 0.601.066.G00 € 234,00 ¹⁾

GCL 2-50 CG 0.601.066.H00 € 484,00 ¹⁾

Dotazione GCL 2-50 C:

4 batterie da 1,5 V LR6 (AA); adattatore per batterie AA1; inserto 1; supporto rotante RM2; piastra di riscontro; custodia protettiva

Dotazione GCL 2-50 CG:

Batteria al litio da 12V; supporto BM1; supporto rotante RM2; piastra di riscontro; custodia protettiva; L-Boxx

LIVELLA LASER A 3 PIANI GLL 3-80 PROFESSIONAL



- ▶ Diodo laser: 635-650 nm
- ▶ Temperatura di esercizio: -10 - 40 °C
- ▶ Portata/con ricevitore: 30/120 m

GLL 3-80 0.601.063.S00 € 359,00 ¹⁾

In dotazione:

4 batterie da 1,5 V LR6 (AA); piastra di riscontro; custodia protettiva

DISTANZIOMETRO LASER GLM 50 C PROFESSIONAL



- ▶ Diodo laser: 635
- ▶ Campo di misura: 0,05 - 50 m
- ▶ Precisione di misura: +/- 1,5 mm
- ▶ Connectivity

GLM 50 C 0.601.072.C00 € 159,00 ¹⁾

In dotazione:

Certificato del costruttore; custodia protettiva

1. ACQUISTA UNO DEGLI STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONAL SU QUESTA PAGINA
2. RICEVI SUBITO INCLUSO NEL PREZZO UN DISPOSITIVO CALL4U DAL VALORE COMMERCIALE DI € 69,00 *



LIVELLE LASER A 3 PIANI GLL 3-80 C E GLL 3-80 CG PROFESSIONAL



- ▶ Diodo laser: 635-650 nm
- ▶ Temperatura di esercizio: -10 - 40 °C
- ▶ Portata/con ricevitore: 30/120 m
- ▶ Connectivity

GLL 3-80 C 0.601.063.R02 € 534,00 ¹⁾

GLL 3-80 CG 0.601.063.T00 € 719,00 ¹⁾

In dotazione:

Batteria al litio da 12V; caricabatteria; supporto BM1; piastra di riscontro; custodia morbida; L-Boxx

DISTANZIOMETRO LASER GLM 120 C PROFESSIONAL



- ▶ Diodo laser: 650
- ▶ Campo di misura: 0,08 - 120 m
- ▶ Precisione di misura: +/- 1,5 mm
- ▶ Connectivity

GLM 120 C 0.601.072.F00 € 269,00 ¹⁾

In dotazione:

Tracolla; cavo micro-USB; caricatore micro-USB; certificato del costruttore; custodia protettiva

MARTELLI PERFORATORI SDS MAX MARTELLI PERFORATORE GBH 12-52 D PROFESSIONAL

12 Kg



- ▶ Potente motore da 1.700 W
- ▶ Potenza del colpo: 19 J
- ▶ N. giri a vuoto: 0-220 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 1.750-2.150 colpi/min
- ▶ Ø foro max. in calcestruzzo: 52 mm

GBH 12-52 D 0.611.266.100 € 979,00 ¹⁾

MARTELLI PERFORATORI SDS MAX MARTELLI PERFORATORE GBH 12-52 DV PROFESSIONAL

12 Kg



- ▶ Potente motore da 1.700 W
- ▶ Potenza del colpo: 19 J
- ▶ N. giri a vuoto: 0-220 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 1.750-2.150 colpi/min
- ▶ Ø foro max. in calcestruzzo: 52 mm
- ▶ Vibration Control

GBH 12-52 DV 0.611.266.000 € 1059,00 ¹⁾

MARTELLI PERFORATORI SDS MAX MARTELLI PERFORATORE GBH 8-45 D PROFESSIONAL

8 Kg



- ▶ Potente motore da 1.500 W
- ▶ Potenza del colpo: 12,5 J
- ▶ N. giri a vuoto: 0-305 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 1.380-2.720 colpi/min
- ▶ Ø foro max. in calcestruzzo: 45 mm

GBH 8-45 D 0.611.265.100 € 729,00 ¹⁾

MARTELLI PERFORATORI SDS MAX MARTELLI PERFORATORE GBH 8-45 DV PROFESSIONAL

8 Kg



- ▶ Potente motore da 1.500 W
- ▶ Potenza del colpo: 12,5 J
- ▶ N. giri a vuoto: 0-305 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 1.380-2.720 colpi/min
- ▶ Ø foro max. in calcestruzzo: 45 mm
- ▶ Vibration Control

GBH 8-45 DV 0.611.265.000 € 799,00 ¹⁾



MARTELLI PERFORATORI SDS MAX MARTELLI PERFORATORE GBH 5-40 DCE PROFESSIONAL

5 Kg



- ▶ Potente motore da 1.150 W
- ▶ Potenza del colpo: 8,8 J
- ▶ N. giri a vuoto: 170-340 giri/min
- ▶ N. colpi a vuoto: 1.500-3.050 colpi/min
- ▶ Ø foro max. in calcestruzzo: 40 mm
- ▶ Vibration Control

GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 € 635,00 ¹⁾

NUOVE PUNTE SDS MAX - 8X

Durata eccezionale nelle applicazioni gravose.

PUNTE SDS MAX - 8X

Testa integralmente in metallo duro con design a 4 taglienti

Indistruttibile nel calcestruzzo armato. Trasmissione totale della forza grazie ai bordi di taglio piani.

Stabile e precisa

Punta di centraggio a 90°.

Fori precisi



Grazie all'indicatore di usura.

Eccezionale velocità di foratura

Il design a 4 spirali con ampi canali di scarico per un'efficace rimozione del materiale di foratura.

Lunga durata

Esclusiva tecnologia di giunzione per diffusione (IDS) per un'eccezionale resistenza alle sollecitazioni ed alle alte temperature.



PUNTE SDS MAX - 8X

2.608.578.607	Ø 14 x 400 x 540 mm	€ 50,00 ¹⁾
2.608.578.613	Ø 16 x 400 x 540 mm	€ 53,00 ¹⁾
2.608.578.620	Ø 18 x 400 x 540 mm	€ 55,00 ¹⁾
2.608.578.627	Ø 20 x 400 x 520 mm	€ 56,00 ¹⁾
2.608.578.632	Ø 22 x 400 x 520 mm	€ 60,00 ¹⁾
2.608.578.637	Ø 24 x 400 x 520 mm	€ 66,00 ¹⁾
2.608.578.639	Ø 25 x 400 x 520 mm	€ 66,00 ¹⁾
2.608.578.644	Ø 26 x 400 x 520 mm	€ 74,00 ¹⁾
2.608.578.646	Ø 28 x 400 x 520 mm	€ 74,00 ¹⁾

PUNTE DA FORATURA SDS MAX - 8X

DURATA STRAORDINARIA

Testa di foratura integralmente in metallo duro per prestazioni e resistenza eccezionali nel calcestruzzo armato



NUOVA

LEVIGATRICE ROTOORBITALE TURBO GET 75-150 PROFESSIONAL



- ▶ Potente motore da 750 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 3.300-7.300 giri/min
- ▶ N. di oscillazioni: 6.600-14.600 giri/min
- ▶ Ø platorello: 150 mm
- ▶ Modalità Turbo: 290-640 giri/min
- ▶ Peso: 2,6 kg
- ▶ **Modalità Turbo** per lavori di sgrossatura
- ▶ Adattatore aspiratore

GET 75-150 0.601.257.101 € 449,00 ¹⁾

In dotazione:

1 platorello D150 Medio; fogli abrasivi D150 G80-120-180;
1 Ghiera di protezione D150; Adattatore per aspirazione esterna
Impugnatura supplementare; Chiave esagonale; L-Boxx

NUOVA

LEVIGATRICE ROTOORBITALE TURBO GET 55-125 PROFESSIONAL



- ▶ Potente motore da 550 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 3.300-7.800 giri/min
- ▶ N. di oscillazioni: 6.600-15.600 giri/min
- ▶ Ø platorello: 125 mm
- ▶ Modalità Turbo: 200-480 giri/min
- ▶ Peso: 2,4 kg
- ▶ **Modalità Turbo** per lavori di sgrossatura
- ▶ Adattatore aspiratore

GET 55-125 0.601.257.001 € 419,00 ¹⁾

In dotazione:

1 platorello D150 Medio; fogli abrasivi D125 G80-120-180;
1 Ghiera di protezione D125; Adattatore per aspirazione esterna
Impugnatura supplementare; Chiave esagonale; L-Boxx

ABRASIVI A RETE PER LEVIGATRICI ROTOORBITALI

ADDIO POLVERE

Struttura a rete aperta per un'aspirazione a piena superficie della polvere di levigatura

ABRASIVI A RETE M480 - CONFEZIONI DA 50 PEZZI

2.608.621.153	Ø 125mm, G80	€ 29,00 ¹⁾
2.608.621.154	Ø 125mm, G100	€ 29,00 ¹⁾
2.608.621.155	Ø 125mm, G120	€ 29,00 ¹⁾
2.608.621.156	Ø 125mm, G150	€ 29,00 ¹⁾
2.608.621.157	Ø 125mm, G180	€ 29,00 ¹⁾
2.608.621.171	Ø 150mm, G80	€ 32,00 ¹⁾
2.608.621.172	Ø 150mm, G100	€ 32,50 ¹⁾
2.608.621.173	Ø 150mm, G120	€ 32,50 ¹⁾
2.608.621.174	Ø 150mm, G150	€ 32,50 ¹⁾
2.608.621.175	Ø 150mm, G180	€ 32,50 ¹⁾

PROTEGGI PLATORELLO		
2.608.000.691	Ø 115 mm, 2pz	€ 6,30 ¹⁾
2.608.000.689	Ø 125 mm, 2pz	€ 6,30 ¹⁾
2.608.000.690	Ø 150 mm, 2pz	€ 8,00 ¹⁾
2.608.000.692	Ø 215/225 mm, 2pz	€ 15,00 ¹⁾

NUOVI PROTEGGI PLATORELLO PER LEVIGATRICI ROTOORBITALI

PIÙ RESISTENZA ED EFFICACIA

Protegge il platorello dall'usura durante le levigature aggressive e prolungate

KIT BANCO SEGA GTS 10 XC + BANCO GTA 6000 PROFESSIONAL



GTS 10 XC

- ▶ N. di giri a vuoto: 4.200 giri/min
- ▶ Ø lama: 254 mm
- ▶ Ø foro lama: 30 mm
- ▶ Capacità max. taglio: 635 mm

GTS 10 XC 0.601.B30.400
+ GTA 6000 0.601.B24.100 **€ 968,00¹⁾**

KIT TRONCATRICE RADIALE GCM 350-254 + BANCO GTA 3800 PROFESSIONAL



GCM 350-254

- ▶ N. di giri a vuoto: 3.700-5.000 giri/min
- ▶ Ø lama: 254 mm
- ▶ Ø foro lama: 30 mm
- ▶ Capacità max. taglio: 350 mm

GCM 350-254 0.601.B22.600
+ GTA 3800 0.601.B24.000 **€ 928,00¹⁾**

PIALLETTO GHO 16-82 PROFESSIONAL



- ▶ Potenza assorbita: 630 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 18.000 giri/min
- ▶ Profondità piallatura: 9 mm
- ▶ Larghezza piallatura: 82 mm

GHO 16-82 0.601.5A4.000 **€ 145,00¹⁾**

In dotazione:

4 lame Woodrazor; guida parallela;
sacchetto raccogli-polvere;
adattatore aspiratore

PIALLETTO GHO 26-82 D PROFESSIONAL



- ▶ Potenza assorbita: 710 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 18.000 giri/min
- ▶ Profondità piallatura: 9 mm
- ▶ Larghezza piallatura: 82 mm

GHO 26-82 D 0.601.5A4.300 **€ 189,00¹⁾**

In dotazione:

4 lame Woodrazor; guida parallela;
sacchetto raccogli-polvere;
adattatore aspiratore; valigetta

TERMOFFIATORE GHG 23-66 PROFESSIONAL



- ▶ Potenza assorbita: 2.300 W
- ▶ Flusso d'aria: 150-500 l/min
- ▶ Temperatura di lavoro: 50-650 °C

GHG 23-66 0.601.2A6.301 **€ 165,00¹⁾**

In dotazione:

5 bocchette: protettiva per vetro 75mm, piatta 50mm,
di riduzione 9mm, per saldatura 10mm, riflettore 32x33mm;
valigetta



**KIT SMERIGLIATRICI ANGOLARI
GWS 22-230 JH + 2x GWS 750
PROFESSIONAL**



GWS 22-230 JH

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø mola: 230 mm

GWS 750

- ▶ Potente motore da 750 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø mola: 115 mm

GWS 22-230 JH 0.615.990.K8D € 199,00 ¹⁾
+ 2x GWS 750

In dotazione:
GWS 22-230 JH;
2x GWS 750



**KIT SMERIGLIATRICI ANGOLARI
GWS 22-230 JH + GWS 1400
PROFESSIONAL**



GWS 22-230 JH

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø disco: 230 mm

GWS 1400

- ▶ Potente motore da 1.400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm

GWS 22-230 JH 0.615.990.EJO € 189,00 ¹⁾
+ GWS 1400

In dotazione:
GWS 22-230 JH;
GWS 1400

SCEGLI STARLOCK & VIA!


1
Scegli il tuo
**UTENSILE
MULTIFUNZIONE**
in L-Boxx



STARLOCK




2
Scegli 5
diversi accessori
STARLOCK
tra i 10 raffigurati



3
Prendi la
**PIASTRA DI LEVIGATURA
EXTRA!**

AVZ 93 G
cod. 2 608 000 493



LEGENDA CROMATICA
per applicazioni delle lame

● Wood ○ Wood and Metal ● Metal ● Multi Material ● Grout and Abrasive

OPZIONE STARLOCK PLUS



**GOP 40-30
PROFESSIONAL**
cod. 0 601 231 006

€ 249,00*

- PAIZ 32 APB 2 608 662 558 **STARLOCK PLUS**
- PAIZ 45 AT 2 608 664 349 **STARLOCK PLUS**
- PAIZ 32 EPC 2 608 662 561 **STARLOCK PLUS**
- ACZ 85 EB 2 608 661 636
- AIZ 32 BSPB 2 608 661 645
- ATZ 52 SFC 2 608 661 647
- All 65 APB 2 608 661 781
- AYZ 53 BPB 2 608 664 202
- ASZ 32 SC 2 608 662 431
- AVZ 32 RT4 2 608 662 611

OPZIONE STARLOCK MAX



**GOP 55-36
PROFESSIONAL**
cod. 0 601 231 103

€ 329,00*

- MAII 52 APB 2 608 662 574 **STARLOCK MAX**
- PAIZ 45 AT 2 608 664 349 **STARLOCK PLUS**
- MAIZ 32 EPC 2 608 662 568 **STARLOCK MAX**
- AYZ 53 BPB 2 608 664 202
- ASZ 32 SC 2 608 662 431
- AVZ 32 RT4 2 608 662 611
- ACZ 85 EB 2 608 661 636
- AIZ 32 BSPB 2 608 661 645
- ATZ 52 SFC 2 608 661 647
- MACZ 145 MT4 2 608 664 227 **STARLOCK MAX**

* Prezzo consigliato s. IVA di un Kit "Scegli e Via" Starlock Plus/Max (1 GOP 40-30/GOP 55-36 Professional in L-Boxx + 5 diversi accessori a scelta Starlock/Starlock Plus/Starlock Max + 1 accessorio Starlock AVZ 93 G extra).

Bonus Bang! - 17° Edizione

Scopri le incredibili ed esclusive offerte solo sull'app **Bosch Toolbox**, c'è un regalo per te!



12 Kg

GBH 12-52 DV
0.611.266.000
€ 1.059,00 ¹⁾



12 Kg

GBH 12-52 D
0.611.266.100
€ 979,00 ¹⁾



8 Kg

GBH 8-45 DV
0.611.265.000
€ 799,00 ¹⁾



8 Kg

GBH 8-45 D
0.611.265.100
€ 729,00 ¹⁾



5 Kg

GBH 5-40 DCE
0.611.264.000
€ 635,00 ¹⁾

ACQUISTANDO UNO DEI MARTELLI SOPRA RIPORTATI SARAI UNO DEI PRIMI A RICEVERE LA NUOVISSIMA PUNTA SDS-MAX-8X IN OMAGGIO.



IN AGGIUNTA AVRAI ANCHE 2 SCALPELLI SDS-MAX COMPLETAMENTE GRATIS!



Punta SDS-max-8X 18x400x540 mm + Scalpello a punta SDS-max 400 mm + Scalpello piatto SDS-max 400 mm

per un valore di mercato di

100,00 €

Assicurati il tuo premio in 3 soli passi:



Scarica gratuitamente l'applicazione **Bosch Toolbox!**



Trovala su:



Con l'acquisto di uno dei
martelli Bosch raffigurati
nella pagina a fianco, ricevi
un utile regalo per
il tuo lavoro!

Compila ora il coupon
o inviaci le tue prove
d'acquisto attraverso la
sezione "Bonus Bang"
della App Bosch Toolbox
direttamente dal tuo
smartphone per riceverlo!



Super anteprima SDS-max!



**COMPILA IL COUPON
DIRETTAMENTE DALLA
APP BOSCH TOOLBOX
E OTTIENI IL TUO
OMAGGIO!**



**Operazione a premi valida per tutti i prodotti Bosch Professional elencati qui sotto
acquistati dal 01.06.2019 al 30.09.2019**

Per partecipare all'operazione compila il coupon e spedisilo tramite raccomandata A/R a Robert Bosch S.p.A. – Marketing Elettroutensili Professionali – via M.A. Colonna, 35, 20149 Milano tassativamente **entro il 31.10.2019** (farà fede il timbro postale) **allegando copia della fattura d'acquisto**. Inviando il presente coupon, il sottoscritto accetta integralmente le condizioni di validità della promozione. Regolamento completo disponibile su www.bosch-professional.it nella sezione promozioni.

PRODOTTO ACQUISTATO:

GBH 12-52 D GBH 12-52 DV GBH 8-45 D GBH 8-45 DV GBH 5-40 DCE

Cognome e Nome*

Rag. Sociale Azienda*

Indirizzo*

Prov*

CAP*

Telefono*

Mail

I Suoi dati saranno trattati da Robert Bosch Spa al fine di gestire la Sua partecipazione all'operazione a premi "Super anteprima SDS-max" e per l'invio del relativo premio. I Suoi dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la Sua partecipazione, ad altre società del Gruppo Bosch, nonché alla pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge. Qualora Lei fornisse esplicito consenso in calce al presente modulo, la Robert Bosch Power Tools GmbH potrà inviarle materiale informativo e promozionale tramite posta elettronica. Potrà opporsi e non ricevere più il materiale informativo e promozionale scrivendo al seguente indirizzo: professional@it.bosch.com oppure cliccando sul tasto apposito posto in calce alla comunicazione promozionale ricevuta. I suoi dati personali verranno conservati per tutta la durata dell'operazione a premi, più l'eventuale periodo previsto dalla legge. I Suoi dati di contatto per l'invio di comunicazioni promozionali tramite Newsletter verranno conservati per 10 anni. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch Spa, via Petitti 15, Milano. Le ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa privacy vigente, che potrà esercitare contattando il Titolare al seguente indirizzo email: Privacy-Bosch-Italia@it.bosch.com. Qualora ravvisasse una violazione dei suoi diritti può rivolgersi all'Autorità di controllo competente, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria. Qualora Robert Bosch S.p.A. nomini un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ne darà notizia al seguente link www.bosch.it.

Accento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di materiale informativo e promozionale tramite Newsletter.

Accento

Non accento

Numerose funzionalità. Una sola App. Bosch Toolbox



It's in your hands.
Bosch Professional.

Interagisci con i tuoi elettrooutensili

CREA IL TUO ACCOUNT



REGISTRA I TUOI
UTENSILI CONNECT



GESTISCI IL TUO
ELETTROUTENSILE E
LE SUE FUNZIONALITÀ



Estendi le tue garanzie

CREA IL TUO ACCOUNT



REGISTRA IL TUO
PRODOTTO



OTTIENI LA TUA
GARANZIA



Litio Premium Service

- ▶ Valido su tutte le batterie al Litio e relativi caricabatterie
- ▶ Per 24 mesi dalla data di acquisto
- ▶ Copertura su difetti di fabbrica e consumo e usura dei materiali

Richiedi i tuoi premi

CREA IL TUO ACCOUNT



REGISTRA I TUOI
ACQUISTI



SCATTA UNA FOTO
LEGGIBILE ALLA
FATTURA D'ACQUISTO
E INVIA



Inquadra il QRcode
qui a lato e scaricala
direttamente.
È gratuita.



Azioni valde dal 01/06/2019 al 30/09/2019 salvo esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

¹⁾ Tutti i prezzi indicati all'interno sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

3 anni di garanzia per tutti gli elettrooutensili della linea professionale blu, esclusi utensili Aria Compressa e accessori.

2 anni di copertura totale costi (incluso consumo e usura) per tutte le batterie litio e relativi caricabatterie della linea professionale blu.

Registrazione entro 4 settimane dall'acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty o tramite la nostra App Bosch Toolbox.

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Settore Elettrooutensili
Via M.A. Colonna 35
20149 Milano (MI), Italy



Bosch Elettrooutensili Professional e Accessori



Bosch Elettrooutensili Professional Italia



[boschprofessionaleurope](https://www.instagram.com/boschprofessionaleurope)

Numero Verde: 800-017330
Hot-line tecnica: 02-36962314



1.619.M00.W7F